



# compas

espaces verts



# CATALOGUE ESPACES-VERTS



Chers Clients,

E  
D  
I  
T  
O


L'équipe COMPAS est heureuse de vous faire découvrir son catalogue Espaces Verts.

Depuis 1890, COMPAS accompagne les professionnels viticulteurs, maraîchers, horticulteurs, paysagistes, collectivités. Nous intervenons majoritairement sur les départements de la Marne, l'Aisne, Ardennes, l'Aube, Meuse et Haute-Marne. Une expertise qui permet à notre équipe de technico-commerciaux et à nos magasins de vous proposer des services et produits adaptés à vos besoins.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions de choisir COMPAS comme partenaire privilégié.

L'équipe COMPAS

## UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE





# S O M M A I R E

## PLANTATION

Amendement organique	5
Amendement plantation	
Barrière anti-racine	
Guide racine	6
Tuteurs	7
Bande à clouer	
Ancrage et haubannage	8
Irrigation	9
Toile	10
Agrafes	11
Entourage d'arbre	12
Protection des arbres	

## SEMENCES

Gamme Sport	15
Gamme Agrément	17
Gamme Végétalisation	19
Gamme Naturalité	21
Semences de gazon	22
Hydroseeding	
Gazon de placage	23
Tapis pré-cultivé de sédum	

## FERTILISATION

Gamme Frayssinet	25
Gamme Compo	27
Fertilisation liquide	31
Engrais cyanamide calcique	32
Fertilisation fleurissement	

## AMÉNAGEMENT

Paillage minéral	36
Paillage végétal	
Bordures	38
Stabilisation gravier et gazon	41
Brise vent, brise vue et ganivelle	42
Gazon synthétique	43
Accessoires de pose et entretien	45
Protection physique gazon	46
Bac de plantation	46
Terre végétale	

## DIVERS

Clôture électrique	50
Outillage	56
Jerrican	68
Bombe peinture	
Gestion hivernale	

## VÊTEMENTS

Gamme haute visibilité supérieure	71
Gamme haute visibilité pluie et intempéries	73
Vêtement professionnel	74
vêtement de pluie	75

## EPI

Préparation de la bouillie	78
Application en cabine	
Application sans cabine	79

## GESTION TERRAIN SPORTIF

Substrats - sables	83
Fertilisation liquide	
Dés herbant biocontrôle	88
Produits de protection des plantes - Fongicides	
Peinture de traçage	93

## GESTION DE L'EAU

Aspersion - Goutte à goutte	95
Arroseurs	
Pompes doseuses	96
Arrosage sous abris	
Arrosage plein champ	97
Vannes - Programmation - Régulation	
Raccords	98
Pompage et filtration	99
Dispositif de stockage d'eau	

## POTERIE

Gamme PAPI	101
Gamme DEROMA	103
Gamme EDA	105
Poubelles collectivités et cendrier	107
Série Paloma	
Série Béton pressé	

## FLEURISSEMENT

Fleurs	109
--------	-----

## CONTRÔLE SANITAIRE

Services et conseils	111
----------------------	-----

## ZÉRO PHYTO

Outillage	113
Semences de gazon auto fertilisante	
Système drainant	114
Pièges	
Lutte contre les ravageurs	115
Lutte contre les frelons	116

## PRODUCTION HORTICOLE

Accessoires de production	118
Nappe d'irrigation	119
Matériel de production et manutention	

## APICULTURE

Ruches et éléments	121
--------------------	-----



PLANTATION

# AMENDEMENT ORGANIQUE

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE




25 kg

## VEVEVERT OSYR

Amendement organique avec stimulateur de croissance racinaire  
 AMM N°1030003 - Utilisable en agriculture biologique  
**RENDEMENT HUMUS ÉLEVÉ**  
 Équilibre complet NPK : 1,7-1-1 + 1,5  
 Massifs floraux 1 kg/m<sup>2</sup> sur fleurissement  
 Arbres, Arbustes 10 à 15 kg/m<sup>3</sup> en incorporation  
 dans la fosse en plantation - 1 à 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
 à la plantation, incorporer en surface  
 Terrains de sport, départs de golf 1 à 2 t/ha 1 à 2 fois/an  
 lors des aérations, régénérations estivales et regarnissage  
 Création de gazon 10 à 20 t/ha à incorporer  
 en mélange à la terre ou substrat élaboré dans  
 les 10 premiers cm avant semis ou placage

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE



25 kg

## CLASSIC V CREATION

Amendement organique 100 % végétal  
 Utilisable en agriculture biologique  
**AMÉLIORE LE TAUX DE MATIÈRE ORGANIQUE**  
 Équilibre complet NPK : 1,8-1-1 + 1  
 Augmente le taux d'humus  
 Amplifie l'activité biologique  
 Idéal pour plantation et création des sols sportifs  
 Massifs floraux 1 à 2 kg/m<sup>2</sup>  
 Arbres, Arbustes 10 à 15 kg/m<sup>3</sup> à la plantation  
 Terrains de sport 1 à 2 t/ha 1 à 2 fois/an lors des  
 aérations

# AMENDEMENT PLANTATION



70L

## TERREAU PLANTATION TRUS

Améliore le sol  
 Economique  
 Spécifique plantation de pleine terre

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE



70L

## TERREAU PLANTATION ORGASYL

Fertilisé avec matières organiques et stimulant  
 racinaire, adapté à tous les végétaux.  
 Sécurise la croissance et la reprise  
 des plants après la transplantation.  
 Dynamise les cultures en pot et en pleine terre.  
 Terreau professionnel utilisable en Agriculture  
 Biologique, élaboré par Frayssinet Nutrition.



40L

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

## TERRE VÉGÉTALE

Mélange idéal de terre végétale, à forte  
 capacité de rétention en eau, et de matière  
 organique pour reconstituer et améliorer le  
 sol de votre jardin.

# BARRIÈRE ANTI-RACINE



## GRILLES SOUPLES ENDUITES DOUBLE-FACE

Le plantcotex Racine 2® et plantcotex  
 Racine Extra® sont des grilles  
 souples enduites double-face 100%  
 imperméables.



## BARRIÈRE ANTI-RACINE TOLTEX

Textile technique résistant à la  
 pénétration des racines, non tissé,  
 thermolié, enduit PEHD, souple et  
 facile à découper, protection des  
 réseaux (électricité, eau, téléphone...),  
 maîtrise du développement racinaire

### Informations techniques

Construction Enduction PE  
 Grammage 248gr/m<sup>2</sup>

Épaisseur +/- 0,3mm  
 Couleur Marron/Beige  
 Dimensions 0,8m et 1,33m

### Informations techniques

Construction PEHD  
 Grammage 275gr/m<sup>2</sup>  
 Couleur

Dimensions 0,65 x 25m  
 1,00 x 25m



### RACINE EXTRA

Les grilles souples enduite double-face Plantcotex Racine Extra® permettent de protéger les réseaux et de lutter contre les racines des arbres.

Avantages : 100% imperméable, souple et facile à poser, la plus économique de la gamme barrière anti-racine

#### Informations techniques

Construction Enduction PE  
Grammage 363gr/m<sup>2</sup>  
Épaisseur +/- 0,4mm  
Couleur Noir

Dimensions 0,8 x 25m  
1,00 x 25m  
1,33 x 25m  
Possibilité jusqu'à 4m de large



### ROULEAU AVEC CANNELURES

Le plantcotex Racine Bambou cannelé® est un rouleau PEHD recyclé et cannelé. Les cannelures rigidifient la structure et forcent les racines à pousser en profondeur.

#### Informations techniques

Construction PEHD extrudé  
Grammage 1000gr/m<sup>2</sup>  
Épaisseur +/- 1mm

Couleur Noir  
Dimensions 0,6 x 30m

### PLANTCOTEX RACINE BAMBOU LISSE

En PEHD semi-rigide pour une haute résistance au poinçonnement Pour les systèmes racinaires puissants tels que les bambous, le Plantcotex Racine Lisse® est le produit idéal. De conception robuste, le plantcotex Racine Lisse® présente une grande résistance au poinçonnement.

Avantages : PEHD recyclé, grande résistance au poinçonnement, semi-rigide : Plus facile à mettre en œuvre, durable, très efficace contre les rhizomes des bambous.


#### Informations techniques

Construction PEHD extrudé  
Grammage 1000gr/m<sup>2</sup>  
Épaisseur +/- 1mm  
Couleur Noir

Dimensions 0,6 x 25m  
1,00 x 25m  
Kit de jonction :  
600 x 40mm  
1000 x 40mm  
ep 1,5mm



## GUIDE RACINE



	GRM640	GRM1050	GRM1400
Largeur A	630 mm	975 mm	1300 mm
Largeur B	885 mm	1370 mm	1805 mm
Largeur C	455 mm	545 mm	500 mm
Épaisseur	5 mm	5 mm	5 mm

### PLANTCOTEX RACINE PRÉFORMÉ®

Bacs de guidage des racines prêts à la pose Protège les surfaces alentour, améliore la stabilité du végétal. Nervuré pour lutter contre le chignonage, incurvé pour diriger les racines en profondeur.



### Le saviez-vous ?

Pour se développer, un arbre à besoin d'espace pour ses racines. Ces dernières représentent 2 à 3 fois la surface du feuillage.

La fonction du guide racinaire est d'orienter les racines en profondeur sans risque pour la VRD et en harmonie avec le végétal.

### PLANTCO ROOTSTOCK®

Module octogonal en PEHD recyclé. S'assemble afin de créer un squelette capable de supporter des charges lourdes. Il offre un grand volume de terre non compactée qui favorise le développement racinaire des végétaux plantés. De larges ouvertures permettent le passage des tuyaux et autres réseaux enterrés. Un sol moins compact et perméable à l'eau permettant aux racines de se déplacer librement. Rootstock recrée les conditions idéales à la bonne croissance des végétaux, tout en permettant le passage de véhicules lourds.

## TUTEURS



### ENFONCE PIQUET THERMIQUE POST-PUNCH

Facilitez-vous le travail  
Limitez la pénibilité  
Gagnez du temps  
Investissez sur un enfonce piquet thermique Post Punch

Existe en 2 temps et 4 temps



### COMPAS VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME

Bambou, métallique, acacia, exotique, pin autoclave classe 3 et 4, rondin, demi-rondin.  
**Pour plus d'informations, contactez votre technicien COMPAS**

## BANDE À CLOUER



### BANDE À CLOUER RENFORCÉE

Prêt à l'emploi  
Fabriquée en PVC souple, de couleur verte, traitée anti-UV elle permet l'ajustage aisé du collier sur le tuteur.

#### Informations techniques

Construction	PVC souple + 2 fils polyester
Largeur	25mm et 35mm
Longueur	25m
Épaisseur	2.3mm [25mm] ou 2.5mm [35 mm]
Couleur	Verte



### BIOBANDE

Bande à clouer en fibres de jute 100% naturelle et biodégradable utilisée en remplacement des bandes à clouer en plastique. C'est une solution très robuste avec ses 6 cm de large, économique et écologique sûre pour la fixation de vos monopodes, bipodes, tripodes et quadripodes.

#### Informations techniques

Construction	Fibres de jute tissées
Largeur	6 cm
Longueur	25m
Épaisseur	+/- 2mm
Couleur	Beige



### COULANT DE MAINTIEN

Pour les poses mono-tuteur ou multipodes, les coulants de maintien permettent de séparer le tronc afin d'éviter les frottements de la bande à clouer avec le tuteur de l'arbre.

Sachets de 25 unités

#### Informations techniques

Largeur	2,5 cm 3,5 cm
---------	------------------



### CORDE COCO

Corde 100% fibres de coco, pour la fixation des végétaux sur les tuteurs.

#### Informations techniques

Construction	Fibres de coco
Largeur	1,6 à 1,8cm
Longueur	100m
Couleur	Beige



### CEINTURE DE TUTEURAGE

Ceinture de tuteurage à insert métallique galvanisé, matière vierge teintée masse, souple, amortissant, traitée anti UV et anti-vieillessement, résistance maximale pour les conditions extrêmes (vent...), anti-dégradation

Carton de 100 unités

#### Informations techniques

Dimensions	60cm - 100cm
------------	--------------



### SCOUBITOL

#### Informations techniques

Longueur	200m x 2,5mm 133m x 3,5mm 63m x 6mm
----------	---



## ELASTOS

Ceinture de tuteurage, matière vierge souple, amortissante et non blessante, traitée anti UV, anti vieillissement, 4 longueurs avec réglage de la boucle pour tous les types d'arbres

### Informations techniques

Dimensions 25cm [Carton de 25U]  
35cm [Carton de 250U]  
45cm [Carton de 100U]  
58cm [Carton de 100U]



## ÉCO ELASTOS

Ceinture de tuteurage recommandée pour les gros marchés 100% élastomère recyclé 2 longueurs avec réglage de la boucle pour tous les types d'arbre

### Informations techniques

Dimensions 45cm [Carton de 100U]  
58cm [Carton de 100U]

# ANCRAGE ET HAUBANAGE

## KIT ANCRAGE DE MOTTE


Un système de fixation souterrain complètement invisible.

Idéal en zone urbaine, aucun câble aérien.

A utiliser là où l'haubanage et tuteurage sont proscrits

Facile et rapide à installer

Pas de nécessité de protection de motte contre le cisaillement



- A : Positionner les ancrs en formant un triangle équilatéral autour de la motte
- B : Enfoncer à l'aide de la tige d'enfoncement
- C : Verrouiller en tirant fortement et sèchement sur l'anneau de terminaison
- D : Sangler la motte



## ANCRES

L'enfoncement manuel est possible pour les ancrs 40, 68 et 88. Principe : Une tige d'enfoncement vient se loger dans l'ancr. Il suffit alors de taper sur la tige à l'aide d'une masse pour enfoncer l'ancr dans le sol. Cette technique est moins adaptée en sols durs car l'impact devra être plus fort.

## KIT D'HAUBANAGE

Cette technique est surtout préconisée dans le cas d'un redressement des végétaux ou lorsque les mottes ne sont pas consistantes. Pour les sujets les plus modestes l'utilisation d'une sangle ceinture évite les blessures par cisaillement. L'installation est rapide et fiable, et permet le haubanage de végétaux de 2 à 25 mètres de haut.





**KIT D'HAUBANAGE POUR PALMIER**

Nous proposons des solutions pour les arbres d'une circonférence allant de 12cm à 140cm et plus avec une hauteur allant de 150cm à 2000cm et plus.

**Pour plus d'informations, contactez votre technicien COMPAS**

**SYSTÈME ANTIVOL**

Pour lutter contre le vol des végétaux, nous proposons des systèmes d'ancrage simples et économiques. Complètement invisibles, ces systèmes sont fiables et faciles à installer.



**IRRIGATION**

**PLANTCO HYDRO®**

**DRAIN D'IRRIGATION INDIVIDUEL**

Système d'irrigation pour arbres prêts à la pose esthétiques et efficaces. Ils sont conçus pour s'adapter à la taille des végétaux tant en milieu urbain que péri urbain. Il se situe à environ 30cm en dessous du niveau du sol pour apporter l'eau et les engrais nécessaires directement au niveau des racines. Il évite que les racines remontent chercher l'eau en surface. Il est équipé d'une grille pour éviter d'être obstrué.

**Informations techniques**

- Longueur 2,5m x 35mm
- 3m x 60mm
- 5m x 80mm



Les kits hydro® sont composés de drain, d'un T de jonction et d'un embout avec grille. Des bouchons en aluminium ou plastique sont disponibles en option.



**Pour plus d'informations, contactez votre technicien COMPAS**



**PLANTCO TREE'BED®**

Coussin d'arrosage 100% rechargeable pendant 3 à 5 ans. Il permet de réduire de 70% la perte en eau de ruissellement. Il protège les cuvettes de la battance suite aux arrosages. Il se recharge naturellement avec l'eau de pluie.

**COUSSIN D'ARROSAGE LIBÉRATION LENTE**

À

Par temps sec, un arrosage suffit pour réactiver le coussin d'arrosage.



**PLANTCO WATER BAG®**

Idéal pour les nouvelles plantations. Infiltration dans le sol de 100% de l'eau. Pas de ruissellement, l'eau pénètre en profondeur. Favorise la croissance des racines. 1 ou 2 remplissages par semaine. Facile et rapide à installer et à remplir.

**COUSSIN D'ARROSAGE LIBÉRATION LENTE**

À

Écoulement de l'eau suite à sa mise en place entre 5 à 9h

## TOILE



## PAILLAGE FEUTRE CALANDRÉ

**Biocompostable**

Le paillis naturel PLA C, est un feutre calandré qui permet de lutter efficacement contre la levée des adventices. Facile à mettre en œuvre et mécanisable c'est la solution idéale en Espaces Verts. A utiliser sur sol propre, travaillé et sans pierre.

**Informations techniques**

Construction	Acide polyactique + 5% de chanvre	Épaisseur	1,3mm
Largeur	1m - 2m - 3m	Masse surfacique	190gr/m <sup>2</sup> - 200gr/m <sup>2</sup>
Longueur	100ml	Durabilité	36 à 48 mois



## PAILLAGE NON TISSÉ EXTRUDÉ

**Biocompostable**

Le paillis naturel PLA NT, est un paillis non tissé qui permet de lutter efficacement contre la levée des adventices. Facile à mettre en œuvre et mécanisable c'est la solution idéale pour la plantation de haies. Pour une meilleure tenue, il est conseillé d'enterrer les bords. A utiliser sur sol propre, travaillé et sans pierre.

**Informations techniques**

Largeur	Existe en 1m60 et 3m20	Longueur	Rouleau de 100m
Durabilité		Durabilité	24 à 36 mois



## FEUTRE 100% PLA

**Biodégradable**

Le feutre PLA allie la performance d'une toile tissée et la qualité d'un feutre biodégradable. Léger mais solide, très facile à poser, mécanisable, il stoppe la pousse des mauvaises herbes tout en laissant passer l'eau nécessaire à la plante.

**Informations techniques**

Construction	100% PLA	Masse surfacique	190gr/m <sup>2</sup>
Largeur	1m - 2m - 3m	Durabilité	jusqu'à 48 mois
Longueur	100ml		



## PAILLAGE ECOJUTE

**Biodégradable**

Paillage 100% naturel à base de fibres recyclées de jute. Sélection des fibres les plus nobles Aiguilletage dense et compact Taux d'humidité minimum

**Informations techniques**

Construction	100% jute	Masse surfacique	800gr/m <sup>2</sup>
Largeur	1m - 2m	Durabilité	12 à 18 mois
Longueur	25ml		
Épaisseur	8 mm		



## COLLERETTE DE PLANTATION

**Biodégradable**

S'intègre parfaitement au paysage, grâce à sa couleur et sa texture naturelle. Vendue en paquet de 50 unités

**Informations techniques**

Construction	70% jute / 30% sisal	Dimensions	30cm x 30cm
Épaisseur	9mm		55cm x 55cm
		Durabilité	18 à 24 mois



## TOILE DE PAILLAGE SYNTHÉTIQUE


Toile de culture hors sol pour la pépinière et les plantations. Les toiles polypropylène ont une perméabilité importante à l'eau et à l'air favorisant l'équilibre vital des végétaux. Elles permettent un réchauffement rapide des sols en début de saison,

favorisant le démarrage et la croissance des végétaux.

Collerettes pré fendues de différents formats également disponibles

**Informations techniques**

Largeur	70, 105, 140, 165, 210, 330, 415, 515 cm	Longueur	100m linéaire et 0,70m rouleau de 200m linéaire.
		Grammage	86g, 100g, 130g
		Couleur	vert, marron, noir, blanc



### TOILE DE PAILLAGE PERMÉABLE - COVER WATER

Toile hors-sol tissée en polypropylène de haute qualité, elle bénéficie en plus d'un aiguilletage de fibres synthétiques favorisant la pénétration et la restitution de l'eau. Cette toile est une réelle avancée pour lutter contre la levée des adventices et permettre la reprise des végétaux

plantés grâce à une perméabilité inégalée. Idéal pour les talus.

#### Informations techniques

Construction	Polypropylène	Couleur	Marron, beige
Largeur	1,25m - 1,87m - 3,75m	Masse surfacique	170gr/m <sup>2</sup>
Longueur	50ml		



### TOILE DE PAILLAGE SYNTHÉTIQUE NON TISSÉE


Ce paillage synthétique est très résistant et perméable. Il permet de remplacer les paillis tissés de grammage plus important. Cette toile hors-sol très résistante au poinçonnement est facile à mettre en œuvre et à découper. Plantcosol Premium NT est au niveau

de l'esthétique moins brillant que du tissé avec une face marron et une face noire.

#### Informations techniques

Construction	Polypropylène	Couleur	Une face marron/une face noire
Largeur	1,10m - 1,60m - 3,20m	Masse surfacique	110gr/m <sup>2</sup>
Longueur	100ml		

## AGRAFES



### AGRAFE ÉPOINTÉE PICANTER 3D

2 à 3 fois plus facile et rapide à installer qu'une agrafe en U classique  
Bon maintien de la toile au sol  
Grande résistance à l'arrachement  
Enfoncement simplifié  
Conditionnement : 100 unités

#### Informations techniques

Construction	Cannelure - Bout biseauté	Longueur	20cm
		Diamètre	Tête de 5cm



### AGRAFE ÉPOINTÉE EN U

Fer cranté pour éviter l'arrachement trop facile. Agrafe biseautée pour faciliter l'enfoncement au travers de matériaux tissés, aiguilletés, nappes ou cardes. Les agrafes rouillent et disparaissent après environ 5 ans, suivant les types de sol.  
Conditionnement : 100 unités

#### Informations techniques

Construction	Angle de pliage 90	Diamètre	4,2cm
Dimensions	20 x 20 x 20 20 x 40 x 20 30 x 20 x 30		



### AGRAFE ÉPOINTÉE PICANTER

Une agrafe épointée pour faciliter l'enfoncement.  
Un acier cranté pour éviter tout arrachement.  
Une installation facile et rapide manuellement : 2 fois plus rapide sur des plantations linéaires, 6 à 7 fois plus rapide sur talus.

Une agrafe plus robuste, qui ne plie pas sous les coups de maillet.  
Conditionnement : 100 unités

#### Informations techniques

Dimensions	4 x 9 x 22	Diamètre	
------------	------------	----------	--

## Des besoins particuliers ?

Nous pouvons répondre à vos besoins avec une fabrication sur mesure, contactez votre technicien COMPAS pour plus d'informations.

# ENTOURAGE D'ARBRE

## GRILLE PEHD RECYCLÉE

Grille d'entourage d'arbre PEHD recyclée et recyclable. Elle s'intègre parfaitement dans les projets de plantations. Avantages : Légère, rapide à mettre en place, ne rouille pas, longue durée de vie, facilement découpable, très économique, ne craint pas les brûlures de cigarettes.

### Informations techniques

Longueur 121,92 x 121,92 cm Épaisseur 5 cm  
152,40 x 152,40 cm

Formes disponibles



## PERMEO

### Kit de 8 à 25m2 avec colorant inclus


Conçu pour la réalisation de systèmes de drainage autour des arbres, ce revêtement offre une sécurité accrue pour les fosses de plantation en milieu urbain, telles que les cours d'écoles, les trottoirs et les débords de parking.

Avantages :

Propreté et stabilité : Améliore l'aspect esthétique et la stabilité des entourages d'arbres  
Adaptabilité : S'adapte à la croissance du tronc tout en offrant une résistance mécanique à la déformation.

Protection du sol : Protège le sol des variations climatiques et réduit l'évaporation de l'eau, favorisant ainsi la santé des arbres.

Entretien facilité : Simplifie et réduit les besoins d'entretien des voiries.



# PROTECTION DES ARBRES

## BAMBOU

Les protections des troncs en bambous fendus empêchent les échauffements et l'éclatement de l'écorce des jeunes plantations.

### Informations techniques

Dimensions 2ml x 0,45m haut  
2ml x 0,70m haut



## MOUSSE PROTECTION

A intercaler entre le tronc et la protection en bambou.

### Informations techniques

Longueur 100ml



## FIBRE DE JUTE TISSÉE

### 100% dégradable

Cette bande aérée protège les troncs contre la lumière, les échauffures et éclatements d'écorces tout en laissant suffisamment d'air aux végétaux.

### Informations techniques

Longueur 15 ml Hauteur 15 cm





## MANCHON DE PROTECTION DE PIEDS D'ARBRES

Efficace lors de l'entretien des espaces verts, la protection de tronc est un moyen rapide et efficace afin de protéger la base des troncs d'arbres. Les plaques peuvent être montées en série pour les sujets de plus grand diamètre. Paquet de 25 unités

### Informations techniques

Construction	caoutchouc recyclé avec fibres textiles	Longueur	45cm
Largeur	15cm	Épaisseur	3 à 4 mm
		Couleur	noire

## MANCHONS ANTI-RONGEUR

Manchons de différents diamètres et différentes hauteurs. Maille 10 x 10 économique et adaptée à des hauteurs de basses à moyennes. Fabriqué à base de polyéthylène haute densité permettant une souplesse et une bonne tenue sur la durée. Ces manchons sont totalement recyclables

### Informations techniques


Hauteur	40 - 50 - 60 cm	Diamètre	14
	40 - 50 - 60 cm		25
	40 - 50 - 60 cm		30
Couleur	Noir - Bleu		

## MAILLE BRISE VENT

La structure serrée de son maillage protège de la prise au bois des cervidés. Elle permet de protéger efficacement contre le frottement et l'abrouissement avec effet climatique [brise-vent & ombrage] pour accélérer la reprise des plants. Quatre plis thermoformés permettent une mise en place facile et rapide et un maintien ouvert amélioré.

### Informations techniques

Hauteur	100 - 120 cm	Diamètre	12,5
	60 - 120 cm		14
	60 - 120 cm		20
	60 - 120 cm		30





SEMENCES

## GAMME SPORT



- Germination à basse température dès 3°
- Excellente tolérance au froid et aux maladies
- Regarnissage d'intersaison
- Installation très rapide
- Usages: Création des gazons de grands stades

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 10kg
40% ray-grass 4turf TETRASTAR 40% ray-grass 4 turf TETRAGAME 20% ray-grass anglais MERCITWO	20-25	400-500

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies	Low eau moins d'eau	Co2 capture
++++	++++	++++	++++	+++

## EUROSPORT EXCELLENCE



- Aspect esthétique et pérennité supérieurs à 3 ray-grass
- Excellente résistance au piétinement et à l'arrachement
- Densité: Régénération par croissance latérale
- Usages: Terrain d'honneur, départs de golf, réintroduction de pâturin des prés, lot 0/0 : semence de pureté élevée

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 10kg
25% ray-grass anglais ANNECY 25% ray-grass anglais GIANNA 50% pâturin des prés YVETTE	20-25	400-500

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies	Low eau moins d'eau	Co2 capture
+++	+++++	++++	++	++

## EUROSPORT REGARNISSAGE



- Très bel aspect esthétique : gazon fin et dense
- Excellente résistance au piétinement et au stress
- Usages : Tous terrains de sport avec entretien soigné, création de gazons en automne, départs de golf

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 10kg
35% ray-grass anglais GIANNA 25% ray-grass anglais CLEMENTINE 20% ray-grass 4turf TETRAGAME 20% ray-grass anglais HAYLEY	20-25 création 10-20 regarnissage	400-500 900-1000 regarnissage

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies	Low eau moins d'eau	Co2 capture
++++	++++	++++	++++	+++

## EUROSPORT JEUX



- Résistant aux extrêmes : chaleur, froid, sec, humidité, soleil, ombre
- Excellente tolérance au piétinement et à l'arrachement
- Très bonne tolérance à l'humidité et la submersion
- Usages: Gazons fortement sollicités et piétinés, sans irrigation, climat chaud et sec, terrain séchant ou inondable, rugby, terrain de sport, aires de jeux ...

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 10kg
40% fétuque élevée à rhizomes GRANDITTE 40% fétuque élevée ARMINI 20% ray-grass 4turf TETRAGAME	35-40	250-300

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies	Low eau moins d'eau	Co2 capture
+++	++++	++++	+++++	++++

## EUROSPORT DURABLE



- Micro-trèfle gazonnant
- Excellente résistance au piétinement
- Couvert végétal dense et pérenne
- Faible entretien : moins d'intervention et moins d'intrants
- Usages : Gazons sportifs ou piétinés, plaines de jeux extensives, reconversion de terrains stabilisés, sites sensibles (protection de l'eau), gestion différenciée.

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 10kg
45% ray-grass anglais MERCITWO 45% ray-grass 4 turf FABIAN 10% micro-trèfle gazonnant PIPOLINA	25-3025-30 création 10-15 regarnissage	350-400 création 1100-1500 regarnissage

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies	Low eau moins d'eau	Co2 capture
+++++	++	+++++	++	++

## EUROSPORT RÉGÉNÉRATION



- Installation rapide et bel aspect esthétique
- Très bonne résistance au piétinement et au stress
- Self Repair : régénération par croissance latérale
- Usages : Gazons sportifs, terrains d'entraînement, gazons d'agrément régulièrement sollicités : aires de jeux, parc, supporte une irrigation modérée.

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 10kg
25% ray-grass anglais HAYLEY 35% ray-grass anglais CLEMENTINE 15% ray-grass anglais MERCITWO 25% ray-grass 4turf FABIAN	20-25 création 11-15 regarnissage	350-400 création 1100-1500 regarnissage

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies	Low eau moins d'eau	Co2 capture
++++	++++	+++	++++	+++



# GAMME AGRÉMENT

## EUROSPACE PREMIUM



- Bel aspect esthétique
- Aspect régulier toute l'année
- Excellente régénération face au stress [chaleur, sec, maladie]
- Économe : faible production de déchets de tonte
- Usages : Parcs, jardins privés ou publics, squares... sollicitations modérées

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
25% Fétuque rouge traçante HASTINGS 20% Ray-grass anglais MERCITWO 15% Ray-grass 4turf® FABIAN 15% Fétuque rouge gazonnante BRAHMS 15% Fétuque rouge demi-traçante BEUDIN 10% Fétuque rouge demi-traçante SEROA	25-30

Aspect esthétique	Résistance au piétinement	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Déchet de tonte réduit	Co2 capture
++++	+++	+++	+++	++++	+++

## EUROCLASS



- Très bel aspect esthétique
- Excellente tolérance aux stress [maladies, piétinement, chaleur, froid]
- Produit peu de déchets de tonte
- Pelliculage de semences Natur'Assur : la performance au naturel !
- Usages : Parcs, Jardins, Squares

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
25% Fétuque rouge traçante HASTINGS 20% Ray-grass anglais CLEMENTINE 20% Pâturin des prés YVETTE 15% Fétuque rouge demi-traçante SEROA 10% Fétuque rouge gazonnante ORIONETTE 10% Ray-grass 4turf® FABIAN	20-25

Aspect esthétique	Résistance au piétinement	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Déchet de tonte réduit	Co2 capture
++++	+++	++++	+++	++++	+++

## EUROSPACE DURABLE



- Objectif zéro phyto !
- Faible d'entretien, adapté au mulching
- Pelliculage de semences Natur'Assur : la performance au naturel !
- Usages : Gazon d'agrément, aires de jeux, grands espaces

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
20% ray-grass anglais NERUDA 1 25% ray-grass anglais GREENWAY 20% fétuque rouge traçante LAVERDA 25% fétuque rouge traçante HASTINGS 5% fétuque rouge gazonnante GEENMILE 5% micro-trèfle gazonnant PIPOLINA	25-30

Aspect esthétique	Résistance au piétinement	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Déchet de tonte réduit	Co2 capture
+++	+++	++	+++	+++	+++

## EUROCLASS OMBRE



- Excellente tolérance à l'ombre, la fraîcheur et l'humidité
- Bel aspect esthétique : dense et fin
- Pousse modérée, adapté au mulching
- Usages : Zones ombragées ou avec ensoleillement de courte durée, arbres, ombre portée de bâtiment, de murs ou de panneaux, convient en sols humides, frais, lourds.

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
30% fétuque rouge traçante HASTINGS 22% fétuque rouge gazonnante BRAHMS 20% ray-grass anglais MERCITWO 25% pâturin commun enrobé SABRENA 1 3% agrostide ténue HIGHLAND	20-25

Aspect esthétique	Résistance au piétinement	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Déchet de tonte réduit	Co2 capture
+++	++	++++	+++	++++	+++

## EUROBUDGET



- Installation rapide
- Capacité de régénération convenable
- Usages : Grands espaces, délaissés, gazons non stratégiques, aménagement économique pour budget d'achat réduit.

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
40% Fétuque rouge traçante MAXIMA 1 40% Ray-grass anglais ESQUIRE 20% Ray-grass anglais GREENWAY	30-35

Aspect esthétique	Résistance au piétinement	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Déchet de tonte réduit	Co2 capture
+++	+++	++++	+++	++++	+++

## EUROSPACE ROBUSTE



- Self Repair : régénération rapide par stolons et rhizomes
- Excellente tolérance au piétinement et à l'arrachement
- Résistance au sec, à la chaleur, à l'ombre
- Usages : Parcs, Jardins, Squares, Terrains sportifs

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
30% Fétuque élevée ARMANI 30% Fétuque élevée à rhizomes Self Repair GRANDITTE 10% Ray-grass 4turf® TETRAGREEN 20% Ray-grass anglais MERCITWO 10% Fétuque rouge traçante HASTINGS	30-35

Aspect esthétique	Résistance au piétinement	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Déchet de tonte réduit	Co2 capture
++++	++++	+++	++++	+++	++++

# GAMME VÉGÉTALISATION



## EURONATURE VEGECONTROLE DURABLE

- Pérennité prolongée par le micro-trèfle gazonnant MICROCLOVER
- Tolérance au stress & Economie d'entretien [4 à 6 tontes par an]
- Pelliculage de semences Natur'activ'
- Usages : Trottoirs, aires sablées, stabilisées, mélanges terre/pierre, sol pauvre, peu profond, cimetières, allées, parkings, pieds de murs, dalles nids d'abeilles, joint de dallages

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
35% fétuque ovine durette DUMAS 1 25% fétuque rouge traçante HASTINGS 15% ray-grass 4 turf TETRAGREEN 10% fétuque rouge demi-traçante BEUDIN 10% fétuque rouge gazonnante GEENMILE 5% micro-trèfle gazonnant PIPOLINA	30-35

Facilité d'installation	Pérennité	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Biodiversité	Co2 capture
+++	+++	++	+++	+++	+++

## EURONATURE ZONE HUMIDE

- Supporte les extrêmes : humidité/sécheresse
- Adapté à une submersion prolongée
- Entretien réduit : 1 fauche en fin de saison
- Usages : Zones humides, zones urbaines, péri-urbaines, bassin de rétention, fossés

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
GRAMINÉES à gazon : 8 espèces AUTRES espèces [fleurs, légumineuses...] : 8 espèces	12-15

Facilité d'installation	Pérennité	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Co2 capture
+++	++++	+	+++	++++

## EURONATURE VEGECONTROLE EVOLUTION



- Gestion différenciée
- Entretien réduit
- Pérennité
- Usages : sols pauvres, filtrants, peu profonds, compacts, toutes surfaces urbaines et péri-urbaines, déneigement au sol

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
9 espèces dont 7 graminées [Fétuque ovine, ray-grass 4turf, agrostide fétuque rouge, minette ...]	8-10

Facilité d'installation	Pérennité	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Biodiversité	Co2 capture
+++	++++	+	+++	++++	++

## EURONATURE VEGECONTROLE BASE



- Économie d'entretien [4 à 6 tontes par an]
- Excellente tolérance au stress [sec, chaleur...]
- Engazonnement alternatif au désherbage chimique
- Usages : Trottoirs, aires sablées, stabilisés, mélange terre/pierres, cimetière, allées, parkings, pieds de murs, dalles nid d'abeilles, joints de dallages

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
40% fétuque ovine durette DUMAS 1 25% fétuque rouge gazonnante BRAHMS 15% ray-grass 4turf TETRAGREEN 10% fétuque rouge demi-traçante BEUDIN 10% fét. rouge gazonnante GREENMILE	30-35

## EURONATURE EROSION

- Enracinement pivotant profond
- Extrême résistance au sec et à la chaleur
- Auto-nutrition [légumineuse]
- Entretien réduit ou nul
- Usages : Maintien des talus, terre-pleins, bords de routes, sols pauvres

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
Fétuque élevée GRANDITTE Fétuque élevée ARMANI Ray-grass 4turf® TETRAGREEN Micro-luzerne gazonnante GREENMED	30-40

Facilité d'installation	Pérennité	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Biodiversité	Co2 capture
+++	++++	+	++++	+	++++

## EURONATURE PRAIRIE NATURELLE

- Biodiversité : installation des corridors biologiques en ville
- Souplesse d'entretien [gestion différenciée]
- Aspect naturel et évolutif
- Usages : Zones urbaines, zones sèches [talus], sols pauvres, stabilisé

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
GRAMINÉES à gazon AUTRES espèces [fleurs, légumineuses...]	12-15

Facilité d'installation	Pérennité	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Co2 capture
+++	++++	+	+++	++++



## BANQUET POLLINISATEUR

- La cantine des insectes pollinisateurs
- Abondance de nectar et pollen
- Prairie polyvalence aux couleurs diversifiées
- Usages : Zone naturelle, rénovations écologiques, démarche HQE, jardins pédagogiques

Composition	Dose semi g/m <sup>2</sup>	Hauteur en cm	Surface en m <sup>2</sup> pour un sac de 5kg
28 composants dont : 50% graminées 50% fleurs	6-8	50-90	600 à 800 m <sup>2</sup>

## PAIRIE CHAMPÊTRE

- Prairie polyvalente, d'aspect naturel et sauvage
- Fleurs locales ou messicoles
- Résistance élevée au sec, adapté en sol filtrant ou pauvre
- Usages : Aménagements respectueux et rénovation écologique, zone périurbaines et rurales, gestion différenciée, démarche HQE, bord de routes, pieds de murs, larges surfaces, talus ...

Composition	Dose semi g/m <sup>2</sup>	Hauteur en cm	Surface en m <sup>2</sup> pour un sac de 5kg
24 composants 60% graminées + 40% fleurs dont: Fétuques, Agrostemma githago, Aquilegia vulgaris, Borago officinalis, Campanula medium, Dianthus barbatus, Digitalis	8-10	60-80	500-600 m <sup>2</sup>

## NATURALISATION

- Résistance extrême au sec et à la chaleur
- Toutes surfaces agro-limitantes
- Pérennité en sol pauvre et peu profond
- Usages : Surfaces agro-limitantes, sol peu profond et drainant, JEVI - Talus, stabilisés, aires sablées, cimetières, terre/pierres, pieds de murs - toitures végétalisées

Composition	Dose semi g/m <sup>2</sup>	Hauteur en cm	Surface en m <sup>2</sup> pour un sac de 5kg
20 composants dont : 50% graminées + 50% fleurs dont : Fétuque ovine, Dianthus plumarius, Hyssopus officinalis, Iberis umbellatum, Lavandula angustifolia, Lotus corniculatus	6-8	50-90	1000-1600 m <sup>2</sup>

## FRAGRANCE

- Pelouse parfumée et fleurie
- Espèces odorantes et aromatiques
- Entretien réduit, tolérance au sec
- Usages : Parcs et jardins, espaces ludiques ou pédagogiques

Composition	Dose semi g/m <sup>2</sup>	Hauteur en cm	Surface en m <sup>2</sup> pour un sac de 5kg
22 composants dont : Fétuques, Allium tuberosum, Bellis perennis, Coriandrum sativum, Lavandula angustifolia, Lobularia maritima, Thymus serpyllus purpurea	2-3	10-30	1600 à 2500 m <sup>2</sup>

## APICULTURE

- Refuge des pollinisateurs et production de miel
- Fleurs locales hautement mellifères
- Une maison à insecte naturelle
- Usages : Apiculture, production de miel - jachères apicoles, habitat et source de nourriture pour les insectes

Composition	Dose semi g/m <sup>2</sup>	Hauteur en cm	Surface en m <sup>2</sup> pour un sac de 5kg
8 composants dont: Lotus corniculatus, Phacelia Tanacetifolia, Trifolium	3	50-70	1600 m <sup>2</sup>

## SEMENCES DE GAZON



## CITY 2 - ESPACES-VERTS

- Tolérance élevée au stress: sol pauvre, peu profond, chaleur, sécheresse, circulation
- Entretien réduit : peu de tontes
- Microclover : L'auto-nutrition augmente la densité et la pérennité de l'engazonnement
- Usages : Aires sablées, stabilisés, parkings végétalisés, joint de dallage, mélange terre-pierres, trottoirs, allées, surfaces gravillonnées, cimetières

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 15kg
35% fétuque Ovine RIDU 10% fétuque rouge Gazonnante BELLEAIRE 15% ray-grass TT TETRAGREEN 10% fétuque rouge traçante MYSTIC 25% fét. rouge 1:2 traçante ALBERTINE 5% Micro-trèfle gazon enrobé PIPOLINA	20-30	500-600

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies	Pérennité	Aspect esthétique
++++	++++	++++	++++	++++

## COUNTRY SPÉCIALE 1 - JARDIN

- Bonne pérennité
- Très bonne tolérance aux piétinement et à l'arrachement
- Économe en eau et en nutrition une fois implanté
- Usages : Grandes surfaces, gazon piétiné, aires de jeux, sol séchant, zone inondable, climat chaud

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 15kg
40% ray-grass Anglais BERLIOZ 30% Fétuque élevée GREENFRONT 20% Fétuque élevée ESSENTIAL 10% Fétuque Rouge Traçante MAXIMA 1	35-40	400-450

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies	Pérennité	Aspect esthétique
+++	+++++	++++	++++	+++

## SIMPLY - ESPACES VERTS

- Implantation rapide
- Maintien de l'esthétique et de la densité par des tontes régulière
- Tolérance convenable au piétinement
- Usages : Grandes surfaces, dépendances, zones délaissées

Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 15kg
25% Fétuque Traçante MAXIMA 1 25% Ray-grass Anglais GREENWAY 50% Ray-grass Anglais ESQUIRE	30-35	450-500

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies	Pérennité	Aspect esthétique
++++	+++	+++	+++	+++

## HYDROSEEDING



## URBASPRAY

L'Urba-Spray® est un équipement compact, léger et simple d'utilisation pour faciliter les semis ainsi que le paillage organique des sols. En hydroseeding, L'Urba-Spray® associé à son mulch exclusif en granulés est la solution technique idéale pour la réussite des travaux d'enherbement, d'engazonnement, de prairies fleuries et végétalisation urbaine. Matériel compact fabriqué en France et très simple dans son utilisation !

## URBA-MULCH



Mulch organique pour végétalisation par projection hydraulique.

- Prêt à l'emploi avec stabilisateur incorporé au mulch [dosage des intrants simplifié].
- Accélérateur de germination par sa capacité de rétention d'eau.
- Permet d'homogénéiser la préparation avec les intrants et d'uniformiser l'application au sol.
- Protection anti-lessivage temporaire.
- Colorant alimentaire vert permettant la visualisation des passages lors de l'application et photodégradable en 48/72 heures.
- Biodégradable.



## PLANTCO STABLE PLUS

Stabilisant organique qui agit sur le mélange comme une colle naturelle et lui donne sa texture. Il a pour fonction de tenir au sol et de réduire l'érosion le temps de la germination. 10% du poids du Mulch Sac de 25kg



## PLANTCOFIXER

Favorise l'établissement de la végétation en agissant comme une couverture à la surface du sol. Ce stabilisant permet de créer un maillage synthétique qui accentue à la fois la cohésion du sol et la perméabilité. 0.8% de la quantité de mulch Sac de 25kg

## GAZON DE PLACAGE



### GAZON DE PLACAGE

**Consultez-nous : sur commande uniquement**

Le placage est une technique qui permet d'installer un gazon rapidement et durablement. Il permet en une journée de créer une pelouse naturelle, saine et régulière. Les avantages: Pas d'adventices, aspect esthétique immédiat, bonne résistance aux piétinements.

## TAPIS PRÉ-CULTIVÉ DE SÉDUM



### SÉDUM

**Consultez-nous : sur commande uniquement**

Il existe de nombreuses variétés de sédums alliant esthétique et bon comportement végétatif sur les toitures. Les avantages : Une couverture immédiate, pose facile et rapide, entretien courant limité, pas d'utilisation de produit phytosanitaire, biodiversité positive, diminution du ruissellement des eaux pluviales. Usages : Ronds-points et îlots, rails de tramway, pieds d'arbres et de murets, végétalisation d'entre tombe et de pierre tombale, espaces verts techniques ou d'agrément.



FERTILISATION

## GAMME FRAYSSINET



25 kg



## EVER 3

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire  
AMM N° 1030003

Utilisable en agriculture biologique

**ACTION SOL RENFORCÉE**

- Équilibre complet NPK : 3-2-5 + 2
- Action racinaire renforcée
- Intérêt pour sol déficitaire en matière organique
- Minéralisation douce et progressive
- Spécial création et plantation



25 kg



## EVER 5

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire  
AMM N° 1030003

Utilisable en agriculture biologique

**NUTRITION ORGANIQUE RICHE EN K ET FE**

- Équilibre complet NPK : 5-1-12 + Fe
- Action racinaire renforcée
- Renforce la floraison
- Améliore le reverdissement



25 kg



## EVER 7

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire  
AMM N° 1030003

Utilisable en agriculture biologique

**ACTION SOL-PLANTE-RACINE ÉQUILBRÉE**

- Équilibre complet NPK : 7-4-7 + 2
- Action racinaire renforcée
- Nutrition progressive et longue durée
- Lessivage limité
- Équilibre de référence



25 kg



## EVER 10

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire  
AMM N° 1030003

Utilisable en agriculture biologique

**ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL CROISSANCE PLUS**

- Équilibre complet NPK : 10-2-4
- Azote organique concentré
- Complexe protéique végétal
- Action racinaire renforcée
- Effet starter



25kg



## SPRINTOR 15 1 6

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire  
AMM N° 1030003

**FORMULE STARTER**

- Équilibre complet NPK : 15-1-6 + 2
- Concentré en azote pour un effet immédiat
- Adapté aux sols équilibrés en phosphore et potasse
- Base végétale biologique compostée
- Spécial relance de printemps



25kg

### SPRINTOR 11 5 11

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire  
AMM N° 1030003

#### L'ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL DE RÉFÉRENCE

- Équilibre complet NPK : 11-5-11 + 2
- Poids matière organique élevé
- Équilibre concentré, action rapide et longue durée
- Triple action SOL-PLANTE-STIMULATION RACINAIRE
- Efficace en période froide et sol carencé



25kg

### SPRINTOR 6 3 12

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire  
AMM N° 1030003

#### L'ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL FORMULE POTASSIQUE

- Synergie P et K = résistance aux stress abiotiques
- Équilibre concentré, action rapide et longue durée
- Nutrition minérale et organique
- Triple action SOL-PLANTE-STIMULATION RACINAIRE
- Efficace en toutes périodes et sur substrats peu fertiles



10L

### NUTRIKALI

Engrais organique liquide NK

Complément nutritionnel pour applications foliaires et au sol  
Utilisable en agriculture biologique

#### COMPLÉMENT NUTRITIONNEL NK

- Correction rapide de déficiences en azote et potassium
- Rapidité d'assimilation pour une efficacité supérieure
- Solution polyvalente 100 % végétale
- Favorise la floraison



10L

### NUTRIBIO 5.4.2+SI

Biostimulant nutritionnel NPK

Utilisable en agriculture biologique

#### RELANCE DU MÉTABOLISME CELLULAIRE NP

- Synergie stimulateur de croissance OSYR + nutrition équilibrée + silicium + polyphénols
- Optimise le métabolisme antioxydant
- Correction des déficiences nutritionnelles
- Optimise l'alimentation hydrique et la photosynthèse
- Acides aminés rapidement assimilables



10L

### NUTRIBIO N

Biostimulant nutritionnel azoté

Utilisable en agriculture biologique

#### CORRECTEUR DES DÉFICIENCES AZOTÉES

- Synergie biostimulant & polyphénols + Engrais organique
- Amélioration du taux d'azote assimilable, optimisation du profil fraîcheur des vins
- Correction des déficiences azotées
- Alimentation hydrique et minérale optimisée
- Acides aminés rapidement assimilables

## GAMME COMPO



25kg

## BASE TURF N

Base Turf N 22-6-10(+2 MgO)

Base Turf est un engrais gazon complet dans lequel une quantité déterminée des granulés est recouverte par une pellicule enrobante élastique, le Poligen@ce qui assure une libération lente et progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines.

**Engrais partiellement enrobés et filmés**

Engrais pour la fertilisation des fairways de golfs, plaines de jeux et gazons extensifs

- Engrais partiellement enrobé
- Libération progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines



25kg

## BASE TURF NK

Base Turf NK 18-17(+2,5 MgO)

Base Turf est un engrais gazon dans lequel une quantité déterminée des granulés est recouverte par une pellicule enrobante élastique, le Poligen@ce qui assure une libération lente et progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines.

**Engrais partiellement enrobés et filmés**

Engrais pour la fertilisation des fairways de golfs, plaines de jeux et gazons extensifs.

- Engrais gazon partiellement enrobé
- Libération progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines



25kg

## KALI GAZON

Kali Gazon 0-0-27 (+10 MgO)

Engrais à base de sulfate de potassium contenant du sel de magnésium. Sa granulation fine est particulièrement adaptée aux gazons et permet une descente rapide des granulés d'engrais au pied des graminées. Pour les gazons de greens, départ, fairways, terrains de sport, d'ornement et de jeux

- Pour sols carencés en potasse et/ou magnésie
- Renforce la résistance à la sécheresse en régulant la transpiration
- Augmente la résistance au froid et aux maladies cryptogamiques
- Granulométrie fine permettant une bonne pénétration et un délitage rapide
- Utilisable en agriculture biologique

**Engrais microgranulés**

Kali Gazon améliore la photosynthèse, facilite l'utilisation de l'azote minéral [interaction positive entre la potasse et l'azote améliorant la transformation des nitrates par la plante], renforce la résistance à la sécheresse en régulant la transpiration.



25 kg

Uniquement sur stock

## BASAFILM® TWIN GAZON

Basafilm® TwinGazon 19-5-8(+2+oligo-éléments)

Engrais gazon filmé avec double technologie d'azote à action lente l'ISODUR® + CROTODUR® pour la fertilisation des gazons urbains, des terrains de sports, des golfs et des hippodromes.

- Une technologie unique P.F.I.C basée sur la sécurité de l'ISODUR® + CROTODUR® filmés
- 6 modes complémentaires de libération des éléments nutritifs
- Durée d'action jusqu'à 6 mois
- Amélioration de l'efficacité de l'azote, réduisant ainsi les pertes par lessivage et volatilisation
- Réduction du nombre d'apports et de la production de déchets de tonte
- Enracinement dense, croissance prolongée des racines en période de sécheresse et l'hiver
- Meilleure résistance aux stress climatiques

**Engrais partiellement enrobés et filmés**

Basafilm®Twin permet d'obtenir une densité de gazon exceptionnelle tout en réduisant le nombre d'apports, la production de déchets, et les pertes par lessivage et volatilisation. Le principe est de coupler les deux formes d'azote à libération lente les plus performantes l'Isodur® et le Crotodur® avec l'action contrôlée du Poligen : le Poligen est déposé sous forme de film autour des grains d'engrais.



25 kg

Uniquement sur stock

### BASAFILM® TWIN CLUB

Basafilm® Twin Club 10-5-20[+4+oligo-éléments]

Engrais filmé avec double technologie d'azote à action lente l'ISODUR® + CROTODUR® pour la fertilisation des gazons urbains, des terrains de sports, des golfs et des hippodromes.

- Une technologie unique P.F.I.C basée sur la sécurité de l'ISODUR® + CROTODUR® filmés
- 6 modes complémentaires de libération des éléments nutritifs
- Durée d'action jusqu'à 6 mois
- Amélioration de l'efficacité de l'azote, réduisant ainsi les pertes par lessivage et volatilisation
- Réduction du nombre d'apports et de la production de déchets de tonte
- Enracinement dense, croissance prolongée des racines en période de sécheresse et l'hiver
- Meilleure résistance aux stress climatiques

#### Engrais partiellement enrobés et filmés

Basafilm®Twin permet d'obtenir une densité de gazon exceptionnelle tout en réduisant le nombre d'apports, la production de déchets, et les pertes par lessivage et volatilisation. Le principe est de coupler les deux formes d'azote à libération lente les plus performantes l'Isodur® et le Crotodur® avec l'action contrôlée du Poligen : le Poligen est déposé sous forme de film autour des grains d'engrais.



25 kg

Uniquement sur stock

### FLORANID® TWIN CLUB

Floranid® Twin Club 10-5-20[+4]

Engrais complet NPK à double technologie d'azote à libération lente pour les gazons de terrains de sport, d'ornement ou d'agrément, les parcours de golfs, les hippodromes.

- Double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR®
- Favoriser un chevelu racinaire en profondeur et la densité
- Améliorer le comportement hivernal du gazon
- Densifier le gazon avant l'hiver et donc limiter le développement de la mousse
- Favoriser un bon redémarrage au printemps suivant
- Granulés complexes vrais ayant tous la même composition

#### Engrais à libération lente

Floranid®Twin Club favorise la densité et le tallage du gazon tout en limitant la production de déchets de tonte. Il augmente la résistance et la couleur de la plante. Idéal pour la fertilisation précoce d'hiver.



25 kg

### FLORANID® TWIN RACINES

Floranid® Twin Racines 11-5-14[+2 MgO]

Engrais NPK à double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR® pour gazons et plantations.

- Double technologie d'azote à libération lente, ISODUR® et CROTODUR®
- Croissance régulée mais durable sur 3-4 mois
- Equilibre polyvalent idéal pour la croissance des végétaux
- Enrichi en phosphore soluble et silicate colloïdal, pour un enracinement en profondeur

#### Engrais à libération lente

Floranid®Twin Racines est un engrais complet à longue durée d'action, pour les gazons, les arbres et arbustes, les vivaces et les plantes à massifs. Il est particulièrement recommandé à la plantation, au semis ou lors d'opérations d'aération.



25 kg

### FLORANID® TWIN PERMANENT

Floranid® Twin Permanent 16-7-15[+2]

Engrais NPK polyvalent et universel à double technologie d'azote à libération lente, ISODUR® et CROTODUR® pour les gazons d'espaces verts, de terrain de sport et les massifs d'ornement.

- Double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR®
- Une libération lente et fiable de l'azote sur plusieurs mois
- Favorise la capacité de régénération du gazon en cas de piétinement important
- Réduction des pertes par lessivage et volatilisation
- Granulés complexes vrais ayant tous la même composition
- 100% granulés action lente

#### Engrais à libération lente

Floranid®Twin Permanent est un engrais complet à longue durée d'action, pour les gazons de terrains de sport, d'ornement ou d'agrément, les jardins, les parcours de golfs, les hippodromes.



25 kg

### SUPER FLORANID® TWIN GAZON BS

*Super Floranid® Twin Gazon BS 20-5-10(+2)*

Engrais complet à double technologie d'azote à libération lente, ISODUR® et CROTODUR® associée au biostimulant Bacillus E4CDX2. Pour gazons de terrains de sport, plaines de jeux, hippodromes, gazons d'ornement, de parcs et jardins, départs et fairways de golfs

- Double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR®
- Action biostimulante du microorganisme naturel Bacillus E4CDX2®
- Forte capacité de régénération du gazon pendant 3 à 4 mois
- Meilleure croissance du gazon à tous ses stades de développement
- Stimulation du système racinaire
- Plus grande tolérance aux stress climatiques

#### Engrais à libération lente

Super Floranid® Twin Gazon BS s'emploie dans le but d'allier bel aspect esthétique du gazon et régénération rapide en cas de jeu intense. Il s'adresse à des gazons soignés.



25 kg

### FLORANID® TWIN TURF

*Floranid® Twin Turf 20-5-8(+2)*

Engrais NPK à libération lente avec double technologie d'azote action lente, ISODUR® et CROTODUR®, pour les gazons de terrains de sport, d'ornement ou d'agrément, les parcours de golfs, les hippodromes.

- Double technologie d'azote action lente ISODUR® et CROTODUR®
- Croissance régulée mais durable pendant 3-4 mois
- Activité photosynthétique multipliée par 2,7\* pour une plus grande vigueur
- Couleur soutenue et densité remarquable
- Puits de carbone [gazon]
- Granulés 100% action lente

#### Engrais à libération lente

Floranid®Twin Turf est un engrais complet à longue durée d'action, pour les gazons de terrains de sport, d'ornement ou d'agrément, les parcours de golfs, les hippodromes. Floranid®Twin Turf est tout particulièrement indiqué pour relancer la croissance du gazon en sortie d'hiver, pour gommer les cicatrices du gazon dues à un piétinement important ou à des opérations mécaniques conséquentes, ou tout simplement pour un aspect visuel de top niveau.



25 kg

### ENFORCE® BASIC

Engrais complets à longue durée d'action pour les gazons à entretien extensif et les grands espaces verts. Contient 2 formes d'action lente : l'ISODUR® et l'urée formaldéhyde.

- Engrais complet à longue durée de vie pour diverses applications
- Granulés complexes vrais permettant un apport homogène des éléments nutritifs sur toute la surface engazonnée
- Granulation permettant un délitage rapide après application
- Technico-économiques pour des budgets serrés

#### Engrais à libération lente

Enforce® Basic s'emploie dans tous les cas où on cherche à relancer la croissance du gazon, et peut s'utiliser de mars à octobre [hors gel et chaleur]. Enforce® Basic est un granulé vrai contenant tous les éléments nutritifs, permettant un apport homogène des éléments nutritifs sur toute la surface engazonnée.



25 kg

### ENFORCE® HIGH-K

*Enforce® High-K 8-6-18(+4)*

Engrais complet NPK à longue durée d'action pour les gazons à entretien extensif et les grands espaces verts. Contient 2 formes d'action lente : l'ISODUR® et l'urée formaldéhyde.

- Croissance régulée pendant 3 mois.
- Granulés complexes vrais permettant un apport homogène des éléments nutritifs sur toute la surface engazonnée
- Granulation permettant un délitage rapide après application
- Technico-économiques pour des budgets serrés

#### Engrais à libération lente

Enforce® High-K s'utilise plus principalement en début d'été (juin) et à l'automne. Riche en potassium et en magnésium, il améliore la résistance du gazon.



25 kg

### ENFORCE® HIGH-N

Engrais complet NPK à longue durée d'action pour les gazons à entretien extensif et les grands espaces verts. Contient 2 formes d'action lente : l'ISODUR® et l'urée formaldéhyde.

- Croissance régulée pendant 3 mois.
- Granulés complexes vrais permettant un apport homogène des éléments nutritifs sur toute la surface engazonnée
- Granulation permettant un délitage rapide après application
- Technico-économiques pour des budgets serrés

#### Engrais à libération lente

Enforce® High-N est riche en azote, et permet de régénérer les gazons creux au début du printemps ou lors de travaux de rénovation, et les préparer à la reprise du jeu en septembre. Enforce® High-N est un granulé vrai contenant tous les éléments nutritifs, permettant un apport homogène des éléments nutritifs sur toute la surface engazonnée.



25 kg

### FERRO TOP

Riche en fer, potasse et magnésium, Ferro Top® donne au gazon une couleur vert-franc soutenue avec très peu de pousse. Son action reverdissante est rapide et soutenue dans le temps.

Ferro Top® est tout particulièrement indiqué avant une compétition ou en début et fin d'hiver pour un gazon bien vert et résistant.

#### Engrais microgranulés

- Une teneur élevée en fer assure une couleur vert-franc soutenue avec très peu de pousse
- Action reverdissante rapide et soutenue dans le temps
- Résistance du gazon accrue grâce à l'action de la potasse.
- S'inscrit dans un programme annuel visant à réduire les stress du gazon (ombre, froid, utilisation soutenue, etc.) qui le fragilisent, le rendent sensible aux agresseurs, nuisent à son aspect esthétique et sa densité et accélèrent son usure.
- Granulation fine permettant son utilisation sur tout type de gazon



25 kg

### AGROSIL® LR2

Engrais biostimulant et améliorateur de sol riche en phosphore et en silice.

Pour les gazons, arbres, arbustes et cultures en conteneurs.

- Engrais granulé améliorateur de sol
- Riche en phosphore 100 % disponible pour la plante
- Riche en silice pour renforcer la tolérance des plantes au manque d'eau
- Stimule l'allongement racinaire en profondeur
- Améliore la stabilité structurale du sol
- Régulation de la nutrition minérale pour une meilleure croissance

#### Conditionneurs de sol et agents mouillants

Agrosil LR2 est un engrais biostimulant pour les gazons, arbres, arbustes et cultures en conteneurs, et améliorateur de sol.



20kg

Certiphyto obligatoire

### FLORANID® GAZON DÉSHERBANT PRO

Floranid® Gazon Désherbant Pro 15-5-8[+3+oligo-éléments]

Engrais mixte pour gazon à longue durée d'action à base d'ISODUR® avec désherbant sélectif gazon de graminées incorporé, pour terrains de sports, départs, fairways, semi-rouges de golfs, hippodromes dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs

- Fertilise et désherbe en une seule opération
- L'ISODUR® stimule la repousse du gazon ce qui empêche les herbes indésirables de se réimplanter
- Nutrition progressive et régulière du gazon pendant 3 à 4 mois
- Contre dicotylédones annuelles et vivaces des gazons
- Pour un usage professionnel uniquement

#### Engrais à libération lente

Floranid® Gazon Désherbant Pro fertilise et désherbe le gazon en une seule opération.



Existe en 1 à 5kg  
Oligo élément

### BASAFER® PLUS

Chélate de fer pour apport au sol

- Meilleur chélate dans des conditions de pH élevé
- Microgranulés 100 % solubles dans l'eau
- Protection et lutte contre la chlorose ferrique
- Avec 5 % d'ortho-ortho Fe-EDDHA
- Utilisable en Agriculture Biologique

#### Engrais à base de micronutriments

Basafer® Plus est un engrais à base de fer chélaté [EDDHA] contenant 6 % de Fe [5 % d'ortho-ortho FeEDDHA]. Pour le traitement préventif et curatif de la chlorose ferrique dans les cultures agricoles et horticoles



1 kg  
Oligo élément

### FETRILON® COMBI 1

Complexe d'oligo-éléments hautement concentré, à base de fer, cuivre, zinc et manganèse, pour le traitement préventif et curatif des carences

- Pour la prévention et le traitement efficace des carences en oligoéléments
- Microgranulés hautement solubles
- Renforce la vigueur et corrige les carences
- Action rapide et durable
- Utilisable en Agriculture Biologique

#### Engrais à base de micronutriments

Fétrilon® Combi 1 est un engrais à action anti-carencielle fortement concentré en oligo-éléments sous forme chélatée pour la prévention et la correction rapide des carences multiples. Les oligo-éléments sont chélatés par EDTA pour un maximum d'efficacité



## FERTILISATION LIQUIDE



20kg

### VITONICA® P3 EXTRA

Engrais NPK liquide avec oligo-éléments contenant deux algues marines biostimulantes

- Contient des algues marines biostimulantes
- Renforce la résistance et la tolérance aux stress abiotiques
- Stimule la croissance et le développement du système racinaire
- Améliore la santé des plantes, leur vigueur et leur aspect

#### Biostimulants

Vitonica® P3 Extra est un engrais liquide pour application foliaire sur gazons, cultures florales, arbres et arbustes d'ornement.



10 L

### VITONICA® RZ

Vitonica® RZ est un engrais organo-minéral liquide qui contient un extrait de l'algue marine *Ecklonia maxima*, et le micro-organisme naturel utile, *Bacillus R6CDX*.

- Contient un extrait de l'algue *Ecklonia maxima* pour l'enracinement
- Micro-organisme *Bacillus R6CDX*®, stimule la croissance racinaire
- Renforce la résistance aux stress abiotiques
- Germination et installation accélérée des jeunes gazons
- Chevelu racinaire dense des gazons établis
- Utilisable en Agriculture Biologique

#### Biostimulants

Vitonica® RZ Bio est un engrais liquide pour application en pulvérisation ou arrosage sur gazons, cultures florales, arbres et arbustes d'ornement.





10L

### VITANICA® SI

Engrais NPK à base d'extrait d'algues marines biostimulantes et contenant de la silice. Pour application foliaire sur gazon.

- La silice renforce les parois cellulaires
- Les algues marines *Ecklonia maxima* stimulent le système racinaire
- Améliore la résistance aux stress climatiques
- Améliore la vitesse de rouler sur green (port dressé et feuilles drues)

#### Biostimulants

Vitanica® Si est un engrais liquide enrichi en algues marines *Ecklonia maxima* et en silice.

## ENGRAIS CYANAMIDE CALCIQUE



25kg

### TONIPARC

Engrais complet granulé Toniparc, équilibre 10-6-7, Gamme Cédest Engrais, contenant 51% de cyanamide calcique, pour une pousse lente et régulière du gazon et un effet correcteur de l'acidité de surface.



Sac de 25kg

### PERLKA

La cyanamide de chaux est un engrais azoté à libération lente et très peu lessivable. Il contient 50 % de CaO pour corriger l'acidité du sol (action amendante), ce qui permet de lutter contre la mousse dans le gazon.

## FERTILISATION FLEURISSEMENT



Bidon de 1L

### ALGOSPEED FLO EV

Algosped® EV Flo est utilisé pour la fertilisation en arrosage des cultures florales en massifs, vasques et jardinières, des massifs ornementaux en espaces verts et des murs végétaux. Algosped® EV Flo est un engrais complet qui apporte en même temps tous les éléments dont les plantes ont besoin pour leur nutrition, notamment le calcium et le magnésium. Sa formulation en suspension gélifiée permet d'apporter les éléments nutritifs avec des concentrations élevées, et garantit une utilisation d'emploi très facile. L'apport simultané de calcium et magnésium, associé à l'azote, le phosphore, la potasse et les oligo-éléments, permet d'obtenir des plantes plus ramifiées, des feuilles et des tiges moins cassantes et plus vertes, une montée en boutons parfaite et un fleurissement spectaculaire

#### Suspensions d'engrais

- Engrais complet en suspension gélifiée pour la fertilisation en arrosage des cultures florales et ornementales, et des murs végétaux.
- Engrais complet en suspension gélifiée
- Apporte tous les éléments nutritifs en même temps
- Excellente solubilité dans l'eau
- Fleurissement éclatant



25 kg

## FLORANID® TWIN ROSIERS ARBRES ARBUSTES VIVACES

*Floranid® Twin Rosiers Arbres Arbustes Vivaces 10-5-20(+4 MgO)*

*Engrais complet à longue durée d'action avec double technologie d'azote Isodur et Crotodur, pour les rosiers, arbres et arbustes ligneux, plantes vivaces, jachères fleuries*

- Double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR®
- Croissance harmonieuse des végétaux
- Activité photosynthétique améliorée pour une plus grande pérennité des végétaux
- Amélioration de la résistance des végétaux dans les zones très urbanisées

### Engrais à libération lente

Floranid®Twin Rosiers Arbres Arbustes Vivaces bénéficie de la technologie Twin qui garantit une croissance harmonieuse, une floraison intense et un bon développement des végétaux en toute saison, y compris dans les zones fortement urbanisées.



25 kg

## TRIABON FLEUR

*Triabon® 16-8-12(+4+oligo-éléments)*

*Engrais complet NPK à longue durée d'action à base de CROTODUR® pour plantes fleuries en incorporation au substrat ou en surfaçage.*

- Engrais à longue durée d'action pour plantes fleuries
- Nutrition azotée régulière et équilibrée par le CROTODUR® pendant 4 mois
- Grande sécurité d'emploi, libération peu influencée par le pH
- Indice de salinité extrêmement bas, pas de risque de brûlure
- Floraison abondante et couleur soutenue

### Engrais à libération lente

Triabon est un engrais complet à longue durée d'action pour plantes fleuries, à base de Crotodur®. Triabon® est enrichi en potassium, magnésium et oligo-éléments pour favoriser une floraison abondante et des couleurs soutenues. Il se libère progressivement en fonction de la température et de l'humidité, et garantit une grande sécurité d'emploi. Son indice de salinité extrêmement bas garantit une grande sécurité d'emploi sur plantes sensibles aux pics de conductivité.



25kg

## SOLUPLANT

*SOLUPLANT est un engrais chimique spécial pour la fertigation. Ses composés permettent une dissolution de 100% du produit. Un pH légèrement acide empêche une séquestration possible dans le système d'irrigation, sans avoir besoin d'ajouter de l'acide nitrique.*

*Plusieurs formules disponibles*



15kg

## PETER'S PRO OU EXEL

*Idéal pour la fertilisation de démarrage des cultures. Permet un enracinement vigoureux. L'équilibre NPK, fortement dosé en phosphore: Peters Professional Plant Starter peut également être utilisé pour stimuler le développement des boutons floraux.*

### Engrais soluble

Avantages :

- Engrais complet, avec une dissolution très facile même en eau dure ou froide.
- Engrais sans impuretés.
- Excellente solubilité.
- Effet rapide sur les plantes.
- Contient le complexe de chélate unique M-77.
- Spécialement élaboré pour les cultures hors-sol.



25kg

## UNIVERSOL

*L'engrais soluble universel pour l'horticulture et la pépinière*

### **Engrais soluble**

Avantages :

- Facile d'emploi ! Formules équilibrées NPK avec magnésium, oligo-éléments et même du calcium
- Améliore la qualité de l'eau par acidification en cas d'eau dure ou fournit du calcium et du magnésium à la plante en cas d'eau douce
- Dissolution rapide et totale pour une utilisation immédiate
- Code couleur sur les sacs et dans la solution pour éviter les erreurs d'analyse
- Combinaison parfaitement équilibrée en oligo-éléments
- Contient le principe unique Bright Solution System

Plusieurs formules disponibles



Bidon de 20L

## HARMOFULGUR

*Engrais liquide complet pour l'irrigation fertilisante en horticulture et pépinière*

### **Engrais liquides et stabilisés**

Ils peuvent être utilisés en arrosage ou en pulvérisation foliaire

Formulations complètes NPK + oligo-éléments.

Simplicité de mise en oeuvre, solution mère prête à l'emploi.



AMÉNAGEMENT

## PAILLAGE MINÉRAL



### POUZZOLANE

- Isolant, drainant, décore, permet des économies en eau d'arrosage.
- Conditionnement : Sac 30L, palette 45 sacs, BB de 1m<sup>3</sup>

Volume	30-50litres/m <sup>2</sup>
Calibre	7/15
Épaisseur	3-5 cm
Couleur	Rouge/Noir



### PAILLIS ARDOISE

- Décoratif
  - Couvrant
- Conditionnement : Sac de 20L, palette de 36 sacs, BB de 0,9m<sup>3</sup>

Volume	20-30litres/m <sup>2</sup>
Calibre	10/40
Épaisseur	3-5 cm
Couleur	Bleu



### COPOBRIC

- Stable et longue durée
  - Maintien de l'humidité
- Conditionnement : Sac de 20L

Calibre	15/40
---------	-------



### BILLES D'ARGILE

- Drainant
  - Polyvalent
- Conditionnement : sac de 10L, palette de 80 sacs, BB de 2m<sup>3</sup>

Volume	20-30litres/m <sup>2</sup>
Calibre	8/16

## PAILLAGE VÉGÉTAL



### ÉCORCES PIN SYLVESTRE

- Biodégradable
  - Diminution des arrosages
  - Protection contre le gel
- Conditionnement : BB de 2,5m<sup>3</sup> ou vrac

Volume	30-50litres/m <sup>2</sup>
Calibre	10/25 ou 20/40



### ÉCORCES PIN MARITIME

- Idéal pour les plantes acidophiles
- Diminution des arrosages
- Évite la levée des mauvaises herbes

Conditionnement : Sac de 60L, palette de 36 sacs, vrac

Volume	30-50litres/m <sup>2</sup>
Calibre	10/25 ou 20/40
Couleur	Rouge



### COPOFLORA

- Bonne tenue en pente
  - Tous types de massifs
  - Revitalisant
  - Stable
- Conditionnement : Sac de 60L, palette de 36 sacs, BB de 3000L, vrac

Volume	30-40litres/m <sup>2</sup>
Construction	Fibre de peuplier
Couleur	Rouge



### PLAQUETTES DE BOIS

- Longue durée
- pH neutre
- Limite l'érosion et la levée des mauvaises herbes

Conditionnement : Sac de 60L, palette de 36 sacs, BB de 2500L, vrac

Calibre	10/40
Couleur	Nature, marron, rouge



### LIN

- Bien arroser après la pose
- Protection face au vent
- Nourrissant

Conditionnement : Sac de 150L, palette de 27 sacs, BB de 150L

Volume 30-40 litres/m<sup>2</sup>  
Couleur



### CHANVRE

- Massifs de plantes annuelles
- Bien arroser après la pose
- Maintien de la fraîcheur au pied des plantes

Conditionnement : Sac de 200L, palette de 21 sacs, BB de 300kg sur commande

Volume 30-50 litres/m<sup>2</sup>



### SARRASIN

- Bien arroser après la pose
- Réduction du taux d'évaporation
- Isolant

Conditionnement : Sac de 60L, palette de 36 sacs

Volume 20-30 litres/m<sup>2</sup>



### COQUE DE CACAO

- Bien arroser après la pose
- Couvrant
- Fertilisant

Conditionnement : Sac de 100L, palette de 24 sacs

Volume 20-30 litres/m<sup>2</sup>



### PLAQUETTES DE CHÂTAIGNER

- Maintien de l'humidité
- Favorise l'infiltration d'eau
- Limitation des pousses de mauvaises herbes

Conditionnement : Sac de 50L, palette de 45 sacs

Volume 40-60 litres/m<sup>2</sup>



### COPEAUX JEUX LUDOSOL

- Plaquettes de bois amortissant des aires de jeux en plein air
- Absorbant

Conditionnement : Sac de 60L, palette de 36 sacs, BB de 2,5m<sup>3</sup>, vrac

Calibre 6/20

Épaisseur 30 à 40cm

Durabilité 3 ans



### ORGACOLOR

- Granulats de bois colorés
- Longue conservation

Uniquement sur commande

Volume 50 litres/m<sup>2</sup>

Calibre 10/20

Construction 1 sac au m<sup>2</sup>

Épaisseur 5cm

Couleur 20 différentes, colorants naturels



### MISCANTHUS PAILLETES

- Protection des racines face aux aléas climatiques
- Répulsif naturel pour les limaces
- Absorption humidité

Conditionnement miscanthus : BB de 130L, palette de 48 sacs ou BB de 5m<sup>3</sup>

Conditionnement miscanthus granulés : Sac de 15kg, palette de 70 sacs

Volume 30-50 litres/m<sup>2</sup>

## BORDURES



## BORDERSTYLE SAFE EDGE


Bordures pour massifs en acier galvanisé peint ou naturel, présentant un pli anti-coupure sur la tranche supérieure garantissant plus de sécurité. Ces bordures/voliges sont idéales pour le jalonnement des massifs et allées.

Les bordures sont :

- Faciles et rapides à mettre en œuvre
- Souples et résistantes
- Polyvalentes : gazon, massifs, graviers et haies
- 100% recyclables

Construction 3 clous de fixation/bordure  
Longueur 2.00ml

Hauteur 100 ou 150mm  
Épaisseur 1.25mm



## BORDURE BANDE DE PROPRETÉ

Ces modules ont été spécialement conçus pour s'intégrer sous tous types de clôtures afin de limiter voir supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires ou les passages de débroussailluses. Ces bordures sont modulables en largeur, elles sont faciles d'installation et d'entretien. Elles sont à la fois esthétiques car il est possible de les remplir de graviers, copeaux, mulchs... et aussi économiques car il y a une limitation d'entretien.

Construction PVC recyclé  
Largeur 210mm

Longueur 1,5m +/-6mm



## BORDERSTYLE ACIER EN L

Bordures haut de gamme en acier galvanisé peint ou naturel, avec un usage polyvalent : gazon, massif et graviers. Ces bordures sont recourbées sur le haut pour rigidifier la pièce en ligne droite sans nuire à sa souplesse dans les courbes. Elles ont également des bords rabattus pour plus de sécurité.

Elles sont :

- Très résistantes
- Souples
- Faciles à mettre en place

Construction 3clous, 1 jonction/bordure  
Longueur 2.24ml

Hauteur 50 et 100mm  
Épaisseur 1.25/2.5mm en tête



### BORDERSTYLE ACIER HD

Ces voliges en acier plats conviennent aussi bien au coffrage des surfaces dures (les enrobés, les bétons désactivés ou les stabilisés) qu'aux aménagements paysagers prestigieux (jardins à la Française, allées...). Elles sont résistantes pour des travaux lourds et dans le temps. Ces bordures permettent de concilier coût, durabilité et esthétique, les systèmes de fixation par cavaliers offrent une mise en œuvre rapide sans visserie. Grâce à la crosse de fixation, les BorderStyle Acier HD peuvent être scellées dans le béton ou fichées dans le sol. Il existe également des finitions différentes : acier brut, galvanisé et Corten.

Construction	1 cavalier double et 2 cosses de jonction/bordure	Longueur	2.3ml
		Hauteur	100/120/150/200/250/300mm
		Épaisseur	3mm en Corten



### BORDERSTYLE ACIER

Bordures en acier haut de gamme galvanisé et naturel pour massifs. Flexibilité idéale pour les aménagements paysagers droits ou courbés. L'alliance d'un acier très résistant à une facilité et une rapidité de mise en place. Ce sont des bordures 100% recyclables. Elles disposent d'une jonction simple entre les modules et sont très polyvalentes : gazon, massif, graviers, haies...

Elles sont :

- Souples et très résistantes
- De haute qualité de finition
- Faciles et rapides à mettre en œuvre
- Idéales pour les aménagements paysagers droits ou courbés
- Disponibles dans différents coloris

Construction	Livré avec 3 pieux de fixation	Hauteur	100 et 150mm
Longueur	2 ml	Épaisseur	2-3mm




### BORDERSTYLE ARBRE

Bordures en acier galvanisés ont pour but de vous aider à réaliser vos tours d'arbres. L'installation de ces bordures est facile et garantit une finition propre et esthétique. Elles sont résistantes, disponibles dans différentes dimensions en fonction de la force végétale et des couleurs. Technicité identique à celle des Borderstyle Acier.

Hauteur	100 et 150mm	Diamètre	900/1200/1500/1800mm
Épaisseur	2mm		





## BORDERSTYLE ROUTE

Bordures de délimitation définitive des surfaces dures, utilisables sur enrobés, résines, pavés et stabilisés. Elles sont en aluminium 6005A de haute qualité. Ces bordures permettent un jointement solide des surfaces sans inégalité, fissure ni débordement. L'emboîtement spécifique entre deux bordures Borderstyle Route permet de maintenir la linéarité en ligne droite.

Ces bordures vous assure :

- Des lignes parfaites
- Une réalisation des courbes manuellement

Elles sont :

- Idéales pour les fonds de forme
- Utilisables sur toutes surfaces
- Légères
- Rapides à installer [5 étapes]
- Souples et faciles à travailler
- Résistantes et durables
- Esthétiques

Construction 5 clous et 1 raidisseur de jonction/bordure

Largeur	45-70mm
Hauteur	20 à 150mm
Épaisseur	5.5-8.5mm



## BORDERSTYLE WOOD EDGE

Cette bordure est fabriquée à partir d'un composite imitation bois, composée de 20% de fibre de bois et 80% de PE. Elle est facile à installer grâce à ses piquets et elle est à poser semi-enterrée. Pour la délimitation d'un massif et une séparation avec une vue sur la bordure, Wood Edge est le produit idéal

Ces bordures sont :

- Imputrescibles
- Sans entretien
- Résistantes à la décoloration, humidité, aux insectes et UV

Construction 20 pieux de fixation/bordure  
Longueur 20ml

Hauteur	135mm
Épaisseur	4.5mm

# STABILISATION GRAVIER ET GAZON



## DALL'O GRAVIER EXCEL

Dalles alvéolaires de stabilisation de graviers avec mailles 6x6mm en PEHD blanc translucides. Ces dalles peuvent être utilisées pour la réalisation de chemins d'accès, parkings, allées, terrasses et toutes autres applications nécessitant du gravier. Elles empêchent la création d'ornières et de flaques.

Avantages :

- Faciles et rapides à mettre en œuvre
- Coupes faciles et réutilisables
- Dalles clipsées les unes aux autres : surface solidaire
- Acceptent une large gamme de graviers
- Pas de géotextile : pas de risque de colmatage
- Résistantes à la charge [400T/m<sup>2</sup>]
- Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
- Garantie du produit

Hauteur 25mm

Dimensions 50x50cm encliquetages



## DALL'O GRAVIER H30


Dalles de stabilisation de graviers en polypropylène, entièrement recyclables. Elles sont adaptées pour tous types de véhicules, fauteuils roulants, poussettes, vélos etc. Les Dall'O Gravier H30 sont stables en pente [15%].

Avantages :

- Facile et rapide d'installation
- Stables et esthétiques
- Géotextiles thermocollés
- Épaisseur de paroi uniforme, moulage par injection

Épaisseur +/- 1mm

Dimensions 16000x1200cm



## DALL'O GAZON

Dalles à engazonner pour parking et voies d'accès voiture, les alvéoles de ces dalles permettent le développement libre des racines sur 90% [latéralement et sans obstacle] de la surface de la dalle et un recouvrement de gazon à 100%. Elles évitent l'assèchement trop rapide du gazon, favorisent l'établissement d'un plateau de taillage. Possibilité d'intégrer directement du gazon de placage. Ces dalles présentent des avantages environnementaux [recyclage, réduction du ruissellement, contrôle de l'érosion et réduction de la chaleur réfléchissante]. Dall'O Gazon est flexible, carrossable, résistante [400T/m<sup>2</sup>] et empêche le compactage.

Hauteur 30mm

Dimensions 50x50cm encliquetages

# BRISE VENT, BRISE VUE ET GANIVELLE




## GANIVELLE FENDUE

### Ganivelle

Clôture naturelle constituée d'un assemblage d'échalas fendus en bois de châtaignier. Les échalas sont reliés entre eux par deux fils de fer torsadés, sur 3 niveaux.

Cette clôture est parfaite pour :

- La délimitation des jardins, des parcs ou des espaces verts,
- La restauration et la protection des dunes,
- Des clôtures de sécurisation de piscine.



## NATURCANE

### Naturel

Canisse naturelle de demi-roseaux fendus assemblés avec un fil de fer. Différentes dimensions.



## PLASTICANE

### Synthétique

Canisse simple face 17mm. Profil demi ovale, assemblé avec du fil nylon. Différents coloris et dimensions.



## TRIOBRUC EXTRA

### Naturel

Bande de bruyère naturelle, tissée et assemblée avec du fil galvanisé plastifié marron traité anti-UV. Convient pour les bords de mer. Différentes dimensions.



## WINDANET

### Synthétique

Brise vent, maille de protection contre le vent. Différentes dimensions.



## VIMET

### Naturel

Clôture d'osier, assemblée brin à brin avec du fil de fer galvanisé. Différentes dimensions.

## GAZON SYNTHÉTIQUE

## STUNT

- Premier tapis «PP» avec enduction latex SBR
- Gauge 3/8" 16 300 pts au m<sup>2</sup>
- Poids total du gazon 1 530 Gr/ m<sup>2</sup>
- Garantie usage ornemental 8 ans

**Informations techniques**

Longueur	Disponible au mètre linéaire de 1 à 40 mètres par multiple de 1 mètre	Couleur	Couleurs de fibres : vert clair, vert foncé (pour le fil monofilament droit), crème et chocolat (pour le fil texturisé frisé)
Largeur des rouleaux	1M, 2M, 3M et 4M		
Hauteur	20mm		

## OSIRIS

- Premier tapis «PP» avec enduction technologie
- EcoBacking [100% Recyclable]
- Gauge 3/8" 17 300 pts au m<sup>2</sup>
- Poids total du gazon 1 750 Gr/ m<sup>2</sup>
- Garantie usage ornemental 15 ans

**Informations techniques**

Longueur	Disponible au mètre linéaire de 1 à 40 mètres par multiple de 1 mètre	Couleur	4 couleurs de fibres : vert clair, vert foncé (pour le fil mono-filament droit), crème et chocolat (pour le fil texturisé frisé)
Largeur des rouleaux	1M, 2M, 3M et 4M		
Hauteur	25mm		

## PRAIRIE CHIC 2

- Premier tapis «PP» avec enduction technologie EcoBacking [100% Recyclable]
- Gauge 3/8" 19 950 pts au m<sup>2</sup>
- Poids total du gazon 2 465 Gr/ m<sup>2</sup>
- Garantie usage ornemental 15 ans

**Informations techniques**

Longueur	Disponible au mètre linéaire de 1 à 40 mètres par multiple de 1 mètre	Couleur	4 couleurs de fibres : vert clair, vert foncé (pour le fil mono-filament droit), crème et chocolat (pour le fil texturisé frisé)
Largeur des rouleaux	1M, 2M, 3M et 4M		
Hauteur	35mm		

## PRAIRIE PURE

- Premier tapis «PP» avec enduction technologie
- EcoBacking [100% Recyclable]
- Gauge 3/8" 28 350 pts au m<sup>2</sup>
- Poids total du gazon 2 400 Gr/ m<sup>2</sup>
- Garantie usage ornemental 15 ans

**Informations techniques**

Longueur	Disponible au mètre linéaire de 1 à 40 mètres par multiple de 1 mètre	Couleur	Couleurs de fibres : vert clair, vert foncé (pour le fil monofilament droit), crème et chocolat (pour le fil texturisé frisé)
Largeur des rouleaux	1M, 2M, 3M et 4M		
Hauteur	40mm		





## PRAIRIE HELIOS

- Premier tapis «PP» avec enduction «PU» [Polyuréthane]
- Gauge 3/8" 19 450 pts au m<sup>2</sup>
- Poids total du gazon 2 550 Gr/ m<sup>2</sup>
- Garantie usage ornemental 15 ans

### Informations techniques

Longueur Disponible au mètre linéaire de 1 à 40 mètres par multiple de 1 mètre  
Couleur  
Largeur des rouleaux : 1M, 2M, 3M et 4M  
Hauteur 40mm

Couleurs de fibres : vert clair, vert foncé [pour le fil monofilament droit], crème et chocolat [pour le fil texturé frisé]



## STARTY

- Premier tapis «PP» avec enduction latex SBR
- Gauge 3/8" 15 750 pts au m<sup>2</sup>
- Poids total du gazon 1 945 Gr/ m<sup>2</sup>
- Garantie usage ornemental 8 ans

### Informations techniques

Longueur Disponible au mètre linéaire de 1 à 40 mètres par multiple de 1 mètre  
Couleur  
Largeur des rouleaux : 1M, 2M, 3M et 4M  
Hauteur 25mm

Couleurs de fibres : vert clair, vert foncé [pour le fil monofilament droit], crème et chocolat [pour le fil texturé frisé]



## SWEET

- Premier tapis «PP» avec enduction latex SBR
- Gauge 3/8" 22 050 pts au m<sup>2</sup>
- Poids total du gazon 2 300 Gr/ m<sup>2</sup>
- Garantie usage ornemental 10 ans

### Informations techniques

Longueur Disponible au mètre linéaire de 1 à 40 mètres par multiple de 1 mètre  
Couleur  
Largeur des rouleaux : 1M, 2M, 3M et 4M  
Hauteur 40mm

Couleurs de fibres : vert clair, vert foncé [pour le fil monofilament droit], crème et chocolat [pour le fil texturé frisé]



## SUPREME

- Premier tapis «PP» avec enduction latex SBR
- Gauge 3/8" 18 900 pts au m<sup>2</sup>
- Poids total du gazon 2 480 Gr/ m<sup>2</sup>
- Garantie usage ornemental 10 ans

### Informations techniques

Longueur Disponible au mètre linéaire de 1 à 40 mètres par multiple de 1 mètre  
Couleur  
Largeur des rouleaux : 1M, 2M, 3M et 4M  
Hauteur 35mm

Couleurs de fibres : vert clair, vert foncé [pour le fil monofilament droit], crème et chocolat [pour le fil texturé frisé]

# ACCESSOIRES DE POSE ET ENTRETIEN



## POINTES

140mm / 2.5kg  
Fixation sur terre compactée  
1 boîte pour environ 12 à 15m<sup>2</sup>



## MASTIC COLLE

Fixation sur sol dur (carrelage), colle de couleur verte  
1 tube pour environ 12 à 15m<sup>2</sup>

250g



## EASY TAPE

Pour les jonctions des lés de gazon



## ANTI HERBA

Géotextile pour éviter les mauvaises herbes  
Appliquer sur un terrain bien compacté

Rouleau de 12cm par  
10m linéaires

Rouleau de 1m par  
25m linéaires



## PROGLUE

Colle de couleur verte  
Proglue à encoller sur la bande de pontage  
«Protape»  
0.6kg de Proglue pour 1m linéaire

11kg



## PROTAPE

20ml  
Bande de pontage pour application avec la  
Proglue  
Pour 1m linéaire, appliquez environ 0.600kg  
de Proglue

Rouleau de 20cm par  
20M linéaires



## PRO CUTTER

20 lames plates  
Pour une bonne découpe de gazon  
Ne vous coupez pas !



## JEU DE LAMES CROCHETS

20 lames crochets  
Plus précis dans la découpe  
S'installe sur le pro cutter



## MY BRUSH

Brossage et entretien du gazon, votre gazon  
relevé à 90°  
En 15 minutes vous brossez environ 100m<sup>2</sup>



## MY BRUSH COMBO

Redresse, nettoie et ramasse les feuilles,  
aiguilles de pin et autres débris du gazon  
synthétique  
Facile à utiliser avec son bac collecteur de  
30L

## PROTECTION PHYSIQUE GAZON



### GRASSPROTECTA

Une grille de stabilisation et de protection pour votre gazon. Conditionnée en rouleau de 2 x 20 m et disponible en version standard ou renforcé, sa mise en place est rapide et relativement simple. Son application protège le gazon naturel et évite la création d'ornières lors du passage de véhicules sur des zones de stationnement engazonnées. Le gazon repousse entre les mailles du produit pour rapidement redonner à la pelouse son aspect normal. L'association des brins de gazon et de la grille structure la couche supérieur du terrain.

#### Informations techniques

Construction Livré avec agrafes 4 à 5 unités/m<sup>2</sup> Dimensions 2m x 20ml  
Portance : 1.6kg/m<sup>2</sup> ou 2kg/m<sup>2</sup>

## BAC DE PLANTATION



### STRUCTURAL

Plantco Structural permet la réalisation simple et facile de bacs de plantation en acier sans fonds modulables, esthétiques et robustes: libérez votre créativité, sans passer par des fabrications sur-mesure ! Ces bacs de plantation/jardinières sont composés de pièces en acier galvanisé qui s'assemblent afin de créer un bac ou un périmètre de plantation sans fond. Les panneaux et les pièces d'angle sont fabriqués en acier galvanisé plié de 2mm d'épaisseur, qui s'assemblent sans soudure, par simple vissage. Un large choix de coloris de peinture époxy + 24 panneaux et pièces d'angle avec des hauteurs, longueurs et degrés différents, ils permettent de multiples combinaisons d'assemblage.

#### Avantages :

- Haute qualité de définition
- Matériaux durables et robustes
- Plusieurs hauteurs et longueurs disponibles
- Assemblage facile
- Protège les végétaux
- Solution créative et esthétique
- Large choix de coloris

### PERIMETRE ACIER

Plantco Périmètre Acier permet la réalisation simple, facile et économique de formes carrées, rectangulaires et de bordures hors-sol. Esthétiques et robustes, les Périmètres Acier sont composés de pièces en acier galvanisé plié de 2mm d'épaisseur qui s'assemblent sans soudures mais par un simple vissage afin de créer un périmètre de plantation. Un large choix de coloris de peinture époxy et 9 panneaux et pièces d'angle avec 3 hauteurs et 2 longueurs possibles permettent de multiples formats de périmètres.

#### Avantages :

- Réalisation simple de carrés et rectangles modulables
- Haute qualité de finition
- Anti-coupure : bord plié
- Mise en œuvre simple et rapide
- Esthétique, robuste et économique
- Applications courantes :
  - Carrés potagers, massifs
  - Entourages d'arbres
  - Bordurages hors-sol avec différences de niveau


Corten

Terra Cotta

Marron Rustique

Anthracite [RAL7016]

Blanc



# TERRE VÉGÉTALE



## TRUS

**Conditionnement : sac de 70L.**

Terreau de plantation économique améliorant le sol et spécifique pour la plantation pleine terre. Il est composé d'écorce, d'hortifibre, tourbe brune et d'additif. La présence d'hortifibre permet de réguler les teneurs en air et en eau, de réduire l'utilisation des tourbes et s'inscrire dans une démarche de préservation de l'environnement. Utilisation : plantation de ligneux en pleine terre et création de massifs et plates-bandes.



## NTGV40 TERRE VEGETALE

**Conditionnement : sac de 40L.**

Mélange idéal de terre végétale et de matière organique pour reconstituer et améliorer le sol des jardins. Il est composé de terre végétale fertile à forte capacité de rétention en eau. Utilisation : plantation d'arbres et arbustes, terreautage de semis de gazon, création de massifs et remplacement des sols fatigués.



## URBA1200

**Conditionnement : sac de 40L.**

Substrat intermédiaire pour jardins sur dalle, à base d'urbafibre et masse volumique adapté. Il est composé de copolight et d'urbafibre. Mélangé à du granulats minéral, il propose un mélange de masse volumique à CME inférieure ou égale à 1 200kg/m<sup>3</sup>. Cette masse volumique lui permet de répondre aux exigences de certains chantiers de jardins sur dalle.



## 4SPRO

**Conditionnement : BB de 1m<sup>3</sup> ou vrac**

Substrat pour le surfacage des sols sportifs  
Utilisation : entretien des greens golfs et sols sportifs, création de gazons issus de semis ou de placage et rénovation de gazon d'ornement.



DIVERS

# CLÔTURE ÉLECTRIQUE



**ELECTRIFICATEUR INTENS  
1 000 HTE**

Electrificateur secteur 13 000 V / 1 J pour clôtures courtes et animaux domestiques sensibles ou de petites tailles.



**ELECTRIFICATEUR INTENS  
2 000 HTE**

Electrificateur secteur 13 000 V / 2 J pour clôtures moyennes et animaux domestiques sensibles - puissant et polyvalent.



**ELECTRIFICATEUR INTENS  
4 000 HTE**

Electrificateur secteur 15 000 V / 4 J, forte puissance pour les conditions difficiles. Barregraphe de tension permettant de contrôler la clôture en un clin d'œil.



**ELECTRIFICATEUR PILE INTENS 15**

Électrificateur autonome conçu spécialement pour les petits enclos.



**ELECTRIFICATEUR INTENS  
SOLAIRE 100**

BATTERIE 50Ah - Kit solaire 7,2 W est un électrificateur 1J / 15000 V.



**ELECTRIFICATEUR BATTERIE  
INTENS 100**

Électrificateur sur accumulateur 12 V pour clôtures moyennes ou longues.



**ELECTRIFICATEUR BATTERIE  
INTENS**

Electrificateur autonome puissant, toutes options, équipé d'un variateur de puissance, fonction Eco 1/5, bornes «solaires» en façade. Adapté aux clôtures moyennes et aux chevaux rétifs.



**PILE ALCAGRI 9V-130AH**

La technologie ALCALINE produit 30 % d'énergie en plus que la technologie SALINE



**PILE ALCAGRI 9V-170AH**

La technologie ALCALINE produit 30 % d'énergie en plus que la technologie SALINE.



**BATTERIE CLÔTURE 12V 62AH**

Technologie «Pur Calcium». Batterie étanche optimisée pour l'alimentation des clôtures électriques grâce à leurs plaques épaisses qui permettent une utilisation «décharge lente» sans dégradation.



### FIL VARIO 3\*20

**250m**

Le fil VARIO 3 a été conçu pour une utilisation sur des courtes distances. Il est composé de conducteurs inox pour une excellente résistance à la corrosion.



### FIL VARIO 6

**250m**

Fil conçu pour une utilisation sur des courtes distances. Il est composé de conducteurs inox pour une excellente résistance à la corrosion.



### FIL VARIO 6\*20

**400m**

Fil conçu pour une utilisation sur des courtes distances. Il est composé de conducteurs inox pour une excellente résistance à la corrosion.



### FIL VARIO 9\*20

**400m**

Fil conçu pour une utilisation sur des courtes distances. Il est composé de 9 conducteurs inox pour une excellente résistance à la corrosion et les manipulations répétées.



### VISION +

**400m**

Une nouvelle couleur, vert FLUO, qui associée au bleu, permet une visibilité incomparable. Conducteurs inox pur une parfaite résistance à la corrosion. Idéal pour les clôtures courtes.



### EXTRABLEU

**500m**

Grande visibilité avec une conductivité exemplaire. Et sa nouvelle torsion lui confère une résistance aux manipulations encore améliorée. Le fil à utiliser dans toutes les situations.



### CORDONFOR

**200m / 500m**

Cordelette grande visibilité, robuste. Idéale pour renforcer la visibilité d'une installation FORCEFLEX. Le modèle XL, surdimensionné, ravira les éleveurs de chevaux.



### CORDONBLANC

**200m**

Cordelette utilisée soit pour les bovins, soit pour les chevaux. Sa robustesse et sa grande conductivité en font un produit d'une efficacité redoutable !



### CABLE ACIER VARIO

**500m**

Câble acier galvanisé 7 brins.



### RUBAN EASYSTOP R10

**200m**

Ruban 4 conducteurs inox  $\varnothing$  0,16 mm. Grande visibilité - 10 mm.



### RUBAN BLEU 12MM

**200m**

Le plus utilisé par les fédérations de chasse

- 5 conducteurs mixtes  $\varnothing$  0.25 mm
- Équins / bovins / ovins
- Bleu irradiant pour une meilleure visibilité
- Conducteurs groupés : anti-coupure



### RUBLANC 20MM

**200m / 500m**

Conducteurs groupés : anti-coupure - Mixte cuivre / inox - Idéal pour la garde des chevaux.



### RUBLANC 40MM

200m

- 10 conducteurs mixtes Ø 0.25 mm
- Conducteurs groupés : anti-coupage
- Mixte cuivre / inox
- Idéal pour la garde des chevaux



### RUBAN EXTRÊME ET LITTORAL 20

200m

**Spécial atmosphères agressives**

- 6 conducteurs inox Ø 0.30 mm [20 mm]
- Très adapté au zones côtières salines et zones particulièrement exposées au vent
- Structure renforcée



### RUBAN EXTRÊME ET LITTORAL 40

200m

**Spécial atmosphères agressives**

- 10 conducteurs inox Ø 0.30 mm [40 mm]
- Très adapté au zones côtières salines et zones particulièrement exposées au vent
- Structure renforcée

### ISOS IVA-HPX

**La qualité sans compromis**

- Isolateur pour clôture électrique
- Anneau renforcé contre les chocs
- Bords arrondis anti-usure
- Vis HPX = vissage facile
- Nouveau profil de vis = + robuste



### ISOS ANNULAIRE

- Isolateur pour clôture électrique
- Vis Ø 6 mm
- Pour fil et ruban jusqu'à 10 mm



### IVA-LON

**Haute qualité**

- Ultra-robuste
- Vis anodisée longue durée
- Garantie 5 ans



### IVABLOC

**Système anti-glisse breveté**

- Isolateur pour clôture électrique
- Système anti-rotation
- Pour piquets Ø 8 à 14 mm
- Bords arrondis anti-usure
- Clouage sur poteau bois possible



### ISOBLOC

**Isolation haute performance**

- Isolateur pour clôture électrique
- Bords arrondis anti-usure
- Pour piquets de Ø 8 à Ø 14 mm
- Serrage rapide et puissant



### QUEUE COCHON

**Idéal pour piquet fibre de verre**

- Isolateur pour clôture électrique
- Résiste aux chocs
- Matière de lère injection
- Pour piquet Ø 10 ou 12 mm



### IEF

**Spécial départs et angles**

- Isolateur pour clôture électrique
- Isolation optimale
- Se ligature sur piquet bois
- Indispensable pour les passages barrière
- Isolateur de départ / angle / fin de ligne



### ISOS IRUANGLE

**Isolateur + tendeur**

- Isolateur/tendeur de ruban professionnel pour départ de ligne ou angle
- Spécial angle et départ
- Mise en tension parfaite
- Structure renforcée
- Tendeur professionnel Résiste aux vents violents Galva haute adhérence Indispensable pour augmenter la longévité de l'installation Angle et départ



### IRUVIS HPX

Isolateur pour clôture électrique

- Clip de fermeture rapide
- Tampon bloqueur anti-usure
- Vis à technologie HPX = vissage facile



## IRUVIS-LON

**Écarteur XXL spécial ruban**

Isolateur pour clôture électrique

- Écarteur 21 cm
- Clip de fermeture rapide
- Tampon bloqueur anti-usure
- Recommandé pour rénover une clôture existante en poteaux bois avec du ruban

## IRUBLOC

**Tenue parfaite sur piquet Ø 12 mm**

Isolateur pour clôture électrique

- Clip de fermeture rapide
- Tampon bloqueur anti-usure
- Pour piquet jusqu'à 14 mm
- Clouage sur poteau bois possible

## PLAQUE CLOTURE ELECTRIQUE



Obligatoire tous les 50 m en bordure des voies publiques.

## TESTEUR LED 15KV - BLISTER



Contrôleur de tension à LED à 6 niveaux de contrôle



## FLASH ALARM - BLISTER

Flashes multidirectionnels 360° / double face - assurance de fonctionnement par LED témoin - autonomie supérieure à 18 mois [2 mois en alarme].

## KIT BARRIERE EXTENSIBLE



Permet la réalisation de passages barrières ultra visibles et sécurisés pour les crins de chevaux.

## POIGNEE BARRIERE SUPER



Surdimensionnée pour assurer une isolation parfaite, même par temps pluvieux Mécanisme interne à compression renforcée pour résister aux fréquentes manipulations.

## POIGNEE SUPER S CHEVAL



Idéale pour réaliser un passage à base de ruban 40 mm - Isolation parfaite même par temps de pluie.

## KIT BARRIERE EASYGATE



Permet la réalisation de passage barrière compatible tout conducteur.

## KIT BARRIERE EASYSTOP



Kit barrière pour des réalisations parfaites.

## LONRESSOR - VRAC




Extensible jusqu'à 5 m - Galvanisation riche pour une plus longue durée de vie - Grande visibilité.

## FISOL



Fisol permet de relier en toute sécurité deux points distants d'une clôture électrique - Couche isolante renforcée - peut être enterré et/ou immergé. Bobine de 25 m.



### PRISE TERRE PM

Prise de terre en acier galvanisé pour clôtures courtes souvent déplacées. La tête a été spécialement conçue pour faciliter la mise en place et le retrait.



### ATTACHES FIL Ø3MM

Attaches pour fils jusqu'à 3 mm - INOX.



### ATTACHES CORDELETTE

Attaches INOX pour cordelettes jusqu'à 5,5 mm - Garantie anti-étincelles.



### ATTACHE RUBAN CLASSIC 20MM

Attaches INOX à grande surface de contact. Légères et discrètes.



### SORTIE HT + ATTACHE

**20MM**  
**40MM**

Permet d'alimenter le ruban directement de l'électrificateur ou via un sectionneur. Livrée avec une gaine Ø 5 mm et une cosse.



### FIN RUBAN 40 + MOUSQUETONS

S'adapte sur l'isobar ou toute poignée barrière. Contact parfait.



### ISOBAR CLASSIC

Isolateur spécial passage barrière.



### PINCE FARMER SUPER

Outil indispensable et multifonctions pour couper, arracher, tirer du fil, enfoncer...



### PIQUET KIPOST VERT 80

Piquet compact et léger. Parfait pour les petits animaux et également très utilisé pour les refends ovins.



### PIQUET VARIOPOST 110 BLANC

Piquet haute qualité avec double talon. Pour les inconditionnels du double talon.



### PIQUET VARIOPOST 155 BLANC

Piquet de clôture haute qualité à double talon renforcé, auto-isolant pour fil, cordon (Ø < 6 mm) et ruban jusqu'à 40 mm. 14 isolateurs dont 5 spécifiques pour fil et cordon.



### PIQUET FV 125 JAUNE + TALON

Piquet Ø12 mm et de longueur 125 cm, très robuste, léger et peu encombrant permettent des manipulations faciles et rapides. Il possède un talon surmoulé.




### PIQUET ETRIER 165 VERT

Modèle unique double pointe pour une meilleure stabilité. Sa hauteur de 1.45 m hors sol est bien supérieure aux standards habituels.




### PRISE TERRE

Prise de terre de 1 m en acier galvanisé longue durée. Profil spécial pour augmenter la surface en contact avec le sol et assurer une liaison électrique supérieure à celle obtenue avec un piquet ordinaire.



### FILET MOUTON H0.90 - 50M

Filet à mouton traditionnel  
Dimension : H 90 cm x L 50 cm  
Couleur : orange / vert.




### FILET KOMBI MOUTON H0.90 - 50

Filet pour terrains difficiles  
Dimension : H 90 cm- L x 50 cm  
Couleur : orange / vert.



### FILET VOLAILLE H1.12 - 50M

Filet pour les poules, oies, dindons...  
Maillage mixte  
Dimension : H 112 cm x L 50 cm  
Couleur : orange / vert.



### FILET LAPIN H0.65 - 50M

Filet idéal pour les petits animaux  
Maillage ultra serré  
Dimension : H 90 cm x L 50 cm  
Couleur : orange / vert.



### ENROULEUR VARIO MINI

Enrouleur de parcellement, pouvant contenir jusqu'à 600 m de fil standard. Structure en acier galvanisé pour une grande robustesse. Léger, compact et maniable pour une utilisation journalière facilitée.



### KIT FOXY

Idéal pour un gardiennage domestique efficace, discret et modulable.

Kit comprenant :


- 1 centrale FOXY 1 Joule
- 100 m de fil conducteur
- 5 m de fil haute tension
- 10 piquets 80 cm avec isolateurs intégrés
- 1 prise de terre
- 5 gaines de connexion
- 1 plaque signalétique réglementaire
- 1 notice détaillée



### GRILLAGE SIMPLE TORSION COMPACTE

**FIL 2,4MM ET 3MM**  
VERT (RAL 6005) - FIL 2.4MM  
Disponible en :  
- 50x50mm / 25m x 1.20m  
- 50x50mm / 25m x 1.50m  
- 50x50mm / 25m x 1.75m


**GALVANISE**  
Disponible en :  
- 50x50mm / 25m x 1.50m  
- 50x50mm / 25m x 2m



### GRILLAGE TRIPLE TORSION

**Maille Hexagonale - Galvanisation après Torsion**  
GRILLAGE EN ROULEAU DE 10M  
Disponible en :  
- Galva 25x08mm / 10m x 1m  
- Vert 25x1mm / 10m x 1m.

GRILLAGE EN ROULEAU DE 20M  
Disponible en :  
- Galva 25x08mm / 20m x 1m  
- Vert 25x1mm / 20m x 1m



### GRILLAGE SOUDE FERMETTE

#### Maille Carrée - Galvanisation après Soudure

Disponible en :

- Vert 13x13x0.9mm / 10m x 1m
- Vert 20x20x0.9mm / 10m x 1m



### GRILLAGE NOUE

Disponible en :

- 100/8/15 - 50m x 1m
- 120/10/15 - 50m x 1.20m
- 150/12/15 - 50m x 1.50m



### PIQUETS / JAMBES DE FORCE / BARRES DE TENSION

#### PIQUETS DE CLOTURE

Disponible en :

- Vert 30x30 - 1.00m, 1.20m, 1.45m, 1.75m, 2.00m
- Vert 35x35 - 2.25m, 2.50m

#### JAMBES DE FORCE

Disponible en :

- Vert 25x25 - 1.20m, 1.50m, 1.75m, 2.00m, 2.25m

#### BARRES DE TENSION

Disponible en :

- Vert 8mm - 1.00m, 1.25m, 1.55m, 1.80m, 2.00m



### FIL D'ATTACHE EN BOBINOT

#### BOBINOTS GALVANISES

Disponible en :

- N°4 x 50m Ø 0.9mm,
- N°6 x 50m Ø 1.10mm,
- N°10 x 50m Ø 1.50mm

#### BOBINOTS PLASTIFIES PAR EXTRUSION

Disponible en :

- Vert N°5 x 50m Ø 1.35mm,
- Vert N°7 x 50m Ø 1.50mm.



### FILS DE TENSION

#### FIL DE TENSION ACIER GALVANISE

Disponible en :

- N°14 x 50m Ø 2.2mm,
- N°16 x 50m Ø 2.7mm.

#### FIL DE TENSION PLASTIFIE par EXTRUSION

Disponible en :

- Vert x 50m Ø 2.4mm,
- Vert x 50m Ø 2.75mm.



### TENDEURS

Disponible en :

- Galvanisé à Chaud N°2,
- Galvanisé à Chaud N°3,
- Plastifié Vert N°2,
- Plastifié Vert N°3.



## RONCES (FILS BARBELÉS)

Disponible en :  
- Acier doux - 1,7 Dim 1,5 x 250m - Esp 10



## PINCES, AGRAFES A GRILLAGE ET CRAMPILLONS

Disponible en :  
- 400 agrafes galvanisées N°16 - Blibox,  
- 1000 agrafes galvanisées N°20/22 - Blibox,  
- 400 agrafes vertes N°16 - Blibox,  
- 1000 agrafes vertes N°20/22 - Blibox,  
- Pince à Grillage avec Chargeur pour Agrafes 20/22,  
- Pince à Grillage avec Chargeur pour Agrafes 16.

## OUTILLAGE

# LEBORGNE®



### AEROCOMPOST NATUROVERT

**Guidon en «S» permettant une réduction de l'effort et un confort d'utilisation**

Idéal pour mélanger le compost, accélérer le processus de décomposition et diminuer les odeurs. Dents profilées : pour bien mélanger le compost à l'horizontale et à la verticale en soulevant des carottes de compost



### BALAI A GAZON XL

Pour balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée, sur les pelouses, les allées gravillonnées ou l'enrobé



### BALAI VOIRIE

Travail précis.  
Résistant à l'usure et l'humidité.



### BINETTE LAME V A MAIN

Pour les balconnières, les bordures, les plates-bandes et les massifs. Pour désherber, gratter et pour tracer les sillons.



### BINETTE NATUROVERT

**Manche extra-long de 150 cm pour un confort d'utilisation maximal**

Décompacter la terre en superficie, l'aérer, désherber avec le large tranchant qui coupe les racines ou butter au pied des végétaux.



### BIOGRIF 5 DENTS SOUDÉES NATUROVERT

Pour ameublir, aérer, décompacter les sols avant la mise en culture et autour des cultures déjà plantées. Pour mélanger et enfouir le compost.



### COIN ÉCLATEUR ROUGE 2.1KG

Utilisation avec une masse ou un merlin pour fendre du bois en grande longueur ainsi que des bûches nouvelles. Couleur rouge pour ne pas perdre le coin lors des travaux en forêt.



### COIN ECLATEUR MAXIMINI 1.5KG

Utilisation avec une masse ou un merlin pour fendre du bois en grande longueur ainsi que des bûches nouvelles. Diminution des risques d'éclats.



### COUTEAU DESHERBEUR DUOPRO

Pour les balconnières, les bordures, les plates-bandes et les massifs. Pour désherber les plantes à pivot et les pissenlits. Idéal pour saisir et arracher les racines.



### EMETTEUR POUR BIOGRIF 5 DENTS

Pour ameublir, aérer, affiner et décompacter la terre avant la mise en culture et autour des végétaux déjà plantés sur un sol préalablement travaillé avec une Biogrif. Travail sur de grandes surfaces. Brise les mottes de terre sans les retourner tout en favorisant l'enracinement des nouveaux plants, une bonne irrigation et le lessivage des sols.



### GRATTOIR NATUROVERT

**Manche extra-long de 150 cm pour un confort d'utilisation maximal**

Pour désherber sans produit chimique. Pour couper les jeunes pousses, couper les plants coriaces et rassembler les herbes coupées.



### GRIFFE 3 DENTS A MAIN DUOPRO

Pour les balconnières, les bordures, les plates-bandes et les massifs. Pour gratter, aérer, décompacter et désherber.



### HACHE TOUT USAGE 1.5KG

Pour ébrancher, refendre sur plot des bûches de fils droits. Qualité de coupe et résistante à l'usure.



### HACHETTE AWAX

Pour les petits travaux de jardin: couper du bois, planter des clous, des piquets et installer une clôture. Côté taillant avec arrache-clous.



### HACHETTE LOISIR 0.5KG

Facilement transportable dans un sac à dos, idéal pour élaguer, débroussailler ou dégager les chemins lors de randonnée et pour le petit bois.



### HACHETTE MANCHE GALBE

Confort pour la prise en main. Bonne qualité de coupe et résistante à l'usure.



### MASSE COUPLE 4KG

Retarde le refoulement de matière.  
Diminue les risques d'éclats des piquets en bois.



### MERLIN ÉCLATEUR 2.5KG

Pour taper sur les coins et pour refendre les bûches : inférieures à 50 cm de long. Résistant à l'usure, robuste et confortable.



### MERLIN ÉCLATEUR 3.7KG

Pour taper sur les coins et pour refendre les bûches : inférieures à 50 cm de long. Diminution des risques d'éclats



### RACLOIR DE BORDURE NATUROVERT

Permet de désherber le long des murs, autour des bordures ou des caniveaux dans les angles. Désherbage efficace sans produit phytosanitaire.



### RÂTEAU BINETTE A MAIN DUOPRO

Pour les balconnières, les bordures, les plates-bandes et les massifs. Pour ratisser et ramasser les déchets verts. Pour biner et désherber en tranchant. Performante et durable.



### ROTOGRIF NATUROVERT

**Travail debout : prévient du mal de dos**  
**Guidon ergonomique en "S" : réduction de l'effort**

Pour ameublir, aérer, décompacter, les sols avant la mise en culture et autour des cultures déjà plantées. Pour mélanger et enfouir le compost. Dents biseautées: pour une meilleure pénétration dans les sols



### SERFOUETTE FOURCHE / LANGUE A MAIN

Pour les balconnières, les bordures, les plates-bandes et les massifs. Pour biner, piocher et tracer des sillons. Pour niveler, désherber, et gratter la mousse en tirant.



### SERPE ITALIE 30CM

Pour élaguer, entretenir les sous-bois, débroussailler, dégager les chemins ou mettre en fagots des branchages. Performance de coupe.



### TRANSPLANTOIR DUOPRO

Pour les balconnières, les bordures, les plates-bandes et les massifs. Pour transplanter des plants et enterrer des bulbes. Pour gratter la mousse et rassembler les petits déchets verts.



### BÊCHE COUPE-RACINE

Outil multifonction pour planter, creuser, déraciner, scier et fendre. Pour couper le bambou, les arbustes ou les arbres aux racines dures à déterrer, fendre ou planter. Enfoncement de la bêche plus profondément dans la terre, même lorsque le sol est sec et dur.



### BINETTE CHAMPAGNE

**Dimensions lame: 15x16cm**

Pour enlever des mauvaises herbes, ratisser et désherber.



### BINETTE FORME CŒUR

**Longueur du manche : 170**

Pour ameublir le sol en douceur. Poignée ergonomique, manche long.



### BINETTE FORME RONDE

Confort pour les plantes qui ne risquent aucun dommage par contact. Action de la binette dans tous les sens en raison de sa forme ronde.



### BINETTE SPORK

**Longueur du manche : 170**

**Largeur de travail : 10**

La forme de sa tête avec ses 3 dents sera parfaite pour arracher les mauvaises herbes même les plus coriaces ou pour sectionner les racines ! Pour végétation dense, travail en avançant. Moins de remontée de vibrations, plus de force de travail.



### BROSSE RAINURES + GRIFFE

**Longueur manche: 150cm**

Pour enlever facilement la mousse des joints. Poils en laiton.



### BRULEUR INFLAMMATEUR

**Tuyau de 5m**

Pour désherbage facile respectueux de l'environnement et non toxique. Application sur terrasses, allées et sentiers. Utilisation possible par tout temps. Fonctionne avec une bouteille de gaz classique.



### COUPE BORDURE POUR GRATTOIR A ROUE

Très rapide qui offre une très bonne précision.



### FOURCHE BETTERAVE 6D

**Dimensions fourche: 28.5x36cm**

**Longueur manche: 95cm**

Fourche à betterave avec manche D Enlever des betteraves ou d'autres tubercules 6 dents laquées en rouge, forgées et trempées avec une pointe sphérique



### GRATTOIR A ROUE

**De multiples accessoires sont disponibles en option**

Outil de désherbage ultime pour différents types de sol. Disponible en différentes tailles. Donne toujours des résultats efficaces.



### GRATTOIR RAINURES

**Longueur manche: 150cm**

Pour retirer facilement l'herbe, la mousse et toutes les mauvaises herbes qui poussent entre les joints, pavés...



### HERSE ÉTRILLE POUR GRATTOIR A ROUE

Pour enlever les mauvaises herbes nouvellement germées sans abîmer vos cultures de jardin.



### HOUE SPORK MANCHE

Pour désherber sous le gravier. Acier de qualité.



### LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR A ROUE

**Existe en 25cm, 35cm et 50cm**

Indispensable pour remplacer la lame de votre grattoir à roue. Lame en acier trempé



### PELLE A BALLAST ALU

**Existe avec renfort**

**Manche boule**

**Dimensions Lame: 44x36cm**

**Longueur manche: 130cm**

Ranger des gravats, des feuilles et enlever de la neige.



### PELLE GRAIN ALU AVEC MANCHE 1.30M

**Existe avec renfort**

Ranger des matériaux plus légers et de la neige.



### RATISSOIRE À POUSSER PLEINE LUNE

**Diamètre de la tête : 14 cm**

**Longueur du manche : 170 cm**

Ce ratissoire à pousser-tirer est dotée d'une tête en acier forgé affûté sur 360° ! Spécialement conçu pour le désherbage des surfaces gravillonneuses, du potager et des massifs.



### SARCLEUR À PISENLITS

Pour nettoyer les pelouses des pissenlits et autres mauvaises herbes.



### CULTIVATEUR

Pour aérer et desserrer le sol. Peut être utilisé comme grattoir à rainures



### DESHERBEUR

**Longueur manche: 150cm**

Désherbeur forgé à la main d'acier carbon avec manche en frêne  
 ·Pour enlever des plantes avec des racines pivotantes



### DESHERBEUR CROCHET

Pour désherber les endroits difficiles d'accès. Parfait pour les interstices entre les dalles, près des potagers ou des bordures.



### TRADITIONAL DESHERBEUR CROCHET MANCHE COURT

Pour enlever des plantes avec des racines pivotantes.



### TRADITIONAL GRATTOIR RAINURES POIGNÉE LONGUE

Pour éliminer des mauvaises herbes entre les dalles et les pavés.



### RATISSOIRE À POUSSER-TIRER

**Longueur du manche : 160 cm,**  
**Largeur de travail : 14x5cm,**  
**Épaisseur Lame: 3mm,**  
**Finissage Lame: verni,**  
**Poids : 880 g.**

Pour enlever en poussant des mauvaises herbes, ratisser et désherber.



### TROLLEY

Trolley pour bouteille de gaz et potmover  
 Stabilité sur tout type de sol.  
 Démontable.  
 Plateau et cadre en acier lourd.  
 Jusqu'à 33kg diable



### U-BINETTE

**Longueur binette: 15cm**  
**Avec manche de 150cm**

Éliminer des mauvaises herbes, ratisser, désherber, biner dans gravier ou les surfaces dures.



# BAHCO

## BOULON AXE SÉCATEUR



## BUTÉE DE RECHANGE POUR ÉBRANCHEURS



**Existe en rouge et orange**  
Butées caoutchouc pour ébrancheurs et cisailles à haie.  
Différents degrés de dureté disponibles.

## CISAILLE LÉGÈRE DE PRÉCISION



Cisailles de haute qualité pour usage professionnels dans les espaces verts, l'art topiaire et les pépinières.  
Cisaille légère, compacte et bien équilibrée avec des poignées en aluminium de 35 cm et une lame tranchante de 180 mm

## COIN À FENDRE



Facilite la fente du bois dur.

## AFFÛTEUR LAME CARBURE



**100 mm Bahco**  
Pour redonner du taillant à toutes sortes de lames. Assure la sécurité lors de l'utilisation.

## BOULON COMPLET CISAILLE



## CISAILLES À HAIES LÉGÈRES



Cisailles à haie professionnelle.  
Poignées ergonomiques.  
Lames affûtées avec précision.  
Fil de lame partiellement strié pour la coupe de branches jusqu'à 10 mm de grosseur.

## CISAILLES À HAIES EXPERT TÉLESCOPIQUE



**Manches extensibles de 79 à 104 cm**  
Cisailles à haies Expert télescopiques avec manches en aluminium

## COUPE SOUCHE



Ébrancheur à lames croissantes pour usage intensif avec levier démultiplicateur.  
Longs manches en aluminium légers et robustes afin de faciliter la taille en hauteur et d'atteindre les endroits éloignés.

### COUPE-BOULONS AVEC POIGNÉES CONFORTABLES



Capacité de coupe jusqu'à 15 mm dans le béton armé ou 9 mm dans l'acier à ressort pour soupapes

### COUPEAU MULTI-USAGES



Excellente prise en main grâce à la poignée bi-matière confortable  
Couteau fourni avec un étui pratique pour le porter à la ceinture  
Couteau multi-usages avec lame solide en acier inoxydable

### CUTTER



**lames de 18 mm**  
Lames en acier à haute teneur en carbone pour un affûtage maximum et des performances durables

### ÉBRANCHEUR



Ébrancheur léger destiné à la taille du bois tendre et vert, principalement pour la vigne et les arbres fruitiers

### LAME ÉBRANCHEUR



Lames coupantes de rechange pour ébrancheurs

### ÉPINETTE P127-19 BAHCO



Cette épinette destinée aux vendanges, peut aussi couper du fil de fer doux et servir toute l'année pour la taille des plantes de votre jardin !

### HACHE À FENDRE AVEC MANCHE EN FRÊNE



Pénétration plus facile dans le bois dur difficile à fendre grâce à sa tête en acier de qualité supérieure de forme spéciale

### HACHETTE HGPS




Pour bricolage et loisirs

### JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS LONGUES



Jeu de clés mâles 6 pans à tête sphérique, 9 pièces, longueur en mètres

### KIT DE 2 RESSORTS DE RECHANGE POUR LES SÉCATEURS



**Puissance : R905P faible, R906P moyenne, R907P élevée**



### LAMES POUR SÉCATEUR ERGO

Prolongez la durée de vie de votre sécateur avec les lames de rechange.



### LAMES POUR SCIE COUTEAU

Denture JT pour tailler le bois vert en hiver rapidement et proprement



### LAME SCIE COUTEAU

Pour scie repliable. Excellents résultats avec du bois vert.



### LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTAL

Lame bimétal avec dents affûtées avec précision pour tous types de sciages dans les métaux.

Augmente le confort et facilite la découpe. Performance supérieure, coupe rapide et plus grande longévité.



### MARTEAU RIVOIR

Utilisation sur le métal  
Manche en frêne véritable de haute qualité, à fibres droites et sans nœud



### MASSE AVEC MANCHE EN FRÊNE



### MASSETTE CARRÉE

Pour utilisation intensive avec surfaces de martelage convexes.  
Manche en noyer.



### METRE RUBAN 5M



### PIERRE D'AFFÛTAGE SYNTHÉTIQUE 2 GRAINS

Pour enlever les bavures et rétablir le tranchant des lames de sécateurs.



### PINCE COUPANTE PRÉCISION

Pour les coupes sur fil d'acier dur et les matériaux tendres.

## PINCE COUPANTE



Convient pour découper les câbles Cu, Fe+ et les cordes de piano

## PINCE MULTIPRISE AVEC POIGNÉES EN PVC



Haute performance.  
Poignées bi-matière pour un confort maximum.

## PINCE MULTIPRISE ERGO



Mécanisme de réglage rapide qui peut être actionné d'une seule main.  
Denture conçue pour assurer un bon serrage.  
Mâchoires pour serrage d'éléments plats et de tuyaux.

## PINCE UNIVERSELLE



Pour les coupes de matériaux durs ou fils d'acier à ressort.  
Convient à la préhension du matériau rond et plat.

## RESSORT + BUTÉE



Ressorts, butées et cuvettes légères en métal de rechange pour échenilloirs à une main

## RUBAN METRE



Ruban de 13 mm de large

## SCIE PLIABLE



Pour une coupe efficace des volumes de bois dur ou sec.  
Excellente prise en main.

## SCIE PRIZECUT



Adaptée à la coupe de matériaux grossiers ou intermédiaires.

## SÉCATEUR À LAME CROISSANTE - ARBRES



Sécateurs à lames croissantes avec poignée composite souple et tête de coupe étroite. Conçus pour la taille des vignobles et des arbres fruitiers.

## SÉCATEUR À LAME CROISSANTE - FLEURS



Lame en acier carbone et poignées composites légères et confortables. Sécateur avec tête de coupe étroite pour la taille des fleurs, des herbes et des buissons.



**SECATEUR ERGO**

Sécateur ergonomique conçu pour la main de l'utilisateur. Sa lame robuste viendra couper les petites branches et végétaux avec une coupe franche et nette.



**SYSTÈME BLOCAGE ÉCROU R901P**

Le système de blocage écrou de rechange R901P est destiné aux sécateurs Bahco PX et PXR.



**TENAILLE BAHCO**

Pour la coupe de fers à béton. Jusqu'à 300mm pour un meilleur effet levier. Facile d'utilisation.



**TENAILLE RUSSE**

Tenaille idéale pour la coupe de fers à béton



**SPRAY LUBRIFIANT**

Pour cibler précisément la rouille, la poussière et la sève. Il nettoie, protège et lubrifie



**AFFILOIR**

Pour aiguiser, repousser et affûter des lames.



**PIERRE A AFFUTER**

Pour affûter et entretenir les lames de vos sécateurs, élaqueurs et coupe-câbles.



**OUTIL D'AFFILAGE**

Rapide, efficace et facile à utiliser.



**DISSOLVANT POUR RÉSINE**

Éliminé les résidus de résine, sève et salissures.



### GRAISSE LUBRIFIANTE

Pour lubrifier et réduire l'usure des sécateurs.



### GANTS DE TRAVAIL NITRILE

#### Taille S à XL

Légers, ergonomiques et haute résistance. Bonne étanchéité, et adhérence.



### GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DE VACHETTE

#### Taille S à XL

Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure. Tenue parfaite sur le poignet.



### SÉCATEUR ELAGUEUR

**Diamètre de coupe: 35 mm**

**Longueur 40 cm, 50 cm, 60 cm**

Diamètre des branches jusque 35mm.

Tire la branche tout en coupant.



### SÉCATEUR À UNE MAIN FELCO 15

#### Diamètre de coupe 18mm

Outil de taille compact haute performance. Ses dimensions compactes alliées à une poignée tournante définissent un nouveau standard en matière de puissance efficace et de maniabilité exceptionnelle.



### SÉCATEUR À UNE MAIN FELCO 17

#### Diamètre de coupe 20mm

Un sécateur compact et polyvalent pour les gauchers les plus exigeants.



### SÉCATEUR À UNE MAIN FELCO 10

#### Diamètre de coupe 25mm

Sécateur pour gaucher, adaptation exceptionnelle aux grandes mains avec poignée tournante unique et une conception ergonomique pour une coupe confortable.



### SÉCATEUR À UNE MAIN FELCO 12

#### Diamètre de coupe 20mm

Sécateur pour droitier, adaptation exceptionnelle aux grandes mains avec poignée tournante unique et une conception ergonomique pour une coupe confortable.



### SÉCATEUR À UNE MAIN FELCO 160S

#### Diamètre de coupe 20mm Modèle pour petite main

Avec son design compact et innovant, le FELCO 160S est spécifiquement conçu pour les petites mains et les petits travaux de taille dans le jardin.



### SÉCATEUR À UNE MAIN FELCO 7

#### Diamètre de coupe 25mm

Adapté aux travaux de taille difficiles et intensifs et aux tâches nécessitant une puissance de coupe maximale pour un effort minime.



### SÉCATEUR À UNE MAIN FELCO 9

#### Diamètre de coupe 25mm

Ce sécateur haute performance est l'outil idéal pour les gauchers désireux de faciliter les travaux de taille exigeants



### SCIE ÉLAGAGE

#### Pièces de rechange

Scie repliable à coupe tirante - lame 16 cm  
Légère, compacte et pliable

## JERRICAN



### JERRICAN À ROBINET

Jerrican alimentaire Extra Fort avec bouchon et robinet.  
Disponible en 5,10,20 et 35L.



### JERRICAN À BEC

Jerrican alimentaire avec bouchon et bec verseur.  
Disponible en 5,10,20L.



### JERRICAN PLASTIQUE HYDROCARBURES

Disponible en 5,10,20L

## BOMBE PEINTURE



### BOMBE DE PEINTURE PROFESSIONNELLE

Existe en blanc, bleu, vert, jaune, rouge

## GESTION HIVERNALE



### BAC A SEL PE 110L

- Ce coffre à sel en Polyéthylène est 100% recyclable
- Matériel insensible au froid et à la corrosion
- Couvercle incliné pour l'évacuation de la pluie
- Charnière du couvercle en Polyéthylène
- Butée de retenue à l'ouverture du couvercle



### BAC À SEL PFV 100L

- Bac très stable, léger, facile à transporter et à stocker
- Couvercle en forme de toit
- Ouverture couvercle 100°
- Montage et démontage rapides
- Forme de bac conique permettant l'empilage sur le chant [couvercle démonté]
- Crochet de fermeture en inox cadénassable [cadenas en option]



### BAC A SEL 200L

- Compact et stable
- Matériel insensible au froid et à la corrosion
- Bac polyéthylène recyclable
- Large ouverture pour le passage d'une pelle
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Ouverture couvercle 200°
- Système de fermeture pour cadenas en acier inox en option



### BAC A SEL PFV 200L PLUS 3

- Forme de couvercle adaptée pour l'empilage des bacs montés
- Empilable par 2 bacs chargés
- Montage et démontage rapides du couvercle sans outil
- Ouverture couvercle 100°
- Crochet de fermeture en inox cadenasable

### CEMO EPANDEUR SEL POUSSE 35KG



- Cadre composite
- Cuve en plastique jaune
- Roues à pneus à profilé neige
- Avec béquille rabattable
- Pour surfaces d'épandage moyennes
- Largeur d'épandage 1-4 m
- 6 niveaux d'épandage avec réglage du débit
- Livré prémonté



### EPANDEUR TRÂINÉ ACIER

- Châssis en acier laqué rouge
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- Trémie en polyéthylène avec couvercle verrouillable à charnière, insensible à la corrosion
- Réglage progressif et précis du débit et du faisceau d'épandage par manette
- Renvoi d'angle renforcé avec pignons acier et carter aluminium
- Convient aux quads et microtracteurs (vitesse d'épandage limitée à 12 km/h)
- Manette de débrayage de l'agitateur
- Granulométrie : < 5 mm
- Largeur d'épandage jusqu'à 5 m
- Livré prémonté avec attelage

### PELLE GRAIN/NEIGE ALU



### POUSSOIR EMMANCHE A NEIGE



### SEL DE DENEIGEMENT



Disponible en sac de 25kg ou en big bags de 500kg, palette 1T  
Sur commande vrac sec ou humide



### DEVERGLAÇANT MAGNESIT

Disponible en seau de 25kg.

### GANT WINTERPRO



Gants pour travaux d'hiver - nitrile - résistant à l'eau - picots anti-dérapant - double bouclette acrylique - taille 7 à 11.

A close-up photograph of an orange high-visibility work jacket. The jacket features several horizontal reflective stripes in bright yellow-green and grey. The fabric has a fine, woven texture. A black button is visible on a flap near the bottom right. The lighting is bright, highlighting the vibrant colors and the reflective properties of the stripes.

VÊTEMENTS

## GAMME HAUTE VISIBILITÉ SUPÉRIEURE



## REFLEXION

**Composition : 55% coton - 45% polyester - 300 g/m<sup>2</sup>**

**Renfort Oxford 900D.**

**Taille : 2 à 8**

**Couleurs : Marine/Jaune**

Blouson Haute visibilité - bicolore, fermeture à glissière, multipoches, poignets resserrables par patte, taille resserrable par pattes auto-agrippantes, dos long, patte d'accrochage  
EN 20471 Classe 2 seul - classe 3 en ensemble [avec pantalon].



## AMPOULE

**Composition : 55% coton - 45% polyester - 300 g/m<sup>2</sup>**

**Renfort Oxford 900D.**

**Taille : 2 à 8**

**Couleurs : Marine/Orange**

Blouson Haute visibilité - bicolore, fermeture à glissière sous patte, multipoches, poignets resserrables par patte, taille resserrable par pattes auto-agrippantes, dos long, patte d'accrochage  
EN 20471 Classe 2 seul - classe 3 en ensemble [avec pantalon].



## EMETTEUR

**Composition : 55% coton - 45% polyester - 300 g/m<sup>2</sup>**

**Renfort Oxford 900D.**

**Taille : 38 à 60**

**Couleurs : Marine/Orange**

Pantalon Haute Visibilité - fermeture bouton clou caché sous patte et braguette zippée - ceinture élastiquée sur les côtés 4 passants + un large milieu dos - ceinture réhaussée dans le dos intérieure en Oxford 300D - poche main ouverture renforcée en oxford 900D et poche ticket - 1 grande poche cuisse gauche à rabat et soufflet fermée par rabat et bandes auto-agrippantes - 1 poche cuisse devant à rabat et soufflet fermée par rabat et bandes auto-agrippantes - 1 poche dos fermée par rabat et bandes auto-agrippantes - triples surpiqûres - 2 bandes rétro réfléchissantes segmentées bas de jambes devant et bandes pleines au dos.



## DEFENSE

**Composition : 55% coton - 45% polyester - 300 g/m<sup>2</sup>**

**Renfort Oxford 900D.**

**Taille : 38 à 60**

**Couleurs : Marine/Jaune**

Pantalon Haute Visibilité bicolore avec poches genouillères - Ceinture resserrable

Multipoches - poches genouillères double position Norme EN14404

Ceinture rehaussée dos

Renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en oxford

Renfort entrejambe devant et dos

Triples piqûres - Ourlet allongeable + 4 cm

EN 20471 Classe 2 seul - classe 3 en ensemble [avec blouson].



## POLARISATION

**Composition : 55% coton - 45% polyester - 300 g/m<sup>2</sup>**

**Renfort Oxford 900D.**

**Taille : 38 à 60**

**Couleurs : Marine/Orange**

Pantalon haute visibilité bicolore avec poches genouillères - Ceinture resserrable

Multipoches - poches genouillères double position Norme EN14404

Ceinture rehaussée dos

Renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en oxford

Renfort entrejambe devant et dos

Triples piqûres - Ourlet allongeable + 4 cm

EN 20471 Classe 2 seul - classe 3 en ensemble [avec blouson].



### WISEUR

**Composition : Softshell 3 couches 94% polyester - 6% élasthanne**

**Membrane imper respirante 2000 / 5000.**

**Taille : 2 à 8**

**Couleurs : Marine/Jaune**

Veste soft Shell - haute visibilité - manches amovibles - capuche amovible - bas de manche ajustable - poche zippée poitrine - 2 poches basses fermeture par zip waterproof - dos long - 1 poche poitrine zippée  
EN 20471 Classe 2 [classe 1 sans manche].



### CIBLE

**Composition : Softshell 3 couches 94% polyester - 6% élasthanne**

**Membrane imper respirante 2000 / 5000.**

**Taille : 2 à 8**

**Couleurs : Marine/Orange**

Veste soft Shell Haute Visibilité - manches amovibles - capuche amovible - bas de manche ajustable - poche zippée poitrine - 2 poches basses fermeture par zip waterproof - dos long - 1 poche poitrine zippée  
EN 20471 Classe 2 [classe 1 sans manche].



### HALOGENE

**Composition : 100% polyester cool pass 160 g/m<sup>2</sup>.**

**Taille : S à 4XL**

**Couleurs : Marine/Jaune**

Tee shirt manches courtes haute visibilité - Maille respirante - Bandes rétro réfléchissantes segmentées - bord côte bas de manche et col - empiècements contrastants  
EN20471 classe 2 - traitement anti-UV 50+.



### LAMPION

**Composition : 100% polyester cool pass 160 g/m<sup>2</sup>.**

**Taille : S à 4XL**

**Couleurs : Marine/Orange**

Tee shirt manches courtes Haute Visibilité - Maille respirante - Bandes rétro réfléchissantes segmentées - bord côte bas de manche et col - empiècements contrastants  
EN20471 classe 2 - traitement anti-UV 50+.



### CLARTE

**Composition : 100% polyester cool pass 160 g/m<sup>2</sup>.**

**Taille : S à 4XL**

**Couleurs : Marine/Jaune**

Tee shirt manches longues Haute Visibilité - Maille respirante - Bandes rétro réfléchissantes segmentées - bord côte bas de manche et col - empiècements contrastants  
EN20471 classe 2 - traitement anti-UV 50+.



### REFLET

**Composition : 100% polyester cool pass 160 g/m<sup>2</sup>.**

**Taille : S à 4XL**

**Couleurs : Marine/Orange**

Tee shirt manches longues Haute Visibilité - Maille respirante - Bandes rétro réfléchissantes segmentées - bord côte bas de manche et col - empiècements contrastants  
EN20471 classe 2 - traitement anti-UV 50+.

# GAMME HAUTE VISIBILITÉ PLUIE ET INTEMPÉRIES



## PRÉVENTION

**Composition : 100% polyester**

**Taille : 2 à 8**

**Couleurs : Marine/Orange fluo**

PARKA 4en1 classe 2 fluo [Parka, blouson, gilet sans manche, coupe vent]

Imperméable et coupe vent

Coutures thermosoudées étanches

Zip intérieur parka pour marquage dos

Bandes rétro réfléchissantes 5 cm.

EN ISO 20471 : 2013 - Classe 2 - EN343.



## ÉVIDENCE

**Composition : 100% polyester imperméable - 190 g/m<sup>2</sup> doublure : 100% polyester - 58 g/m<sup>2</sup> + ouatine.**

**Taille : 2 à 8**

**Couleurs : Orange fluo**

Parka haute visibilité imperméable et coupe-vent Capuche intégrée

Fermeture à glissière sous patte

Multipoches

Zip intérieur pour marquage dos

Doublure intérieure matelassée

Bandes rétro réfléchissantes 5 cm

Coutures thermosoudées étanches.

Normes : EN ISO 20471 : 2013 classe 3 [même si porté seul] EN343 classe 3.1 et EN 13688.



## PRIORITÉ

**Composition : 100% polyester imperméable - 190 g/m<sup>2</sup>**

**Taille : S à 3XL**

**Couleurs : Orange fluo**

Surpantalon haute visibilité imperméable

Taille entièrement élastiquée

Bandes rétro réfléchissantes 7 cm

Pressions bas de jambes

Coutures thermosoudées étanches

Imperméable et coupe-vent.

Normes : EN ISO 20471 : 2013 classe 2 [même si porté seul], EN343 classe 3.1 et EN 13688.



## SÉCURITÉ

**Composition : 100% polyester - 120 g/m<sup>2</sup>**

**Taille : M/L et L à 3XL**

**Couleurs : Orange fluo**

Gilet de sécurité

Fermeture par auto agrippants

Bande rétro réfléchissante.

EN ISO 20471 : 2013 - Classe 2

## VÊTEMENT PROFESSIONNEL



## MISSION

**Composition : 100% pes 165g/m<sup>2</sup>.**

**Taille : 2 à 7**

**Couleurs : Vert US/Olive/Noir**

Bodywarmer matelassé bicolore bi-matière points d'arrêts jaune.



## SOLSTICE

**Composition : 60% coton - 40%polyester + membrane imper respirante [2 000 / 5 000 mm] + micropolaire - 400 g/m<sup>2</sup>.**

**Taille : 36 à 60**

**Couleurs : Vert US/Olive/Noir**

Pantalon bicolore poches genoux spécial travaux d'hiver en extérieur

Rehausse lombaire

Poche zippée étanche

Intégralement doublé polaire

Traitement DWR.



## SABLE

**Composition : 60% coton 40% polyester 300 g/m<sup>2</sup>.**

**Taille : 2 à 6**

**Couleurs : Gris/Noir**

Bodywarmer bicolore fermeture à glissière multipoches + porte badge escamotable taille resserrable par pattes, dos long.



## ARGILE

**Composition : 60% coton 40% polyester 300 g/m<sup>2</sup>.**

**Taille : 42 à 52**

**Couleurs : Gris/Noir**

Pantalon poches genouillères ceinture resserrable par pattes multipoches / renfort entrejambe devant et dos triples piqûres.



## VITODO

**Composition : 35% coton, - 65% Polyester.**

**Taille : 3M/3L à 6XL/6XXL**

**Couleur : Vert**

«La combinaison qui s'adapte le mieux au travailleur quelque soit sa morphologie !

Cette combinaison s'adapte parfaitement à votre morphologie grâce au double indicateur de taille :

- 1 chiffre pour le tour de poitrine
- 1 lettre pour la taille de la personne

Afin que tout le monde puisse être bien dans cette combinaison !

Col officier, manches semi raglan, deux poches poitrine intérieures avec accès par l'ouverture verticale, poches côté avec passe mains fermées par velcro, bas de manche élastique, double fermeture à glissière en maille injectée blanc, bas de jambe étroit

## VÊTEMENT DE PLUIE



## SHARK

**Composition : Extérieur : 50% PU - 50% PVC - 400 g/m<sup>2</sup>**

**Intérieur : 100% polyamide.**

**Taille : S à 4XL**

**Couleur : Olive**

Pantalon Flex unisexe - Taille élastiquée - 2 poches passe-mains - Braguette à pression - Coutures soudées avec renfort entrejambes - Chevilles ajustables par glissière et bande auto-agrippante - Passants pour bretelles pour combiner aux bretelles



## TUNA

**Composition : Extérieur 50% PU, 50% PVC 400 g/m<sup>2</sup>.**

**Intérieur : 100% Polyamide.**

**Taille : S à 4XL**

**Couleur : Olive**

Veste flex unisexe

Coutures soudées et étanches

Capuche dans col

Col droit montant avec protection zip

Fermeture à glissière sous double rabat pressionné

2 poches plaquées sous rabat

Intérieurs de poignets élastiques

Cordon de serrage

Dos et dessous de bras ventilés.



## ORK

**Composition : Extérieur : 50% PU, 50% PVC 400 g/m<sup>2</sup>**

**Intérieur : 100% polyester.**

**Taille : M à 3XL**

**Couleur : Olive**

Combinaison Flex unisexe

Imperméable et résistante au vent

Double zip sous rabat à bande auto-agrippante

Capuche enroulée dans le col avec 2 pressions

Taille élastique dans le dos

Coutures soudées.

Poignets élastiques

Renfort entrejambe

Ventilation sous les bras.



## TURTLE

**Composition : Extérieur : 50% PU, 50% PVC - 400g/m<sup>2</sup>**

**Intérieur : 100% polyamide.**

**Taille : M à 4XL**

**Couleur : Olive**

Parka flex unisexe avec doublure fourrée amovible

Coutures soudées

2 poches poitrine a fermeture auto-agrippante

2 poches p laquées avec fermeture a glissière oblique

1 poche sur manche gauche avec rabat velcro

1 poche intérieure

Capuche soudée avec visière et cordon de serrage

Poignets élastiques

Ventilation au dos

Fermeture à glissière sous patte Velcro

Cordon de serrage



### OTARY

**Composition : Extérieur : 50% PU - 50% PVC - 400g/m<sup>2</sup>**

**Intérieur : 100 % polyamide.**

**Taille : S/M/L ou XL/XXL/3XL**

**Couleur : Olive**

Tablier de traite imperméable

Entièrement réglable

Épaules avec élastiques + boucles ajustables

Taille avec élastique + boucle réglable au dos

Hauteur ajustable

Marquage de découpes possibles

Renfort ventral

1 poche avant

2 poches côtés.



### BRETELLES

**Taille : TU**

**Couleur : Noir**

Bande élastique + 3 clips plastiques

Compatibles avec les réf 9223 PIRANHA et 9235 SHARK.



### CACHALOT

**Composition : En 50% PU, 50% PVC, 400 g/m<sup>2</sup>.**

**Intérieur : 100% polyamide.**

**Taille : M à 3XL**

**Couleur : Olive**

SALOPETTE FLEX - Coutures soudées et bretelles élastiquées - 1 poche devant à rabat auto-agrippant - 2 poches plaquées avec fermetures à glissière obliques et 1 poche arrière à rabat auto agrippant - Braguette à glissière et chevilles ajustables par glissière et bande auto-agrippant



### OCTOPUS

**Composition : En 50% PU, 50% PVC, 400 g/m<sup>2</sup>.**

**Intérieur : 100% polyamide.**

**Taille : S à 4XL**

**Couleur : Olive**

Coutures soudées

Capuche réglable en hauteur et en profondeur avec pressions de maintien devant et pliable dans le col

Col montant avec protection zip et fermeture à glissière sous double rabat à pressions

2 poches sous rabat et 1 poche poitrine étanche

Dos et dessous de bras ventilés

Poignets intérieurs élastiqués.

Certifié EN 343



EPI

## PRÉPARATION DE LA BOUILLIE

### 1 - MASQUE 3M 4255+



- Diminution de 30% de la résistance à la respiration par rapport à l'ancienne génération.
- Taille unique

### 1 - TOUCH N TUFF 92-500



- Seulement 0.12mm d'épaisseur
- S'adapte comme une seconde peau tout en étant ajusté
- Plus sûr pour vos produits et pour les peaux sensibles
- Trois fois plus résistant à la perforation que les gants jetables en latex ou PVC.
- Taille 7,5 à 10
- Norme EN374

### 1 - COMBINAISON VERTE TYVEK



- Combinaison à capote
- Coupe ergonomique et protectrice
- Coutures externes cousues
- Élastiques aux poignets, chevilles et autour du visage
- Élastique à la taille (collé)
- Fermeture à glissière sous rabat Tyvek - vert - 100 par boîte
- Emballages individuels.
- Classe 5 à 6

### 1 - TABLIER S PROTEC



- Lavable
- Peut être découpé pour mieux s'adapter à la morphologie de l'utilisateur
- Protection de l'avant du corps
- Couvre les jambes jusqu'aux tibias
- Confortable et léger
- Réutilisable.
- Classe 3

### 1 - MASQUE COMPLET RÉUTILISABLE 3M™



- Confort accru pour les travaux de longue durée
- Visière résistante aux rayures et aux produits chimiques
- Durée de vie : jusqu'à 6 ans
- Cartouches à remplacer dès perception des odeurs extérieures.

### 1 - GANTS MAPA NITRIL RÉUTILISABLES



- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire
- Adapté au port longue durée
- Confort du support textile intérieur
- Pas de couture au niveau de la surface de travail
- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion
- Sans silicone.
- Taille 8 à 10
- Norme EN374

### 1- COMBINAISON CEPOVETT ESSENTIELS



- Combinaison de travail double zip de la collection Essentiels Cepovett
- Une combinaison 100% coton dotée d'une taille élastiquée au niveau du dos et de diverses poches.
- Taille S à 3XL

### 1 - DUNLOP DEVON FULL



- Adhérence excellente grâce à une semelle résistante aux huiles
- Imperméable pour protéger vos pieds de l'eau
- Antidérapant pour garantir des conditions de sécurité au travail
- Taille 36 à 46

## APPLICATION EN CABINE

### 2 - MASQUE 3M 4255+



- Diminution de 30% de la résistance à la respiration par rapport à l'ancienne génération.
- Taille unique

### 2 - TOUCH N TUFF 92-500



- Seulement 0.12mm d'épaisseur
- S'adapte comme une seconde peau tout en étant ajusté
- Plus sûr pour vos produits et pour les peaux sensibles
- Trois fois plus résistant à la perforation que les gants jetables en latex ou PVC.
- Taille 7,5 à 10
- Norme EN374

## 2 - GANTS MAPA NITRIL RÉUTILISABLES



- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire
- Adapté au port longue durée
- Confort du support textile intérieur
- Pas de couture au niveau de la surface de travail
- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion
- Sans silicone.
- Taille 8 à 10
- Norme EN374

## 2 - COMBINAISON CEPOVETT ESSENTIELS



- Combinaison de travail double zip de la collection Essentiels Cepovett
- Une combinaison 100% coton dotée d'une taille élastiquée au niveau du dos et de diverses poches.
- Taille S à 3XL

## 2 - DUNLOP DEVON FULL



- Adhérence excellente grâce à une semelle résistante aux huiles
- Imperméable pour protéger vos pieds de l'eau
- Antidérapant pour garantir des conditions de sécurité au travail
- Taille 36 à 46

# APPLICATION SANS CABINE

## 3 - MASQUE 3M 4255+



- Diminution de 30% de la résistance à la respiration par rapport à l'ancienne génération.
- Taille unique

## 3 - MASQUE COMPLET RÉUTILISABLE 3M™



- Confort accru pour les travaux de longue durée
- Visière résistante aux rayures et aux produits chimiques
- Durée de vie : jusqu'à 6 ans
- Cartouches à remplacer dès perception des odeurs extérieures.

## 3 - KIT COMPLET À VENTILATION ASSISTÉE 3M VERSAFLO TR-600 A2P



- Protège contre les particules, les gaz ou vapeurs
- L'unité filtrante propose plusieurs débits d'air différents.

## 3 - LUNETTE-MASQUE OP MASK



- Ecran en polycarbonate transparent traité anti-UV
- Monture ventilée en PVC incolore
- Bandeau élastique réglable
- Confort optimal
- Pont de nez intégré.

## 3 - LUNETTE MASQUE OP GUARD



- Lunette-masque avec pare-visage amovible [2 en 1]
- Écran en polycarbonate anti-UV
- Monture PVC aérée avec mousse pour assurer un meilleur positionnement sur le visage et le plus confort hamp de vision panoramique
- Bandeau élastique réglable
- Pont de nez intégré
- Sur commande.

## 3 - CASQUE ANTI-BRUIT



- Casque connecté sur demande
- Protection auditive



### 3 - DUNLOP DEVON FULL

- Adhérence excellente grâce à une semelle résistante aux huiles
- Imperméable pour protéger vos pieds de l'eau
- Antidérapant pour garantir des conditions de sécurité au travail.



### 3 - TOUCH N TUFF 92-500

- Seulement 0.12mm d'épaisseur
- S'adapte comme une seconde peau tout en étant ajusté
- Plus sûr pour vos produits et pour les peaux sensibles
- Trois fois plus résistant à la perforation que les gants jetables en latex ou PVC.
- Taille 7,5 à 10
- Norme EN374

### 3 - GANTS MAPA NITRIL RÉUTILISABLES



- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire
- Adapté au port longue durée
- Confort du support textile intérieur
- Pas de couture au niveau de la surface de travail
- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion
- Sans silicone.
- Taille 8 à 10
- Norme EN374



### 3 - COMBINAISON JETABLE TYCHEM 6000

- Combinaison à capote avec garniture
- S'enfile par l'arrière avec système de fermeture à glissière et de double rabat - sous-gants intégrés
- Chaussettes dissipatives intégrées
- Coutures cousues et recouvertes
- Élastique à la taille.

### 3 - COMBINAISON CEPOVETT ESSENTIELS



- Combinaison de travail double zip de la collection Essentiels Cepovett
- Une combinaison 100% coton dotée d'une taille élastiquée au niveau du dos et de diverses poches.
- Taille S à 3XL



# GESTION DES TERRAINS SPORTIFS

## SUBSTRATS - SABLES



### ORGASYL REGARNISSAGE

Fertilisé avec matières organiques et stimulant racinaire, adapté à tous les végétaux.  
Sécurise la croissance et la reprise des plants après la transplantation.  
Dynamise les cultures en pot et en pleine terre.  
Terreau professionnel utilisable en Agriculture Biologique, élaboré par Frayssinet Nutrition.



### AGROSOL

Conditionneur de sol de haute qualité avec un apport important de matière organique stable.

- Matériau prêt à l'emploi
- Améliore la structure du sol
- Stimule l'enracinement
- Améliore la porosité du sol
- Granulométrie régulière de 3 mm



25 kg

### AGROSIL® LR2.

Engrais biostimulant et améliorateur de sol riche en phosphore et en silice.  
Pour les gazons, arbres, arbustes et cultures en conteneurs.

- Engrais granulé améliorateur de sol
- Riche en phosphore 100 % disponible pour la plante
- Riche en silice pour renforcer la tolérance des plantes au manque d'eau
- Stimule l'allongement racinaire en profondeur
- Améliore la stabilité structurale du sol
- Régulation de la nutrition minérale pour une meilleure croissance

#### Conditionneurs de sol et agents mouillants

Agrosil LR2 est un engrais biostimulant pour les gazons, arbres, arbustes et cultures en conteneurs, et améliorateur de sol.

## FERTILISATION LIQUIDE



5 L

### ANTYS 15

Solution d'engrais NPK avec oligo-éléments  
pour applications foliaires et au sol

#### COMPLÉMENT NUTRITIONNEL NPK COMPLET AVEC OLIGO-ÉLÉMENTS

- Correction nutritionnelle complète en situation de déficience
- Relance de la croissance et de la photosynthèse
- Amélioration des productions et de la qualité
- Homogénéité de récolte et de la mise en réserve
- À base de polyphénols d'origine végétale



10 L

## NUTRIBIO CA

*Biostimulant nutritionnel Calcium*

*Utilisable en agriculture biologique*

### **CORRECTION DES DÉFICIENCES EN CALCIUM**

- Synergie biostimulant & polyphénols + Anti carenciel calcium
- Améliore la résistance des épidermes, action fermeté, conservation
- Améliore la croissance et l'activité racinaire
- Relance le métabolisme et la mise en réserve
- Optimisation du métabolisme antioxydant



10L

## NUTRIBIO FE

*Biostimulant nutritionnel Fer (Fe EDTA)*

*Utilisable en agriculture biologique*

### **CORRECTION FOLIAIRE DES CARENCES EN FER**

- Synergie biostimulant & polyphénols + Anti carenciel fer
- À base de polyphénols d'origine végétale à action antioxydante
- Relance de la photosynthèse
- Assimilation et action rapides
- Relance l'activité chlorophyllien



10 L

## NUTRIBIO 4-3-6

*Biostimulant nutritionnel Potassium*

*Utilisable en agriculture biologique*

### **CORRECTION DES DÉFICIENCES POTASSIQUES**

- Synergie biostimulant & polyphénols + Anti carenciel potassium
- Équilibre NK [3,8 – 7,6] riche en potassium d'origine végétale
- Optimisation du métabolisme glucidique et de la mise en réserve
- Améliore la croissance et l'activité racinaire
- Optimisation du métabolisme antioxydant



10L

## NUTRIBIO N.

*Biostimulant nutritionnel azoté*

*Utilisable en agriculture biologique*

### **CORRECTEUR DES DÉFICIENCES AZOTÉES**

- Synergie biostimulant & polyphénols + Engrais organique
- Amélioration du taux d'azote assimilable, optimisation du profil fraîcheur des vins
- Correction des déficiences azotées
- Alimentation hydrique et minérale optimisée
- Acides aminés rapidement assimilables



10L

## NUTRIKALI.

*Engrais organique liquide NK*

*Complément nutritionnel pour applications foliaires et au sol*

*Utilisable en agriculture biologique*

### **COMPLÉMENT NUTRITIONNEL NK**

- Correction rapide de déficiences en azote et potassium
- Rapidité d'assimilation pour une efficacité supérieure
- Solution polyvalente 100 % végétale
- Favorise la floraison





10L

### OSIRYL

Stimulateur de croissance racinaire  
AMM N° 1030003  
Utilisable en agriculture biologique

#### RELANCE DU DÉVELOPPEMENT RACINAIRE MEILLEURE RÉSISTANCE EN SITUATION DE STRESS ABIOTIQUES

- Favorise la nutrition et la croissance
- Optimise l'absorption hydrique et minérale
- Améliore les productions
- Préventif et curatif
- Exempt de tout classement toxicologique



20kg

### VITANICA® P3 EXTRA.

Engrais NPK liquide avec oligo-éléments contenant deux algues marines biostimulantes

- Contient des algues marines biostimulantes
- Renforce la résistance et la tolérance aux stress abiotiques
- Stimule la croissance et le développement du système racinaire
- Améliore la santé des plantes, leur vigueur et leur aspect

#### Biostimulants

Vitanica® P3 Extra est un engrais liquide pour application foliaire sur gazons, cultures florales, arbres et arbustes d'ornement.



10L

### VITANICA® SI.

Engrais NPK à base d'extrait d'algues marines biostimulantes et contenant de la silice. Pour application foliaire sur gazon.

- La silice renforce les parois cellulaires
- Les algues marines *Ecklonia maxima* stimulent le système racinaire
- Améliore la résistance aux stress climatiques
- Améliore la vitesse de rouler sur green (port dressé et feuilles dures)

#### Biostimulants

Vitanica® Si est un engrais liquide enrichi en algues marines *Ecklonia maxima* et en silice.

## FERTILISATION SOLIDE



25kg

### BASE TURF N.

Base Turf N 22-6-10(+2 MgO)

Base Turf est un engrais gazon complet dans lequel une quantité déterminée des granulés est recouverte par une pellicule enrobante élastique, le Poligen®ce qui assure une libération lente et progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines.

#### Engrais partiellement enrobés et filmés

Engrais partiellement enrobé pour la fertilisation des fairways de golfs, plaines de jeux et gazons extensifs

- Engrais partiellement enrobé
- Libération progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines



25kg

### BASE TURF NK.

Base Turf NK 18-17(+2,5 MgO)

Base Turf est un engrais gazon dans lequel une quantité déterminée des granulés est recouverte par une pellicule enrobante élastique, le Poligen@ce qui assure une libération lente et progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines.

#### Engrais partiellement enrobés et filmés

Engrais partiellement enrobé pour la fertilisation des fairways de golfs, plaines de jeux et gazons extensifs.

- Engrais gazon partiellement enrobé
- Libération progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines



25 kg

### EVER 5.

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire

AMM N° 1030003

Utilisable en agriculture biologique

#### NUTRITION ORGANIQUE RICHE EN K ET FE

- Équilibre complet NPK : 5-1-12 + Fe
- Action racinaire renforcée
- Renforce la floraison
- Améliore le reverdissement



25 kg

### EVER 7.

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire

AMM N° 1030003

Utilisable en agriculture biologique

#### ACTION SOL-PLANTE-RACINE ÉQUILBRÉE

- Équilibre complet NPK : 7-4-7 + 2
- Action racinaire renforcée
- Nutrition progressive et longue durée
- Lessivage limité
- Équilibre de référence



25 kg

### EVER 10.

Engrais organo-minéral avec stimulateur de croissance racinaire

AMM N° 1030003

Utilisable en agriculture biologique

#### ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL CROISSANCE PLUS

- Équilibre complet NPK : 10-2-4
- Azote organique concentré
- Complexe protéique végétal
- Action racinaire renforcée
- Effet starter





25 kg

### FERRO TOP 6-0-12(+6MGO+8FE)

Riche en fer, potasse et magnésie, Ferro Top® donne au gazon une couleur vert-franc soutenue avec très peu de pousse. Son action reverdissante est rapide et soutenue dans le temps.

Ferro Top® est tout particulièrement indiqué avant une compétition ou en début et fin d'hiver pour un gazon bien vert et résistant.

#### Engrais microgranulés

- Une teneur élevée en fer assure une couleur vert-franc soutenue avec très peu de pousse
- Action reverdissante rapide et soutenue dans le temps
- Résistance du gazon accrue grâce à l'action de la potasse.
- S'inscrit dans un programme annuel visant à réduire les stress du gazon (ombre, froid, utilisation soutenue, etc.) qui le fragilisent, le rendent sensible aux agresseurs, nuisent à son aspect esthétique et sa densité et accélèrent son usure.
- Granulation fine permettant son utilisation sur tout type de gazon



25 kg

### FLORANID TWIN EAGLE MASTER 19-5-10 + 2MGO

Engrais complets micro-granulés à double technologie d'azote à action lente, ISODUR® et CROTODUR® pour gazons de terrains de sport et les greens de golf de qualité.

- Granulation adaptée aux gazons de prestige
- Double technologie d'azote action lente ISODUR® et CROTODUR®
- Grande capacité de régénération en cas de piétinement importants
- Croissance régulée mais durable pendant 3 à 4 mois
- Granulés complexes vrais ayant tous la même composition



25kg

### FLORANID TWIN NK

Engrais à double technologie d'azote à libération lente avec ISODUR® et CROTODUR® pour les gazons de terrains de sport, d'ornement ou d'agrément, les parcours de golfs, les hippodromes.

#### Engrais à libération lente

14-0-19(+3)

- Double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR®
- Pour sols riches en phosphore
- Croissance régulée mais durable pendant 3 à 4 mois
- Résistance du gazon améliorée
- Granulés complexes vrais



25 kg

### FLORANID® TWIN CLUB.

Floranid® Twin Club 10-5-20(+4)

Engrais complet NPK à double technologie d'azote à libération lente pour les gazons de terrains de sport, d'ornement ou d'agrément, les parcours de golfs, les hippodromes.

- Double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR®
- Favoriser un chevelu racinaire en profondeur et la densité
- Améliorer le comportement hivernal du gazon
- Densifier le gazon avant l'hiver et donc limiter le développement de la mousse
- Favoriser un bon redémarrage au printemps suivant
- Granulés complexes vrais ayant tous la même composition

#### Engrais à libération lente

Floranid® Twin Club favorise la densité et le tallage du gazon tout en limitant la production de déchets de tonte. Il augmente la résistance et la couleur de la plante. Idéal pour la fertilisation précoce d'hiver.



25 kg

### FLORANID® TWIN PERMANENT.

*Floranid® Twin Permanent 16-7-15[+2]*

Engrais NPK polyvalent et universel à double technologie d'azote à libération lente, ISODUR® et CROTODUR® pour les gazons d'espaces verts, de terrain de sport et les massifs d'ornement.

- Double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR®
- Une libération lente et fiable de l'azote sur plusieurs mois
- Favorise la capacité de régénération du gazon en cas de piétinement important
- Réduction des pertes par lessivage et volatilisation
- Granulés complexes vrais ayant tous la même composition
- 100% granulés action lente

#### Engrais à libération lente

Floranid®Twin Permanent est un engrais complet à longue durée d'action, pour les gazons de terrains de sport, d'ornement ou d'agrément, les jardins, les parcours de golfs, les hippodromes.



25 kg

### FLORANID® TWIN RACINES.

*Floranid® Twin Racines 11-5-14[+2 MgO]*

Engrais NPK à double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR® pour gazons et plantations.

- Double technologie d'azote à libération lente, ISODUR® et CROTODUR®
- Croissance régulée mais durable sur 3-4 mois
- Équilibre polyvalent idéal pour la croissance des végétaux
- Enrichi en phosphore soluble et silicate colloïdal, pour un enracinement en profondeur

#### Engrais à libération lente

Floranid®Twin Racines est un engrais complet à longue durée d'action, pour les gazons, les arbres et arbustes, les vivaces et les plantes à massifs. Il est particulièrement recommandé à la plantation, au semis ou lors d'opérations d'aération.



25kg

### KALI GAZON.

*Kali Gazon améliore la photosynthèse, facilite l'utilisation de l'azote minéral (interaction positive entre la potasse et l'azote améliorant la transformation des nitrates par la plante), renforce la résistance à la sécheresse en régulant la transpiration.*

#### Engrais microgranulés

*Kali Gazon 0-0-27 [+10 MgO]*

Engrais à base de sulfate de potassium contenant du sel de magnésium. Sa granulation fine est particulièrement adaptée aux gazons et permet une descente rapide des granulés d'engrais au pied des graminées. Pour les gazons de greens, départ, fairways, terrains de sport, d'ornement et de jeux

- Pour sols carencés en potasse et/ou magnésium
- Renforce la résistance à la sécheresse en régulant la transpiration
- Augmente la résistance au froid et aux maladies cryptogamiques
- Granulométrie fine permettant une bonne pénétration et un délitage rapide
- Utilisable en agriculture biologique



20 kg

### SUPER FLORANID® GAZON BS

*Super Floranid® Twin Gazon BS 20-5-10[+2]*

Engrais complet à double technologie d'azote à libération lente, ISODUR® et CROTODUR® associée au biostimulant Bacillus E4CDX2. Pour gazons de terrains de sport, plaines de jeux, hippodromes, gazons d'ornement, de parcs et jardins, départs et fairways de golfs

- Double technologie d'azote à libération lente ISODUR® et CROTODUR®
- Action biostimulante du microorganisme naturel Bacillus E4CDX2®
- Forte capacité de régénération du gazon pendant 3 à 4 mois
- Meilleure croissance du gazon à tous ses stades de développement
- Stimulation du système racinaire
- Plus grande tolérance aux stress climatiques

#### Engrais à libération lente

Super Floranid® Twin Gazon BS s'emploie dans le but d'allier bel aspect esthétique du gazon et régénération rapide en cas de jeu intense. Il s'adresse à des gazons soignés.

## DÉSHERBANT BIOCONTRÔLE



10L

### DEVATOL

Herbicide de biocontrôle pour le désherbage des allées de parcs, jardins et trottoirs

**AMM N° 2110056.**

**Certiphyto obligatoire**

- Substance active d'origine végétale
- Action de contact visible en quelques heures
- Produit de biocontrôle



5L

### KATOUN

Dessiccant naturel de biocontrôle qui permet de maintenir la flore rencontrée.

**AMM N° 2140254**

**Certiphyto obligatoire**

Acide nonanoïque issu de l'extraction strictement physique d'huile de colza, il agit de façon curative en perturbant la perméabilité de la membrane cellulaire de l'épiderme des plantes. Composition: 680 g/l acide pélagonique Formulation: EC Concentré émulsionnable



5L

### KATOUN GOLD

Dessiccant naturel de biocontrôle qui permet de maintenir la flore rencontrée.

**AMM N° 2170321**

**Certiphyto obligatoire**

Acide nonanoïque issu de l'extraction strictement physique d'huile de colza, il agit de façon curative en perturbant la perméabilité de la membrane cellulaire de l'épiderme des plantes. Composition: 500 g/l acide pélagonique Formulation: EC Concentré émulsionnable



10L

### DESHERB'NAT

Herbicide foliaire biocontrôle à base d'acide caprylique, efficace sur tous types d'adventices graminées et dicotylédones, jeunes et développées à destination des zones cultivées et des zones non cultivées.

**AMM N° 2180369**

**Certiphyto obligatoire**



5L

### CITO MAX

Dés herbant total qui peut être utilisé pour le contrôle des mauvaises herbes.

**AMM N° 2180245**

**Certiphyto obligatoire**

Ne laisse pas de résidus dans le sol. Le semis ou la plantation de nouveaux végétaux est possible 24 après l'application. Effet visible 3h après application.

## PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES - FONGICIDES



100G

### MYCOSTOP

Fongicide homologué contre les pythiacées des graminées : 0.4kg/ha suivi d'un arrosage de 5 minutes.

**AMM N° 2140208**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : mars à octobre.

Nombre maximum d'application : 4.



3L

### ASCERNITY

Fongicide systémique contre le Dollar Sport, Anthracoses, Fusarioses, complexes à Helminthosporioses et Pyriculariose. Traitements uniquement sur Tees de Golfs.

**AMM N° 2180123**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : avril à novembre.

Dose 3L/ha.

Nombre maximum d'application : 2 (non consécutives).



1kg et 6kg

### ALIETTE GREEN

Fongicide préventif doté d'une systémie ascendante et descendante. Il est actif contre de nombreux champignons responsables de maladies notamment les maladies à phytophthora et de nombreuses espèces de pythium des gazons. Aliette Green est utilisable sur plusieurs cultures ornementales (conifères, rhododendrons, éricacées

**AMM N° 2120171**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : mars à octobre.

Nombre maximum d'application : 3.



5L

### EXTERIS STRESSGARD

Fongicide destiné à être utilisé pour lutter contre les maladies du gazon telles que le dollar spot [*Sclerotinia homoeocarpa*] et les fusarioses hivernales [*Microdochium nivale*], les deux principales maladies des gazons de graminées.

**AMM N° 2180039**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : avril à novembre.

Dose 10L/ha.

Nombre maximum d'application : 2



1KG

### GLAZENN

Fongicide préventif contre les Fusarioses, complexes à Helminthosporioses et Pyriculariose

**AMM N° 2100114**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : avril à novembre

Dose 1.2kg/ha.

Nombre maximum d'application : 4.



500G

### HERITAGE

Fongicide systémique contre les Rouilles, Anthracnoses, Rhizoctoniose, Fusarioses, complexes à Helminthosporioses, Pyriculariose et Fil Rouge.

**AMM N° 2030457**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : juin à octobre.

Dose 0.5kg/ha.

Nombre maximum d'application : 2.



3L

### INSTRATA ELITE

Fongicide gazon homologué contre le Dollar Spot, Anthracnoses, Rhizoctoniose, Fusarioses, complexes à Helminthosporioses, Pyriculariose et Fil Rouge.

**AMM N° 2180334**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : avril à novembre.

Dose 3L/ha.

Nombre maximum d'application : 2.



635G

### INSIGNIA

Fongicide à actions préventives et curatives, homologué sur un grand nombre de maladies du gazon.

**AMM N° 2060086**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : avril à septembre

Dose 1.25kg/ha.

Nombre maximum d'application : 2.



500ML

### MAXTIMA

Fongicide à actions préventives et curatives précises contre le Dollar Spot.

**AMM N° 2180334**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : avril à octobre.

Dose 1.5L/ha.

Nombre maximum d'application : 2.



5KG

### SIGNATURE XTRA STRESSGARD

Fongicide préventif contre les Anthracnoses, Fusarioses, complexes à Helminthosporioses, Pyriculariose et Rhizoctoniose.

**AMM N° 2200150**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : mars à octobre.

Dose 20kg/ha.

Nombre maximum d'application : 4.



3L

### MEDALLION TL

Fongicide préventif contre les Anthracnoses, Fusarioses, complexes à Helminthosporioses, Pyriculariose et Fil Rouge.

**AMM N° 2160730**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : toute l'année.

Dose 3L/ha.

Nombre maximum d'application : 4.

# PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES - DESHERBANT



5L

## FORFEND 540

FORFEND® 540 est un herbicide foliaire systémique non sélectif. Sa substance active, le glyphosate, fait preuve d'une efficacité remarquable sur la plupart des mauvaises herbes levées.

**AMM N° 2210443**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : De mi-mars à fin juin et de septembre à octobre  
 Nombre maximum d'application : Une application par an pour chacun des usages mentionnés  
 Pour les applications par taches ne pas utiliser sur plus de 10% de la surface



3L

## PRAIXONE M

Désherbage des gazons de graminées implantés de plus d'un an.

**AMM N° 2110154**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : avril à août.

Dose 6L/ha.

Nombre maximum d'application : 2.



1L

## SCANNER

Désherbage des gazons de graminées implantés de plus d'un an et jeunes gazons.

**AMM N° 9500595**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : mi-mars à juin.  
 Dose 3L/ha pour gazon de plus d'un an et 2L/ha pour les jeunes gazons.  
 Nombre maximum d'application : 1.



1L

## GREENEX EV

Désherbage de post-levée sélectif pour les graminées à gazons contre les Digitaire.

**AMM N° 9500595**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : avril à août.

Dose 0.6L/ha.

Nombre maximum d'application : 2.



1L ou 5L

## OVERTAKE

Désherbage des gazons de graminées implantés de plus d'un an, gazons implantés de moins d'un an et gazons de placages.

**AMM N° 2211032**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : mars à septembre.  
 Dose 1.8L/ha pour gazon de plus d'un an et 1.5L/ha pour les gazons de moins d'un an et de placages.

Nombre maximum d'application : 1.



20KG

## FLORANID GAZON DESHERBANT.

Engrais mixte pour gazon à longue durée d'action avec dés herbant sélectif gazon de graminées incorporé.

**AMM N° 2150968**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : mai à juillet.

Dose 300kg/ha.

Nombre maximum d'application : 1.

# RÉGULATEUR DE CROISSANCE



3L ou 20L

## PRIMO MAXX II

Limiteur de croissance des organes aériens sur gazon de graminées.

**AMM N° 2090129**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : mars à novembre.

Dose 3.2L/ha maximum/passage.

Nombre maximum d'application : 16L/ha/an



1,5KG

## ATTRAXOR

Dose régulation de croissance.

**AMM N° 2190025**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : mars à novembre.

Dose 1.5kg/ha.

Nombre maximum d'application : 4.

# DESHERBANT PJT, DÉBROUSSAILLANT



5L

## PREMAZOR TURBO

Herbicide total PJT à action foliaire et antigerminatif.

**AMM N° 2150757**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : avril à juin.

Dose 7L/ha.

Nombre maximum d'application : 1.



5L

## ICADE

Sélectif zones herbeuses à action foliaire et racinaire

**AMM N° 2120051**

**Certiphyto obligatoire**

herbicide sélectif des graminées présentes contrôle efficacement et durablement les dicotylédones annuelles, bisannuelles et vivaces, herbacées, semiligneuses ou ligneuses. Efficace pour le débroussaillage et l'entretien des zones herbeuses notamment pour la lutte à long terme contre les espèces invasives.



500g ou 6L

## VALDOR FLEX

Herbicide de pré-levée et de post-levée précoce des adventices.

**AMM N°2090114**

**Certiphyto obligatoire**

Peut-être utilisé en post levée tardive en association avec un produit foliaire. Il s'utilise sur les zones perméables (plantées ou non)  
Dose homologuée : 0,5 kg / ha  
Nombre d'applications autorisées : 1 application par an



1L, 5L, 1000L

## GENOXONE ZX

Herbicide débroussaillant composé de 2 matières actives foliaires et systémiques : le 2,4D et le trichlopyr.

**AMM N°2060131**

**Certiphyto obligatoire**

Grande polyvalence d'action sur plantes ligneuses et semi-ligneuses, et sélectif des graminées.

# INSECTICIDES



## ACELEPRYN

Insecticide homologué pour le traitement des parties aériennes des gazons de graminées contre les ravageurs du sol tels que les Tipules et les Hannetons.

**AMM N° 2200304**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : février à octobre.

Dose 0.6L/ha.

Nombre maximum d'application : 1/an.



1L

## SPRUZIT® EC PRO

Insecticide acaricide de biocontrôle pour les rosiers, les arbres et arbustes d'ornement et les cultures florales. Utilisable en Agriculture Biologique

**AMM N° 2160608**

**Certiphyto obligatoire**

Produit à base de pyréthrinés d'origine végétale (extrait de fleurs) et d'huile de colza. Il agit par contact et asphyxie sur de nombreux ravageurs en induisant leur paralysie puis leur élimination.



0,5kg et 5kg

## DIPEL DF

Insecticide pour l'agriculture biologique pour combattre les chenilles en plein air ou sous protection.

**AMM N° 2010513**

**Certiphyto obligatoire**

Granulés à disperser dans l'eau

# DIVERS



5L

## VEGENET

Puissant nettoyeur pour cuves de traitement phytosanitaires.

**AMM N° 2160693**

**Certiphyto obligatoire**

Période d'utilisation : toute l'année.

Dose nettoyage interne 0.5%

Dose nettoyage externe 5%.



5L

## RYDER

Pigments qui protègent le gazon des rayons UV nocifs et de la lumière excessive, en offrant une couleur verte naturelle homogène

Période d'utilisation : mars à novembre.

Dose 0.75 à 2L/ha.



250ml et 1L

## CASS'MOUSSE

Antimoussant pour cuve de traitement.

Période d'utilisation : toute l'année.

**AMM N° 2100013**

**Certiphyto obligatoire**

# PEINTURE DE TRAÇAGE



15kg

## SERRALINE CONCENTRATE 10 OU 15

Peinture de traçage à destination des stades pour des clubs de niveau départemental sans exigence de luminosité en nocturne, s'utilise avec la plupart des machines du marché  
Dilution : se dilue à raison de 1 litre de peinture pour 2 à 3 litres d'eau



10L

## SERRALINE LOW CONSUMPTION

Peinture haut de gamme directement applicable sans dilution. Blancheur et luminosité exceptionnelles. Spécialement adaptée à une application par notre appareil de traçage Easy Liner. Dilution : traçage haute performance 4L et traçage classique 3L. Existe en blanc, bleu, rouge, vert et jaune.



10L

## SERRALINE READY TO USE

Déjà diluée à l'eau, cette peinture prête à l'emploi représente la solution de facilité et de rapidité pour le traçage des terrains sportifs.  
Dilution : premier traçage et entretien 10L.



15kg

## SERRALINE NATURAL

Peinture concentrée à base d'ingrédients d'origine naturelle. Convient aux machines de traçage à pulvérisation et à rouleaux.  
Dilution : premier traçage 3L + 8L d'eau et traçage d'entretien 2L + 8L d'eau.



5L

## SERRA NET 3

Nettoyant désincrustant pour produits de traçage en phase aqueuse, il a la faculté de dissoudre les peintures séchées.  
Rinçage fréquent : 0.5L + 6L d'eau.  
Trempage buses : 0.1L + 0.2 d'eau.



5L

## SERRALIGNE FIX

Fixateur pour peinture de traçage de terrains de sport concentré en phase aqueuse. Le bon allié quand la météo est pluvieuse ou lors de la présence de rosée importante.  
0.5L à 1L en substitution du volume d'eau préconisé.



### SERRALINE EASY LINER

Machine de traçage à pulvérisation électrique, qui accepte la plupart des peintures du marché et donnera toute son efficacité avec nos peintures Serraline.



### SERRALINE ROLL LINER 10CM OU 12CM

Machine de traçage à rouleaux d'une grande simplicité, pratique et robuste. Un rinçage à l'eau claire après vidange du réservoir permet un nettoyage rapide.



### SERRALINE CORDO

Kit de cordeau complet porté, il s'accroche à l'aide de sa poignée sur n'importe quelle machine, pas de chariot supplémentaire à tirer.



### SERRALINE FIELD MARKER

Plot de repérage à visser dans le sol. 4 couleurs disponibles. Carton de 25 pièces. Existe en blanc, jaune, bleu, rouge



### TINYLINEMARKER PRO X

- Pour les villes > 5 terrains, les entrepreneurs et les grandes universités
- Des roues plus grandes avec une traction élevée pour des performances remarquables
- Tous les modèles de terrains inclus (plus de 50 modèles de terrains personnalisables)
- Garantie 5 ans, droit de connexion inclus

Poids 35 kg

Dimensions : Hauteur 720 mm Longueur 920 mm Largeur 740 mm  
Roues Grandes roues Pro X pour une traction élevée sur toute surface  
Largeur des lignes De 5 cm à 10 cm

Type de batterie Lithium-ion 400 wh [chargeur et prise UK inclus]  
Performance de la batterie 5 heures de pulvérisation avec une seule charge

Capacité du réservoir de peinture 10 litres [impact prêt à l'emploi]

Vitesse de marquage 1,1 m/s

Modèles de terrains : Tous les modèles de terrains sont inclus



### TINYLINEMARKER SPORT

- Robot de traçage de lignes pour les équipes sportives, les clubs et les écoles
- Petite taille, faible poids, transport et installation faciles
- Ce produit peut être soulevé dans une voiture de taille normale par une seule personne
- Garantie 5 ans, droit de connexion inclus

Dimensions : Hauteur 465 mm Longueur 710 mm Largeur 525 mm

Roues de sport légères de 190 mm de diamètre

Largeur des lignes De 5 cm à 10 cm

Capteurs de mouvements Technologie ultrasonique - pare-chocs latéraux et avant

Type de batterie Lithium-ion 400 wh [chargeur et prise UK inclus]

Performance de la batterie 4 à 5 heures de pulvérisation avec une seule charge

Capacité du réservoir de peinture 10 litres [impact prêt à l'emploi]

Vitesse de marquage 1,1 m/s

Modèles de terrains : Modèles de base (football et rugby) + 1 collection de modèles de votre choix inclus avec la possibilité d'en acheter d'autres



GESTION DE L'EAU

## ASPERSION - GOUTTE À GOUTTE



### GAINÉ T-TAPE

Gamme importante de différents diamètres, épaisseurs, écartements et débits. Gaine parfaitement adaptée aux différents types de sols et de cultures.



### RACCORD VANNE A BAGUE

Disponibles en différentes longueurs.



### COURONNE GOUTTE A GOUTTE

#### Diam 16 ou Diam 20

Disponibles en différents litrages, longueurs et espacements entre les goutteurs.  
Débit des goutteurs 2L/h environ  
Bobine 50 à 100ml



### COUDE A BAGUE



### TUYAU POREUX

Tuyau souple micro-poreux pour arroser les platebandes et les haies. Ils s'installent autour des plantes ou peuvent être enterrés. L'eau sort lentement par les nombreux petits trous qui se trouvent à la surface du tuyau poreux.  
Pression de service 0,5 à 2 bar.  
Filtration conseillée : 115µ.  
Livré avec raccords automatiques.

## ARROSEURS



### GOUTTEUR AUTOREGULANT

Autorégulation de 1.3 à 3.5 bar.  
Auto perçant.



### RACCORD DOUBLE

Raccord en polyacétal à arrête vive.  
Excellente tenue du tube.  
Résistant, traitement anti-UV.



### SYSTEME GOUTTE A GOUTTE

Assemblage à la demande.

## POMPES DOSEUSES



### LA POMPE DOSEUSE HYDRAULIQUE

pompe doseuse unique qui utilise le débit d'eau et la pression hydrique pour injecter des liquides tels que des vitamines et des minéraux dans les conduites d'eau.



### SYSTÈMES DE DOSAGE SANS ÉLECTRICITÉ

Installé sur un réseau hydraulique, le doseur fonctionne sans énergie électrique : il utilise la pression de l'eau comme force motrice. Ainsi actionné, il aspire le produit concentré, le dose au pourcentage



### DIABLE DE FERTILISATION

Pour les surfaces à fertirriguer. La pompe doseuse D3 GL 2 Dosatron permet de traiter jusqu'à 3000 U/h de liquide. Compacte et légère, elle s'installe sur le réseau d'eau et utilise la pression de l'eau comme seule force motrice.

## ARROSAGE SOUS ABRIS



### PENDULAIRE

Permet un arrosage par aspersion en hauteur. Pour raccordement sur tube PET ou PVC ou sur CPEC.



### MICRO ASPERSEUR SUPER GREEN TÊTE EN BAS

Idéal pour l'irrigation dans les serres. Trajectoire basse, pas d'eau au dessus de la buse. Raccords adaptés aux conduites PE ou PVC.



### MICRO ASPERSEUR

Arroseur têtes inversées. Disponible en différents diamètres mouillés, débits et couleurs.



### JET A LAME


Disponible en différents diamètres, espacements et débits.

## ARROSAGE PLEIN CHAMP



### ASPERSEUR + PIQUET

Asperseur de type turbine à palette.  
Faible débit.  
Excellente répartition de l'eau.  
Pour une irrigation respectant toutes les cultures.



### CANON SIME PORTÉE

Conception en fonte d'aluminium.  
Secteur réglable.  
Débit moyen.  
Applications : agricole, dépeussierage, manèges à chevaux et grands espaces.



### ARROSEUR OSCILLANT

Pour produire un jet d'eau en éventail et en hauteur permettant de réaliser un arrosage par aspersion.



### LANCE ET PISTOLET CLABER

Simple ou multi jets.  
Raccords inclus.

## VANNES - PROGRAMMATION - RÉGULATION



### VANNE QUART DE TOUR

Performante et résistante à l'usure.



### PROGRAMMATEUR

Appareil électronique qui automatise l'arrosage du jardin ou de la culture.



### ELECTROVANNE

Manoeuvre de la vanne assurée par un moteur électrique commandé à distance.



### MANOMETRE

# TUYAUX ET RACCORDS



## TUYAU SUPER TRICOFLEX

**Diam 19 à 25**  
**Rouleaux 25 ou 50 ml**  
 Tuyau souple tricoté 5 couches  
 Revêtement PVC  
 Pression de service 8 bar et d'éclatement 20 bar.



## RACCORD PLASTIQUE CLABER

Résistants aux chocs, aux agressions atmosphériques, aux rayons UV, et aux fortes pressions. Compatibles avec les raccords automatiques laiton.



## LANCE D'ARROSAGE ALU

Lance d'arrosage équipée d'une pomme pluie fine, avec une grande rallonge



## COURONNE TUYAU PET



## DÉVIDOIR D'ARROSAGE AUTOREEL

**Tuyau ø 12,5 mm de 25 m**  
**Tuyau d'alimentation de 2 m inclus**  
 Dévidoir mural avec système d'enroulement automatique  
 Coque aux dimensions réduites, avec enrouleur de la nourrice d'alimentation et systèmes de rangement des accessoires



## KIT TUYAU LIANO™ XTREME

Disponible en 10m, 15m, 20m, 25m, 30m  
 Kit complet avec raccord raide et aquastop, nez de robinet et lance de nettoyage



## RACCORD COMPRESSION



## DÉVIDOIR CHARIOT

Existe équipé d'un tuyau de 25m et 30m.  
 Existe nu avec une capacité d'un tuyau de 50m



## RACCORD LAITON



## RACCORD POMPIER

Livré avec joint standard monté

## POMPAGE ET FILTRATION



### FILTRE A SABLE

Filtre polypropylène de qualité supérieure. Résistante à une pression de 8 bar et aux produits chimiques.



### MOTOPOMPE

Corps de pompe en fonte d'aluminium. Moteur Honda essence 4 temps. Moteur conforme à la nouvelle norme environnementale sur le gaz.

## DISPOSITIF DE STOCKAGE D'EAU



### CUVE SOUPLE LABARONNE



### ÉQUIPEMENT POUR RESERVE D'EAU : BASSIN



### CUVE DE 1 000 LITRES

Existe en noir  
Limite les algues  
Palette plastique



### DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE



### CUVE WATER TANK

Cuve de stockage métallique  
Capacité à partir de 29m<sup>3</sup> à définir selon vos besoins



POTERIE

## GAMME PAPI

**DUNE**

Le pot *Dune* présente une ondulation progressive à sa surface, visible quelque soit l'angle sous lequel on le regarde.

Pot en PEHD 100% recyclable ou recyclé,  
Fourni avec un bouchon d'évacuation d'eau

Disponible en :

- Ø 600 - H 548 mm / 110L / 6kg,
- Ø 800 - H 730 mm / 300L / 15kg,
- Ø 1000 - H 910 mm / 650L / 20kg,
- Ø 1200 - H 1090 mm / 1000L / 33kg.

Option :

Platine de fixation au sol.

**MAXIMO**

Le pot *Maximo* permet une végétalisation sur plusieurs facettes.

Pot en PEHD 100% recyclable ou recyclé,  
Bac intérieur en PEHD recyclable/recyclé, il est non percé afin de réaliser votre propre réserve d'eau suivant les végétaux mis en place.

Disponible en :

- Ø 1200 - H 1150 mm / 580L / 25kg,
- Ø 1200 - H 1150 mm / 75L / 33kg.

Option :

Platine de fixation au sol.

**MINIMO**

Disponible en :

- Ø 800 - H 730 mm / 230L / 13kg,
- Ø 800 - H 730 mm / 40L / 17kg.



### DESIGN

Sobre et élégant, le pot Design embellira votre extérieur tout comme votre intérieur. En version lumineuse, il est disponible sur secteur ou nomade. Le volume de terre est réduit

Informations techniques  
Pot en PEHD 100% recyclable ou recyclé, produit fourni avec un bouchon d'évacuation d'eau,

Bac intérieur en PEHD recyclable/recyclé, il est non percé afin de réaliser votre propre réserve d'eau suivant les végétaux mis en place.

Disponible en :

- Ø 1200 - H 1150 mm / 580L / 25kg,
- Ø 1200 - H 1150 mm / 75L / 33kg.

Option

Platine de fixation au sol.



### NEO

Moderne et épuré, la jardinière Néo existe en deux modèles. Elle est vendue uniquement avec ses contre-bacs non percés.

Informations techniques

Pot en PEHD 100% recyclable ou recyclé, bac extérieur non percé

Bac intérieur en PEHD recyclable/recyclé, il est non percé afin de réaliser votre propre réserve d'eau suivant les végétaux mis en place.

Disponible en :

- 1500 x 500 - H 550 mm / 2 x 140 L / 41kg,
- 1100 x 500 - H 550 mm / 2 x 85L / 17kg.

Option :

Contre bac avec anneaux de lavage amovible.



### TEMPO

Modulable, la gamme Tempo est composée de deux modèles pour habiller vos extérieurs : fauteuil d'angle et chauffeuse.

Dimension :

Fauteuil d'angle : 940x940 - H 700mm - 30kg

Chauffeuse : 940x720 - H 700mm - 22kg.



### ELIPSO

Très originale, la jardinière Elipso est parfaite en alignement de chaussée.

Informations techniques

Pot en PEHD 100% recyclable ou recyclé, produit fourni avec un bouchon d'évacuation d'eau,

Bac intérieur en PEHD recyclable/recyclé, il est non percé afin de réaliser votre propre réserve d'eau suivant les végétaux mis en place.

Disponible en :

- 1270x260 - H 270mm / 22L / 9kg,
- 1800x360 - H 420mm / 2x15L + 1x28L / 23kg.

## GAMME DEROMA



POT VASO PERFETTO COTTO

39x38.9x30.8cm  
8.2kg  
25.1L.



VASE BRUT COTTO

Disponible en différentes mesures :  
15x15.2x13.3cm à 46x47.1x37.7cm  
0.5kg à 11kg  
1.2L à 38.5L



SOUCOUBE COTTO IMPERMEABLE

Disponible en différentes mesures :  
13x13x2.1cm à 36x35.9x4.3cm  
0.2kg à 2.1kg.



BALCONNIERE VENEZIA COTTO

52x[53x20]x17cm  
6.2kg  
10.7L.



PLATEAU COTTO IMPERMABLE

51x[53x22]x4.1cm  
2.6kg.



CONICO PRIMITIVO WHITE

49x49x45.8cm  
13.1kg  
48.6L.



CONO WHITE

Disponible en différentes mesures :  
31x30.8x28.4cm et 36x35.7x32.9cm  
4.8kg et 6.7kg  
12.2L et 19.2L.



SOUCOUBE WHITE IMPERMEABLE

Disponible en différentes mesures :  
31.31.2x3.8cm et 36x36x4.3cm  
1.6kg et 2.2kg.



JARRE ANTALYA

Disponible en différentes mesures :  
43x36x43cm à 58x58x56cm  
10.9kg à 24.3kg  
16L à 58L.



MURET HAUT LIKE R CAMEL

78x[78x29.5]x65cm  
5kg  
118L.



MURET LIKE R CAMEL

99x[99x38]x39cm  
4.7kg  
113L.



JARDINIERE LIKE R CAMEL

49x[49x18]x17cm  
0.5kg  
10.2L.



JARDINIERE DAY R CAMEL

50x[50x17]x14.5cm  
0.4kg  
8L.



PLATEAU DAY R CAMEL

50x[48x18]x3.2cm  
0.2kg.



JARDINIERE DAY R ANTHRACITE

Disponible en différentes mesures :  
40x[40x17]x14.5cm et 50x[50x17] x14.5cm  
0.3kg et 0.4kg  
6L et 8L.  
113L.



PLATEAU DAY R ANTHRACITE

Disponible en différentes mesures :  
40x[38x18]x3.2cm et 50x[48x18]x3.2cm  
0.1kg et 0.2kg.



MURET HAUT LIKE R ANTHRACITE

78x[78x29.5]x65cm  
5kg  
118L.



MURET LIKE R ANTHRACITE

99x[99x38]x39cm  
4.7kg  
113L.



QUADRO SAVE R CAMEL A  
RESERVE D'EAU

35x[35x35]x35cm  
1.6kg  
31L.



QUADRO SAVE R ANTHRACITE A  
RESERVE D'EAU

35x[35x35]x35cm  
1.6kg  
31L.

## GAMME EDA



BALCONNIÈRE «GRAPHIT UP»

Avec zone de rétention d'eau  
59 x 19,5 x 22,8 cm  
25L.



CARRÉ «GRAPHIT UP»

Avec zone de rétention d'eau  
29,5 x 29,5 x 29,5 cm  
21L.



CARRÉ HAUT «GRAPHIT UP»

Avec zone de rétention d'eau  
29,5 x 29,5 x 49,5 cm  
36L.



JARDINIÈRE «GRAPHIT UP»

Avec zone de rétention d'eau  
79,5 x 29,5 x 29,5 cm  
57L.



ROND 50 CM «GRAPHIT UP»

Avec zone de rétention d'eau  
Ø 48,5 x 46,2 cm  
67L.



MURET «GRAPHIT»

Double paroi - avec zone de rétention d'eau  
99,5 x 39,5 x 60 cm  
116L.



LOFT XL «GRAPHIT»

Double paroi - avec zone de rétention d'eau  
99,5 x 29,5 x 78,5 cm  
63L.



JARDINIÈRE «BASALT UP»

Avec zone de rétention d'eau  
79,5 x 29,5 x 29,5 cm  
57L.



ROND 50 CM «BASALT UP»

Avec zone de rétention d'eau  
Ø 48,5 x 46,2 cm  
67L.



MURET «BASALT»

Double paroi - avec zone de rétention d'eau  
99,5 x 39,5 x 60 cm  
116L.



LOFT L «BASALT»

Double paroi - avec zone de rétention d'eau  
78,5 x 29,5 x 60 cm  
46L.



POT «TOSCANE» Ø 40 CM

Ø 39,5 x 31 cm  
23L.



POT «TOSCANE» Ø 48 CM

Ø 47,5 x 39 cm  
43L.



POT «TOSCANE» Ø 60 CM

Ø 59 x 47 cm  
76L.



POT «TOSCANE» Ø 80 CM

Ø 79 x 66 cm  
170L.



POT «TOSCANE» Ø 100 CM

Ø 100 x 79,5 cm  
356L.



VASE XXL «TOSCANE»

Ø 48 x 80 cm  
90L.



POT HAUT CARRÉ «TOSCANE»

39 x 39 x 65 cm  
62L.



POT CARRÉ XXL «TOSCANE»

43,3 x 43,3 x 80 cm  
98L.



MURET «TOSCANE» 80 CM

Avec réserve d'eau et grille filtrante -  
Goulotte d'arrosage - Trop plein - 2 Barres  
de renfort - 6 roulettes bidirectionnelles  
79 x 35 x 39 cm  
74L.



### POT CARRÉ «BASALT» - 40 CM

Double paroi - avec zone de rétention d'eau  
39,5 x 39,5 x 43,5 cm  
31L.

## POUBELLES COLLECTIVITÉS ET CENDRIER



### POUBELLES COLLECTIVITÉS

Poubelle en béton ciré noir ou ivoire pour toutes les collectivités qui veulent mettre à disposition du public un récipient pour collecter les ordures. Son poids de 83 kg en fait un réceptacle solide et difficilement déplaçable. Produit français résistant au gel. Dimensions : Long. 38 cm x larg. 38 cm x 78 cm.



### PANIER CENDRIER

Résiste au gel et peut donc être laissé toute l'année dehors.

## SÉRIE PALOMA



### VASE RECTANGULAIRE PALOMA

La qualité de la pierre reconstituée (à base de quartz, matériaux d'exception). Vous apprécierez sa dureté et sa résistance au gel tout autant que ses propriétés bénéfiques pour le bien-être des végétaux (l'humidité y est conservée et vos plantes respirent). Disponible en différents coloris et tailles.



### VASE CARRÉ PALOMA

Ce modèle de vase carré Paloma, en pierre reconstituée, sera idéal pour la plantation d'un grand nombre de variété de fleurs. Disponible en différents coloris et tailles.

## SÉRIE BÉTON PRESSÉ



### BAC RECTANGULAIRE BÉTON PRESSÉ

Idéal pour structurer l'espace dans le jardin comme sur la terrasse ou le balcon



### BAC ROND BÉTON PRESSÉ



FLEURISSEMENT

## FLEURS

Retrouvez chez Compas, une large gamme de fleurs de nos différents fournisseurs !



A person with curly hair is holding a tablet computer. The background is a lush green field of plants. The text 'CONTRÔLE SANITAIRE' is overlaid on the bottom right of the image.

CONTRÔLE  
SANITAIRE

# SERVICES ET CONSEILS

Compas vous propose un ensemble de services et de conseils pour vos contrôles sanitaires afin d'assurer la sécurité et de surveiller la contamination de vos espaces verts.

## ANALYSE DE SOL

Physique et ou chimique  
Métaux lourds  
Hydrocarbure



## ANALYSE D'EAU

Bactériologique ou qualitative

## ANALYSE RÉSIDU PRODUIT PHYTOSANITAIRE



## ANALYSE D'EAU D'ÉTANG & VASE

## EXPERTISE SANITAIRE DES VÉGÉTAUX

Insectes, maladies et causes abiotiques

## CONSEIL DE FERTILISATION





ZERO PHYTO

# OUTILLAGE



## BINEUSE À CAGE

Solution écologique, ergonomique, durable et économique. Sa large poignée permet de désherber longtemps sans souffrir de maux de dos, il suffit de modifier votre angle de travail grâce au manche ajustable afin de pouvoir travailler debout.



## BINETTE TRIDENT

Outil pour végétation dense, manche long : prise en main facile et agréable, poignée ergonomique, 3 dents tranchantes légèrement inclinées.

# SEMENCES DE GAZON AUTO FERTILISANTE

## VEGECONTROLE DURABLE.

- Pérennité prolongée par le micro-trèfle gazonnant MICROCLOVER
- Tolérance au stress & Economie d'entretien [4 à 6 tontes par an]
- Pelliculage de semences
- Usages : Trottoirs, aires sablées, stabilisées, mélanges terre/pierre, sol pauvre, peu profond, cimetières, allées, parkings, pieds de murs, dalles nids d'abeilles, joint de dallages



Composition	Dose semis g/m <sup>2</sup>
35% fétuque ovine durette DUMAS 1 25% fétuque rouge traçante HASTINGS 15% ray-grass 4 turf TETRAGREEN 10% fétuque rouge demi-traçante BEUDIN 10% fétuque rouge gazonnante GEENMILE 5% micro-trèfle gazonnant PIPOLINA	30-35

Facilité d'installation	Pérennité	Niveau d'entretien	Low eau moins d'eau	Biodiversité	Co2 capture
+++	+++	++	+++	+++	+++

## CITY 2 - ESPACES-VERTS.

- Tolérance élevée au stress: sol pauvre, peu profond, chaleur, sécheresse, circulation.
- Entretien réduit : peu de tontes
- Microclover : L'auto-nutrition augmente la densité et la pérennité de l'engazonnement.
- Usages : Aires sablées, stabilisés, parkings végétalisés, joint de dallage, mélange terre-pierres, trottoirs, allées, surfaces gravillonnées, cimetières.

Composition	Dose semi g/m <sup>2</sup>	Surface m <sup>2</sup> pour un sac de 10kg
35% fétuque Ovine RIDU 10% fétuque rouge Gazonnante BELLEAIRE 15% ray-grass TT TETRAGREEN 10% fétuque rouge traçante MYSTIC 25% fét. rouge 1:2 traçante ALBERTINE 5% Micro-trèfle gazon enrobé PIPOLINA	20-30	

Vitesse d'installation	Résistance au piétinement	Tolérance aux maladies
++++	++++	++++

## SYSTÈME DRAINANT



### PERMEO.

PERMEO est un granulat de bois spécialement conçu pour la réalisation de systèmes drainants d'entourages d'arbres et de revêtements perméables. Un simple mélange avec un liant hydraulique (ciment ou chaux) permet d'obtenir un mortier drainant très facile à mettre en place. Il est adapté à toutes les formes aux contours bordurés. Ce béton qui préserve l'aspect du bois est un excellent compromis économique, décoratif et technique à la fois. Utilisation pour aménagements extérieurs. La surface n'est pas glissante, même mouillée, ce qui en fait un excellent revêtement pour les accès piétons, vélos, poussettes et fauteuils roulants. À l'inverse des surfaces à base de minéraux, PERMEO n'emmagasine pas la chaleur et ne gèle pas : ce qui rend son utilisation agréable et possible toute l'année !

- Propreté durable et sécurité permanente,
- Évite le phénomène de stagnation des flaques d'eau,
- Apporte une excellente tenue en forte pente.

## PIÈGES



### TRAPLINE PANNEAUX ENGLUES

Feuille de carton ou de plastique recouverte de glue. Pour les aleurodes, mouches sciarides, pucerons et autres ravageurs. Existe en jaune ou bleu



### TRAPLINE ROLLER

Résistant, facile à mettre en place et assure une mise en œuvre rapide de grandes surfaces de piégeage. Pour les aleurodes, mouches sciarides, pucerons et autres ravageurs.



### TRAPLINE DELTA

Piège destiné au suivi des populations de divers lépidoptères. Un panneau englué est positionné sur la base du piège. Il peut être renouvelé avec les recharges disponibles. Le reste du piège peut aussi être réutilisé de nombreuses fois. Il doit impérativement s'utiliser avec une phéromone spécifique pour capturer l'insecte recherché.



### PIÈGE ENTONNOIR AVEC OU SANS AILETTE

Piège à phéromones  
Simple et efficace  
Facile et rapide à installer  
Non toxique et respectueux de l'environnement

## PHÉROMONES

Biotline Agrosociences dispose d'une des gammes de médiateurs chimiques les plus larges du marché. La gamme est composée de phéromones sexuelles, d'attractifs alimentaires, de phéromones d'agrégation et d'autres systèmes d'attractifs. Ils servent soit à améliorer l'attractivité, soit à les rendre spécifiques. Certaines de ces phéromones sont disponibles en plusieurs formulations : standard, macro ou micro dosées, longue durée, isomères spécifiques en fonction des régions. Veuillez demander la liste des phéromones auprès de nos collaborateurs Compas.



# LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS



## LUTTE CONTRE LES PUCERONS

Les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs qui plantent leur appareil buccal dans les vaisseaux des feuilles de la plante, dans les bourgeons ou les racines et y aspirent la sève. Les pucerons ont un développement assez complexe, certaines espèces de régions tempérées changent plusieurs fois de plantes hôtes au cours de la saison et disposent de formes sexuées capables de pondre des œufs hivernants. De nombreuses espèces communes de pucerons ravageurs ne disposent pas de cette forme sexuée : tous les individus sont des femelles et se reproduisent toute l'année sur des plantes sous serres. Les pucerons sont aussi vecteurs de nombreuses maladies à virus. De plus, certaines peuvent engendrer des déformations de feuilles.



### CHRYSOLINE

Composé du prédateur de pucerons *Chrysoperla Carnea*. Les larves sont d'excellentes prédatrices de pucerons ainsi que d'autres espèces ravageurs à corps mou. Les adultes recherchent les colonies de pucerons pour y déposer leurs œufs à proximité. La larve qui éclot y restera pour se nourrir des pucerons à proximité. Cette solution est recommandée pour un usage sur des foyers, du fait de sa grande capacité de prédation : une larve peut consommer jusqu'à 200 pucerons.

Principales cultures : légumes, plantes ornementales et petits fruits.  
Conditionnements disponibles : tubes et sacs.

### ADALINE

Coccinelles prédatrices recommandées pour une utilisation sur les foyers de pucerons, offrant une réduction rapide des colonies installées. Les adultes comme les larves sont des prédateurs voraces de toutes les espèces de pucerons majeures en cultures. Adaline est conseillée sur les arbres, arbustes et plantes de taille moyenne.

Principales cultures : légumes, plantes ornementales, arbres, arbustes et petits fruits.  
Conditionnements disponibles : bouteilles, sachets, tubes et sacs en tissu.

## LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS DU SOL

On regroupe sous ce nom plusieurs catégories d'insectes regroupant des larves de mouches, mais aussi des chenilles terricoles. Ces ravageurs font habituellement des dégâts sur les racines en les consommant. Ils peuvent être à l'origine de dégâts directs par un affaiblissement de la plante voire un dépérissement total et de dégâts indirects par entrée de pathogènes sur les racines blessées. Plusieurs catégories sont souvent invoquées :

- Les «vers blancs» avec deux espèces particulièrement dommageables sous forme larvaire,
- Les «vers gris» regroupent une trentaine d'espèces,
- Les larves des mouches des terreaux et mouches des rivages, sont des diptères présents essentiellement dans les supports de cultures humides.



### EXHIBITLINE HB

Contient les nématodes entomopathogènes. Ce nématode est utilisé pour la lutte contre les larves d'otiorhynques et de hannetons qui se nourrissent des racines des plantes. Cette espèce est réputée pour être un chasseur actif dans le sol et peut être mobilisée pour un effet curatif et une protection qui se prolongera pendant 4 semaines. Une fois infectée, la larve arrête de se nourrir rapidement et meurt en quelques jours. De nouveaux nématodes en sortiront 2 ou 3 semaines plus tard pour poursuivre la recherche de larves de ravageurs, si les conditions le permettent.

Principales cultures : légumes et plantes ornementales.  
Conditionnements disponibles : barquettes.

## ZÉRO PHYTO LUTTE CONTRE LES LIMACES

L'appellation «limace» regroupe un certain nombre de gastéropodes qui se nourrissent principalement de tissus végétaux tendres sur des plantes maraîchères et ornementales.



### NEMASLUG (PH)

Composé du nématode parasite des limaces. Les nématodes se déplacent au sein des films d'eau présents dans le sol et cherchent activement les limaces à parasiter. Ils sont utilisés pulvérisés au sol ou en arrosage. Pour une efficacité optimale, il est conseillé de garder le sol humide pendant quelque temps après application.

Principales cultures : légumes et plantes ornementales.  
Conditionnements disponibles : barquettes.

## LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS D'ARBRES D'AGRÉMENT

Les ravageurs majeurs des arbres d'agrément :

- Le Tigre du platane (*Corythucha ciliata*),
- La Processionnaire du pin (*Thaumetopoea pityocampa*),
- La Mineuse du marronnier (*Cameraria ohridella*),
- La Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*).



## LUTTE CONTRE LES FRELONS



### PIÈGE FRELONS ASIATIQUES

Piège spécial frelons asiatiques. A utiliser en extérieur, suspendu ou posé. Attractif qui les attire et ils se retrouvent piégés.



### PIÈGE ÉCOLOGIQUE

Piège écologique et réutilisable pour lutter contre les guêpes et les frelons asiatiques, très efficace.



### ATTRACTIF GUÊPES ET FRELONS

Attractif spécial guêpes et frelons, composé d'actifs naturels, flacon de 500ml, fabriqué en France.



PRODUCTION  
HORTICOLE

# ACCESSOIRES DE PRODUCTION



CLAYETTE



CONTENEUR 3L



CONTENEUR 50L



ETIQUETTE



GODET  
8 x 8 X 7



PLAQUE HORTICOLE FILET  
50 EMPLACEMENTS



POT DUO  
10.5 X 5 X 9.1




## POT D'ORIGINE VÉGÉTALE

Alternative écologique d'origine végétale qui a été testée et approuvée pour remplacer les matières plastiques. Le pot est fabriqué à partir de fibres naturelles dégradables certifiées pour une utilisation en agriculture biologique. Il contribue de façon massive à la réduction des déchets. Il n'est pas nécessaire de retirer le pot au moment de la plantation, les racines vont traverser les parois du pot qui se dégradera avec l'activité biologique du sol.

Les avantages du pot Jiffy :

- Enracinement ramifié,
- Biodégradable,
- Respectueux de l'environnement,
- Innovant,
- Gain de temps,
- Zéro plastique.

# NAPPE D'IRRIGATION



## IRRINAPPE

Nappe fixée sur un film polyéthylène de 50 microns micro-perforé. Fibres biodégradables. Cette composition permet une humectation très rapide. Elle permet aussi de véhiculer l'eau et les éléments minéraux en horticulture.

### Informations techniques

Construction	dans le sens de la longueur : 6 daN	Largeur	100-120-200cm
	dans le sens de la largeur : 5 daN	Grammage	400gr/m <sup>2</sup>
		Couleur	multicolore



## NAPPE CHAUFFANTE HORTICOLE

Système de chauffage de surface destiné aux cultures sur tablettes, la nappe est constituée d'un fil résistant isolé en silicone inséré entre deux feuilles d'aluminium qui servent à une répartition homogène de la chaleur. L'ensemble de la nappe chauffante est relié à la terre par un câble d'alimentation en élastomère et d'une longueur de 2 mètres avec une prise surmoulée à l'extrémité. Conçue pour l'accélération de la germination et le maintien de la température des semis ou plants. La température est uniforme, le gain de température à la surface est de 10°C.

Puissance : 150 à 170W/m<sup>2</sup>  
Tension : 230V

### Informations techniques

Largeur	0.5 à 1.80m	Dimensions	2 à 10m
---------	-------------	------------	---------

# MATÉRIEL DE PRODUCTION ET MANUTENTION



CHARIOT DE MANUTENTION



TABLETTE



APICULTURE

# RUCHES ET ÉLÉMENTS

## Les équipements indispensables à la pratique de l'apiculture



Extracteur Prinox



Gants en latex ou en cuir



Lève-cadres type américain



Brosse à abeilles



Gamme «Apix-pro» ou «Apix-air» : combinaison, blouson, vareuse et pantalon...



Enfumeur inox avec protection



Combustible «Charm'combust» pour enfumeurs



Pince à cadres à levier à ressort



Cire gaufrée



### RUCHE DADANT

Cette ruche sera parfaite pour tous les apiculteurs ! Du débutant au professionnel, cette ruche 10 cadres est le modèle le plus courant !



### CADRE DADANT

Ce cadre droit mi-bois monté filé est prêt à recevoir votre feuille de cire gaufrée ! Après avoir garni votre cadre de cire gaufrée, il pourra être utilisé directement dans les ruches.



### CANDI FONDABEE

**2,5kg**  
Une alimentation d'hiver idéale pour les abeilles



### PACK 12 POTS EN VERRE

**370ml**



**compas**  
espaces verts



Une équipe  
à  
votre service !

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 Avize, Avenue Jean Jaurès                 |  | 11 Les Riceys, La Presle                   |  |
| 2 Bar-sur-Aube, 21 rue du Général de Gaulle |  | 12 Ludes, Le Craon de Ludes                |  |
| 3 Bar-sur-Seine, 1 rue Bernard Pieds        |  | 13 Mancy, rue du Château                   |  |
| 4 Chatillon-sur-Marne, Prieuré de Binson    |  | 14 Oiry, ZI Oiry                           |  |
| 5 Charly-sur-Marne, 20 rue du Stade Garnier |  | 15 Saint-Amand-Sur-Fion, 1 rue Haut Nochet |  |
| 6 Crogis, 2 route de Villiers Saint Denis   |  | 16 Serzy-et-Prin, route de Crugny          |  |
| 7 Damery, le Bas des longues Raies RD1      |  | 17 Sézanne, ZAC Le Petit Etang             |  |
| 8 Dormans, Chemin de la Prairie             |  | 18 Torvilliers, La terre aux poules        |  |
| 9 Essoyes, 44 Rue de la gare                |  | 19 Vertus, 18 rue de l'Abbaye              |  |
| 10 Gueux, Route de Rosnay                   |  |  |  |

Compas vignes

Compas Espaces Verts

Point vert